

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY

VÁROS

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

ZÁRÓ SZAKASZ

(EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSMÓD A 419/2021. (VII.15.) KORM. RENDELET
ELJÁRÁSI SZABÁLYAI SZERINT)



DEBRECEN

2025. ÁPRILIS

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

ZÁRÓ SZAKASZ

ALÁÍRÓLAP

GENERÁL TERVEZŐ:

KőszeghyArt Bt.

Székhely: 4029 Debrecen, Kígyó utca 42.

Tel.: +36 20 384 38 50

e-mail: koszeghyart@gmail.com


KőszeghyArt Bt.
4029 Debrecen, Kígyó utca 42.
Adószám: 25977969-2-09
Cégjegyzékszám: 09-06-016754

FELELŐS TELEPÜLÉSTERVEZŐ; TELEPÜLÉSMÉRNÖK SZAKÉRTŐ:

KŐSZEGHY ÁBEL


TT 09-0655; SZTT 06-0655



KÖZLEKEDÉS:

VIDA ZOLTÁN ÁKOS

TKÖ-05-1619



TELEPÜLÉSTERVEZŐ MUNKATÁRS:

FÜZESI ÁTTILA



Tartalom

1. Tervi előzmények – A módosítás bemutatása	5
1.1. Településrendezési előzmények	5
1.2. Tervezési előzmények.....	9
1.3. A módosítási terület vizsgálata – Területfelhasználás vizsgálata, védett-, védendő táji-, természeti értékek területek.....	10
1.4. Módosítás bemutatása – településrendezési javaslat, szabályozási koncepció.....	32
1.5. Tervezői nyilatkozat.....	40
1.6. Környezeti vizsgálat szükségességének eseti eldöntésére irányuló eljárás.....	40
1.7. Partnerségi egyeztetés.....	41
2. Jóváhagyandó munkarészek	42
2.1. Rendelettel jóváhagyandó munkarészek	42
1. melléklet a(z) .../2025. (.....) önkormányzati rendelethez	44
2. melléklet a(z) .../2025. (.....) önkormányzati rendelethez	45
3. melléklet a(z) .../2025. (.....) önkormányzati rendelethez	45
3. Önkormányzati és egyéb döntések.....	46
3.1. Önkormányzati képviselő-testületi döntések a módosítás megindításáról - 1.....	46
3.2. Önkormányzati képviselő-testületi döntések a módosítás megindításáról, főépítész feljegyzés elfogadásáról, kiemelt fejlesztési területről, telepítési tanulmányterv elfogadásáról– 2	47
3.3. Önkormányzati főépítész feljegyzés a tartalomról.....	49
3.4. Előzetes vizsgálati eljárást lezáró döntés.....	52
3.5. Határozat a környezeti vizsgálatról és a véleményezési szakasz lezárásáról	53
4. Alátámasztó munkarészek.....	54

4.1. Tájrendezési munkarész.....	54
Biológiai aktivitásérték számítás	54
4.2. Környezetalakítási munkarész	55
4.3. Közlekedési munkarész	60
4.4. Közművek.....	63
4.5. A változások hatályos településfejlesztési koncepcióval való összhangjának bemutatása	64
4.6. Területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata, magasabbrendű terveknek való megfelelés.....	65
4.7. Hírközlési munkarész	78
4.8. Várható infrastruktúrális igény.....	79
4.9. Várható környezeti hatások	79
5. Helyi építési szabályzat egységes szerkezetben – pirossal jelölve a változást	80
6. Beérkezett vélemények.....	160
6.1. Környezeti vizsgálat szükségességének eseti eldöntésére irányuló eljárás véleményei..	160
6.2. Partnerségi egyeztetés.....	172
7. Tervlapok.....	173

1. TERVI ELŐZMÉNYEK – A MÓDOSÍTÁS BEMUTATÁSA

1.1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELŐZMÉNYEK

A város jelen településrendezési tervdokumentációját a **KőszeghyArt Bt.** készítette. (Felelős tervező: Kőszeghy Ábel – okleveles településmérnök, településmérnök szakértő). A településen az önkormányzati **főépítési feladatokat** Tóth Sándor látja el.

A településre jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak hatályban:

Településszerkezeti terv:	10/2007. (I.26.)	KT határozat
Szabályozási terv és helyi építési szabályzat:	16/2008. (III.18.)	önkormányzati rendelet

A város hosszútávú településfejlesztési koncepcióját a Hajdúböszörmény **Képviselő-Testülete** a 97/2009 (III.26.) Önk. számú határozattal fogadta el. Hajdúböszörmény **Képviselő-testülete** 255/2015. (IX.24.) számú határozatával fogadta el Integrált Településfejlesztési Stratégiáját.

Hajdúböszörmény város településrendezési eszközeinek módosítását kérelmezte a Weerts Logistic Park Thirty Five Kft. (a továbbiakban Célmegvalósító) a külterületi 0370/3, 0370/4, 0370/5 és 0356/35 és 0356/37 hrsz-ú földrészletek tekintetében. A kérelmezett területen a Célmegvalósító raktárcsarnokok megépítését tervezi, melyek több ütemben valósulnának meg. Az ingatlanok a település külterületén, a belterülettől keleti irányban, az M35 autópályától keletre, a 3318 jelű összekötőúttól északra helyezkednek el, ezért logisztikai fejlesztéshez megfelelő helyszínt biztosítanak. (A 0356/35 és 0356/37 hrsz-ú földrészlet a közelmúltban került kialakításra a 0356/25 és 0356/26 hrsz-ú földrészletek alakítását követően.) A kérelemben foglaltak alapján az érintett földrészletek egyéb (ipari) gazdasági zónájának beépítési paramétereit szükséges módosítani, valamint a telkeket érintő közlekedési területek módosítására irányulnak, úgy, hogy azok közlekedési kapcsolata megmaradjon, viszont a lehető legkisebb térmértékben korlátozzák a beépítést.

A város vezetése a tervezett beruházással kapcsolatban készült telepítési tanulmánytervet megismerte, azt jóváhagyólag elfogadta a 135/2024. (IV.25.) sz. K.t. határozatával, és egyben

döntött a módosítandó területek kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról is. A kiemelt fejlesztési területté nyilvánított területen a beruházások mielőbbi megvalósíthatósága érdekében a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 68.§ (1) bekezdésének b) pont ba) alpontja szerinti egyszerűsített eljárásmód alkalmazására van lehetőség a településrendezési eszközök véleményeztetése során.

„68.§ (1) A (2) bekezdés szerinti egyeztetési szabályok alkalmazandók a településterv **egyszerűsített eljárásban történő**

a) készítése vagy módosítása esetén, ha

aa) az Étv. 6. § (2) bekezdése szerint vagy a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló törvény hatálya alá tartozó ügy tárgyát képező építési beruházás megvalósítása miatt indokolt,

ab) a Kormány által rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet esetén, az érintett településen a veszélyhelyzet következményeinek a felszámolása vagy a további, közvetlenül fenyegető veszélyhelyzet megelőzése miatt indokolt, vagy

b) módosítása esetén, ha

ba) a **képviselő**-testület döntésével kiemelt fejlesztési területté nyilvánított területen, beruházás megvalósítása miatt indokolt,


bb) nem tartozik az a) pont aa) és ab) alpontja, valamint a ba) alpont szerinti esetkörbe, azonban az alábbi feltételek együttesen teljesülnek:

1. a településszerkezetet meghatározó műszakiinfrastruktúra-főhálózat nem változik,
2. nem történik új beépítésre szánt terület kijelölése, és
3. nem történik zöld, vízgazdálkodási, erdő- és természetközeli terület megszüntetése.”

A tervezett logisztikai raktárcsarnokok tervezése során a beruházó elkészíttette a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005.

(XII.25.) Korm. rendelet alapján az előzetes vizsgálati dokumentációt. A környezetvédelmi hatóság az előzetes vizsgálati dokumentációt megvizsgálta és a HB/17-IKV/01129-6/2022 számú határozatában megállapította, hogy a beruházás megvalósítása és üzemeltetése, felhagyása során jelentős környezeti hatás nem valószínűsíthető.

A tervezett beruházás a hatályos településrendezési eszközökkel nincs összhangban, ezért annak módosítása szükséges a beruházás engedélyezési eljárásához.



1. ábra A tervezési terület elhelyezkedése a közigazgatási területen belül

A településrendezési eszközök jelen módosítása során partnerségi egyeztetéssel összefüggésben az új Kormányrendelet szerinti eljárásrendre tekintettel a Kormányrendelet szerinti eljárási folyamatot szükséges alapul venni. Az önkormányzat **képviselő**-testülete 2017-ben meghatározta a partnerségi egyeztetés szabályait, azonban azok a településfejlesztési

koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Régi R.) eljárási szabályaira vonatkozóan határozza meg az egyeztetés folyamatát. A Kormányrendelet eljárási szabályainak megfelelően javasolt az abban meghatározott szabályok alkalmazása a módosítás során.

A partnerségi egyeztetésre figyelembe véve a veszélyhelyzet ideje alatt egyes szervezetek működésére vonatkozó, továbbá egyes közigazgatási eljárási szabályok megállapításáról 146/2023. (IV.27.) Korm. rendelet előírásait kerül sor, mely szerint a partnerségi egyeztetés elektronikus úton is lefolytatható.

A partnerségi egyeztetés megkezdése előtt az E-TÉR felületéről letöltésre kerültek a legfrissebb adatok, melyek a tervezés során figyelembevételre kerültek.

Az egyes tervek illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet szerinti környezeti vizsgálat szükségességének eseti eldöntésére irányuló véleményezési eljárás megindítása is a korábbi eljárásrendhez hasonlóan hivatali kapun történő megkereséssel történik. A környezet védelméért felelős szervek véleményeinek ismeretében a képviselő-testület dönt a környezeti vizsgálat készítéséről. A határidő jelen dokumentáció készítésekor már lejárt. A véleményt adó környezet védelméért felelős szervek egyike sem tartotta szükségesnek a környezeti értékelés elkészítését. A képviselő-testület a vélemények ismeretében, azokkal egybehangzóan hozta meg határozatát 2025. márciusában. A döntés a tervdokumentáció részét képezi.

Tervezési feladatok:

1. A Hajdúböszörmény külterületi 0370/3-5 hrsz-ú földrészlet és a 0356/35 és 0356/37 hrsz-ú egyéb ipari gazdasági zóna övezeti kódjának módosítása és a közlekedési kapcsolatok módosítása.
2. Helyi építési szabályzat módosítása a megrendelővel egyeztetve.

1.2. TERVEZÉSI ELŐZMÉNYEK

A településrendezési terv módosításának közvetlen célja a fentiekben bemutatott fejlesztések vonatkozásában a külterületi 0370/3, 0370/4, 0370/5 és 0356/35 és 0356/37 hrsz-ú földrészletek tekintetében az építési övezeti besorolás módosítása, igazodva a tervezett beruházáshoz. A kérelmezett területen a beruházó raktárcsarnokok megépítését tervezi, melyek több ütemben valósulnának meg. Az ingatlanok a település külterületén, a belterületről keleti irányban, az M35 autópályától keletre, a 3318 jelű összekötőúttól északra helyezkednek el, ezért logisztikai fejlesztéshez megfelelő helyszínt biztosítanak. (A 0356/35 és 0356/37 hrsz-ú földrészlet a közelmúltban került kialakításra a 0356/25 és 0356/26 hrsz-ú földrészletek alakítását követően, akárcsak a vele szomszédos 0356/36 és /38 ingatlanok.) A kérelemben foglaltak alapján az érintett földrészletek egyéb (ipari) gazdasági zónájának beépítési paramétereit szükséges módosítani, valamint a telkeket érintő közlekedési területek módosítására irányulnak, úgy hogy azok közlekedési kapcsolata megmaradjon, viszont a lehető legkisebb térmértékben korlátozzák a beépítést. A fenti ingatlanok összes területe 13,31 ha, melyből egy korábbi módosítás erdőterületet szabályozott ki (0370/5 hrsz).

A tervezési területen belül a közelmúltban került módosításra a 0370/2 hrsz-ú földrészlet építési övezeti besorolása, mely területen nemzetgazdaságilag kiemelt fejlesztés megvalósítása várható a debreceni BMW gyár szerződött beszállítójának üzemegysége részére. A jelen módosítási területein a beruházó előzetes vizsgálati dokumentációt készítettett a beruházás környezeti hatásainak megítélése érdekében. A környezetvédelmi hatóság a HB/17-IKV/01129-6/2022 számú határozatában a tervezett beruházással kapcsolatban nem ítélte jelentős környezeti

hatásúnak. A határozatban több feltétel is megállapításra került, melyek betartása a kivitelezés és üzemelés szempontjából kiemelten fontos és már a tervezés időszakában is figyelembe szükséges venni.

1.3. A MÓDOSÍTÁSI TERÜLET VIZSGÁLATA – TERÜLETFELHASZNÁLÁS VIZSGÁLATA, VÉDETT-, VÉDENDŐ TÁJI-, TERMÉSZETI ÉRTÉKEK TERÜLETEK

A településrendezési terv módosítása Hajdúböszörmény város külterületének nyugati ipari parkhoz tartozó területein tervezett. A tervezési terület külön jogszabály által meghatározott módon lehatárolt terület.

Alapvetően az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. (a továbbiakban: Étv.) által meghatározott telektömb fogalma szerint szükséges a tervezési területet lehatárolni – a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet együtt tervezendő terület meghatározása alapján.

A Kormány egy korábbi kormányrendelettel (525/2022. (XII.16.) Korm. rendelet) módosított az Étv. normaszövegében – mely a törvénybe nem tud beépülni – s a telektömb fogalmát újraszabályozta. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 525/2022. (XII.16.) Korm. rendelet 2.§-a az alábbiak szerint rendelkezik:

„2. § (1) A veszélyhelyzet ideje alatt az Étv. 2. § 26. pontjától eltérően az Étv. alkalmazásában telektömbnek minősül a valamennyi oldalról közterület, erdőterület, vízgazdálkodási terület, közforgalom elől el nem zárt magánút, belterületi határvonal vagy közigazgatási határvonal által határolt,

a) legalább 1 hektárt meghaladó telek vagy tömbtelek,


b) legalább 1 hektárt meghaladó telekcsoporthoz vagy

c) több mint nyolc telekből álló telekcsoporthoz.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tömbteleknek minősül az 1998. január 1-je előtti előírások alapján kialakított, több épülettel beépített építési telek.”

Ezáltal a Hajdúböszörmény területén tervezett fejlesztésekkel kapcsolatban a településrendezési eszközök módosítása során a következő tervezési terület került lehatárolásra:

A 3318 jelű Balmazújváros-Hajdúböszörmény összekötő út – M35 /Görbeháza-Berettyóújfalu/ autópálya – 0350/3 hrsz-ú csatorna – 0376 hrsz-ú árok – 371/2 hrsz-ú út – **meglévő belterületi határ** által határolt telektömb.



2. ábra Tervezési terület elhelyezkedése a közigazgatási területen

A jogszabályi változások alapján a telektömb fogalmát a magyar építészetről szóló 2023. évi C. tv. újradefiniálja, mely szerint a telektömb valamennyi oldalról közterület, közlekedési terület, közforgalom elől el nem zárt magánút, egyéb beépítésre nem szánt terület, közigazgatási határvonal, kivételesen belterületi határvonal által határolt telek, telekcsoporthoz, tömbtelek, méretbeli és számbeli korlátozás nélkül.


A tervezési terület lehatárolása ezen előírásnak is eleget tesz.

A lehatárolt területen belül helyezkedik el a tervezett beruházás helyszíne, mely a 0370/3-5, 0356/35 és /37 hrsz-ú telkeket érinti. A módosítás által érintett továbbá a 0356/15-24,

(0356/36), 0356/38, 0357/2, 0360/1, 0361/1 hrsz-ú földrészek részterületei is a közlekedési területek átalakítása érdekében.



3. ábra Tervezett logisztikai raktárcsarnokok földrészeinek elhelyezkedése a tervezési területen belül



4. ábra A közlekedési területek módosításával érintett földrészek elhelyezkedése a tervezési területen belül



5. ábra Raktárépület látványterv (forrás: EVD)



6. ábra Átnézeti helyszínrajz a tervezett logisztikai központról

A módosítás során a településszerkezeti tervet nem szükséges módosítani.



7. ábra Hatályos településszerkezeti terv - részlet


A településszerkezeti terv a módosítással érintett földrészek vonatkozásában a következőket határozza meg:

A 0370/3-5, 0356/35 és /37 hrsz-ú földrészlet esetében (ahol a beruházás megvalósul) Ipari gazdasági terület – egyéb területfelhasználást határoz meg, a 0370/5 hrsz-ú földrészlet északnyugati sarkát érintve erdőterület területfelhasználással. A telkek környezetében jellemzően gazdasági területek helyezkednek el (ipari gazdasági – egyéb; ipari gazdasági – zavaró hatású; beépítésre nem szánt területek közül: vízgazdálkodási terület; mezőgazdasági – korlátozott használatú terület; közlekedési terület és erdőterület).

A közlekedési területek módosítása során érintett földrészek közül a 0356/15-24, 0356/36, 0356/38 és 0357/2 hrsz-ú ingatlanok ipari gazdasági terület – egyéb területfelhasználási

egységbe soroltak, a 0361/1 hrsz-ú földrészlet részben ipari gazdasági terület – egyéb részben erdőterület területfelhasználásban helyezkedik el, a 0360/1 hrsz-ú földrészlet pedig erdőterület területfelhasználást érint. A közlekedési területek településszerkezeti szinten nem meghatározó elemek jelen területre vonatkozóan, kiszolgálóútnak minősülnek, melyeket a településszerkezeti terv nem tüntet fel.

A hatályos szabályozási terv az alábbi megállapításokat teszi a területre vonatkozóan.



8. ábra Hatályos szabályozási terv - részlet

A hatályos HÉSZ **előírásai**

„(3) Egyéb (ipari) gazdasági zóna (Ge)

a) A zóna elsősorban az ipari, az energiaszolgáltatási és a településgazdálkodás építményeinek elhelyezésére szolgál.

b) Felszín alatti és feletti vízbázisok védelme érdekében:

ba) az övezetben bármilyen vízkivételi mű létesítése tilos,

bb) a keletkezett szennyvizek és hulladékok elhelyezése csak vízzáró szigetelt tárolókban, műtárgyakban lehet,

bc) az övezetben pince szint létesítése akkor lehetséges, ha legalább vízzáró szigeteléssel kerül kialakításra,

bd) a veszélyes hulladék tárolására alkalmas, önálló funkciójú építmények, tárolók nem helyezhetők el közelebb 30,0 méternél felszíni vízfolyások, csatornák, vízelvezető árkok partjától.

c) Az egyéb (ipari) gazdasági zóna területén az előkert HÉSZ szerinti értéke a szabályozási terv eltérő jelölésének hiányában alkalmazandó csak.

d) Elhelyezhetők az a) pont szerinti gazdasági rendeltetés céljára szolgáló építmények működéséhez szükséges, azokat kiszolgáló, kiegészítő rendeltetések céljára szolgáló építmények.

e) Elhelyezhetők továbbá a gazdasági tevékenységi célú épület és azon belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások, ideértve a gazdasági tevékenységgel összefüggésben a munkavállalók részére szolgáló, egy önálló rendeltetési egységet képező munkásszálló önálló vagy vegyes rendeltetésű épületét is. Gazdasági épületben történő elhelyezés esetén csak a bruttó összes építményszint terület 40%-áig létesíthetők szállás jellegű funkciók."

A tervezetten a 0370/3-5 és 0356/35 és /37 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó „Ge” építési övezetre vonatkozóan az alábbi építési jogok kerülnek meghatározásra.

Építési övezet jele:

„Ge 7118y8”, ahol a kód jelentése az alábbi:

Ge	Egyéb (ipari) gazdasági zóna
7	egyéb városépítészeti karakter
1	nem kialakult szabályozási kategória
1	szabadonálló telepszerű beépítési mód

8 2500 m² legkisebb telekterület nagysága

y 50% megengedett legnagyobb beépítettség mértéke - 20% zöldfelületi fedettség legkisebb mértéke*

8 16,0 m építménymagasság megengedett legnagyobb értéke

*OTÉK előírásaitól való eltérés engedélyezése szükséges, mivel az egyéb iparterületekre vonatkozóan 25% legkisebb zöldfelületi fedettség lenne biztosítandó.

Az eltérés indoklása későbbi fejezetekben kerül ismertetésre.

Zónák közös előírásai

(1) A 17. § (2) bekezdésben felsorolt zónákon belül kijelölt, még nem, vagy jellemzően nem beépített, illetőleg átalakításra szánt, nem kialakult szabályozási kategóriába sorolt (a továbbiakban: nem kialakult) területeken az új építési telkek kialakításának előírásait, a beépítettség és a zöldfelületi fedettség mértékét, a beépítési módot és az építménymagasságot az 1-3. táblázatok határozzák meg.

(2) A zónákon belüli meglévő telkek beépíthetőségére vonatkozóan a 19 § (2) bekezdés b. pont előírásait kell alkalmazni.

Választható beépítési módok és teleknagyságok a városépítési karakter szerint

K = kialakult / T = tervezett / x = választható

1. a.

Beépítési mód és kódja	Telek nagyság kód	1 Belvárosi		2 Polgári		3 Kisvárosias		4 Kisbőszörményi		5 Hagyományos kertséki		6 Külsőségi		7 Egyéb	
		K 0	T 1	K 0	T 1	K 0	T 1	K 0	T 1	K 0	T 1	K 0	T 1	K 0	T 1
Szabadon álló telepszerű, úszó építési telkes 1*	0 - kialakult													X	X
	1													újonnan nem alakítható	
	2														
	3														
	4														
	5														
	6														
Szabadon álló telepszerű 1	7														x
	8														x
	9														X
Szabadon álló általános 2	3														
	4														
	5										X				X
	6										x		x		x

	7										x		x		x
	8										x		x		x
	9										x		x		x
Oldalhatáron álló 3	3														
	4							x		x					x
	5							x		x					x
	6							x		x		X			x
	7							x		x		X			x
Ikres 4	3										x				
	4										X				
	5										X		x		
Zárt sorú általános 5	1														x
	2		x		X		x								x
	3		x		X		x								x
	4		x		x		x								x
	5		x		x		x								x
	6		x		x		X								x
	7		X		x										x
Zárt sorú keretes 6	3														
	4		x												
	5		x												
	6		x												
	7		x		x										
	8		x		x										
	9		x		x										
Adottságok től függő, kialakult, tömb vagy építési övezet méretű 0	0	x		x		x		x		x		x		x	

Teleknagyság alatt a kialakítható legkisebb telekterület-méretet kell érteni.

1.b

		Újonnan kialakítható legkisebb szélesség beépítési mód szerint (m)							
legkisebb		kód	Szabadon álló		Oldalhatáron álló 3	Ikres 4	Zárt sorú		Adottságoktól függő, kialakult 0
terület (m ²)	mélység (m)		telepszerű 1	általános 2			általános 5	keretes 6	
200	20	1							x
300	25	2					10		x
450	25	3		16	14	12	12		x
600	30	4		16	14	12	12	20	x
750	30	5		18	16	14	14	20	x
900	35	6		20	18		16	20	x
1.500	40	7		25	20		16	25	x
2.500	45	8	35	30				25	x
4.000	50	9	40	40				30	x

Adottságoktól Függetlenség, kialakult, tömb vagy övezet méretű	0	x	x	x	x	x	x	x
--	---	---	---	---	---	---	---	---

Saroktelek legkisebb szélességi mérete 20 m telekszélességig: + 3 m. Kialakult szabályozási kategóriába sorolt övezetekben telekhatár rendezés vagy telekmegosztás esetén a telekszélesség zártsorú beépítési mód esetén 10 %-kal, szabadon álló ikres vagy oldalhatáron álló beépítési mód esetén 15 %-kal helyileg védett épület esetén, ha az előírt oldalkert biztosítható 20 %-al csökkenthető a telekterület megtartása mellett, az előírt telekmélység megtartása nem kötelező, a legkisebb mélység azonban 20,0 m-nél kevesebb nem lehet.

Választható beépítési százalék és a zöldfelületi fedettség a városépítészeti karakterek szerint. A fenti szabály a beépítés szempontjából nem kialakult kategória esetén is alkalmazható a polgárvárosi karakterű Lk övezetben, ha más mód a telekalakításra nincs.

Szabadon álló- telepszerű, úszó építési telkes beépítési mód szerinti beépítés csak a szabályozási terven meghatározott, kialakult építési telkek esetén lehetséges, ilyen célra új építési telek nem alakítható. Ennek megfelelően a szabadon álló- telepszerű, úszó építési telkes beépítési mód építési övezeteihez telekalakítási szabály sem tartozik.

2.

kód	Megengedett legnagyobb beépítési %	Előírt legkisebb zöldfelületi fedettség %	1 Belvárosi		2 Polgári		3 Kisvárosias		4 Kisbőszörményi		5 Hagyományos kertési		6 Külsőségi		7 Egyéb	
			K 0	T 1	K 0	T 1	K 0	T 1	K 0	T 1	K 0	T 1	K 0	T 1	K 0	T 1
1	5	70													x	x
2	15	60													x	x
3	20	55													x	x
4	30	50							x	x	x	x	x	x	x	x
5	40	35	x	x	x	x	x	x							x	x
6	50	25	x	x	x	x	x	x							x	x
7	60	20	x	x	x	x	x	x							x	x
8	80	10	x	x												
9	100	-													x	x
X	35*	45*											x			x
y	50	20														x

*A 35. számú főút – Kórház tér – Móra Ferenc utca – Mikszáth Kálmán utca – Erkel Ferenc utca – Semmelweis Ignác utca –Fazekas Mihály utca– Külső-Szoboszlói út által határolt területen belül

nem kialakult szabályozási kategóriába eső kertvárosias lakózóna esetén 35% megengedett legnagyobb beépítettséggel hozzá kapcsolódó 45% legkisebb zöldfelült értékalkalmazható.

Az érték alkalmazást a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Állami Főépítészeti Iroda HB/14-ÁF/.....-.../2024. ügyiratszámú záró szakmai véleményében szereplő OTÉK eltérés állapítja meg.

Az értékek máshol nem alkalmazhatóak.

- A sarok- és átmenő telek beépítettsége:

Zárt sorú (általános, az általánosan belül végig épített, vagy hézaggal megszakított, és keretes épület elhelyezés) beépítési mód esetén a saroktelek beépítettsége 25 %-kal, az átmenő telek beépítettsége 10 %-kal növelhető, de telekösszevonás esetén az egy éven belüli telekalakítási engedéllyel újonnan alakított teleknél alkalmazható a kedvezmény az eredeti saroktelekrészre, vagy a legkisebb alakítható telekterület kétszeresére érvényesíthető az előírt zöldfelületi fedettség terhére.

- Az így megnövelt beépítettség azonban nem haladhatja meg:

- vegyes zóna esetén a 75 %-ot,
- kisvárosias lakó zóna esetén a 60 %-ot,

- Az előírt zöldfelületi fedettség a vegyes és a gazdasági zónákban az értékszám 20 %-ával csökkenthető, de az nem csökkenhet az Oték 25. §-ában meghatározott határértékek alá.

Választható építménymagasság a városépítészeti karakterek szerint

3.

kód	előírt – megengedett építménymagasság (m)	1 Belvárosi		2 Polgári		3 Kisvárosias		4 Kisbőszörményi		5 Hagyományos kertszéki		6 Külsőségi		7 Egyéb	
		K	T	K	T	K	T	K	T	K	T	K	T	K	T
		0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
1	-4,5							x	x	x	x	x	x	x	x
2	-6,0					x	x			x	x			x	x
3	4,5-7,5			x	x	x	x							x	x
4	7,0-10,0			x	x									x	x
5	8,5-12,5	x	x	x	x									x	x
6	12,0-15,0	x	x											x	x
7	A szomszédos épületek ± 1,5 m	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8	16,0														x

0	legfeljebb a legmagasabb meglévő	x		x		x		x		x		x		x	
x	18,0														x

Ha a zónába eső, már korábban kialakult telek, vagy beépítés jellemzői az (1) bekezdésben rögzített előírásoknak nem felelnek meg, de az eltérés a korábbi előírások szerint alakult ki, akkor az alábbi szabályok szerint lehet építési munkát, illetve telekalakítást végezni:

- a., ha a telek beépítettsége nem felel meg az előírásoknak, a meglévő épület felújítható, de a beépítettség nem növelhető, és az épület(ek) magassági értelemben sem bővíthetők, kivéve a tetőtér-beépítést, ami az építménymagasság megtartása mellett megengedhető. Ha az épület(ek) lebontásra kerül(nek), a telket beépítetlen teleknek kell tekintetni, és az (1) bekezdés előírásait kell alkalmazni.*
- b., ha a telek méretei nem felelnek meg az előírásoknak, akkor a telekméretek – a szabályozási terv alapján történő közterületi határ-rendezést kivéve – tovább nem csökkenthetők, és a telek beépíthető, ha az egyéb előírások betarthatók.*
- c., ha az építmény(ek) magassága meghaladja a megengedettet, a meglévő építmények megtarthatók és bővíthetők, de a bővítmény magassága nem haladhatja meg az előírt értéket. Ha az építmények lebontására kerülnek, a telket beépítetlen teleknek kell tekintetni, és az (1) bekezdés előírásait kell alkalmazni.*
- d.) A szabadon álló-telepszerű, úszó építési telkes beépítési módban történő új épületelhelyezés esetén a 6-os kód által meghatározott 12,0-15,0 m maximális építménymagassági érték maximum +1,5 méterrel növelhető a településképi illeszkedést biztosító legfelső teljes építményszint kialakíthatósága érdekében.*
- e.) A szabadon álló- telepszerű, úszó építési telkes beépítési mód esetén az az előírt építménymagasság alsó korlátját nem kell figyelembe venni.*

(3) Ha kialakítandó telek szélességi, vagy mélységi értéke nem felel meg a telekalakítási előírásoknak, akkor az alakítható legkisebb telekterület méret biztosítása mellett a telek szélességi, vagy mélységi értékétől legfeljebb 25% csökkentéssel el lehet térni.”

A HÉSZ 42.§-a sorolja fel az érvényben lévő rajzi mellékleteket, illetve azok területi hatályát. Tekintettel arra, hogy jelen tervezési területre 2024. januárjában került elfogadásra a legfrissebb fedvényterv, így annak módosítása szükséges, mivel a tervezési terület megegyezik.

Táj- és természetvédelmi érintettség:

A tervezési terület nemzetközi (Natura 2000), országos, vagy helyi természetvédelmi területet nem érint, a területen egyedi tájérték nem ismert, továbbá a tervezési terület nem érintett tájképvédelmi terület övezetével sem.



9. ábra Tervezési terület természetvédelmi érintettsége

Örökségvédelmi érintettség

A tervezési területen belül országosan védett műemlék, műemléki környezet nem található. Helyi örökségvédelmi érték a tervezési területet nem érinti. Legközelebbi védett épület a fejlesztési területtől távolabb, a város belterületén található.

A Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020. (II.27.), 11/2020. (III.24.), 12/2021.(IV.29.), 17/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelettel módosított 35/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelete Hajdúböszörmény Város településképének védelméről szóló

35/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Tkr.) alapján a terület településképi szempontból nem meghatározó terület. A Tkr 16.§-a tartalmaz épületekre vonatkozó előírásokat. Összefoglalva megállapítható, hogy a fejlesztési elhatározás a településképvédelmi rendelettel nem ellentétes. A településképi rendelet előírásait a beruházás építményeinek tervezésekor be kell tartani.

Világörökségi terület a tervezési területet nem érinti.

Régészeti érintettség

A tervezett beruházás kapcsán előzetes vizsgálati dokumentáció készült és előzetes vizsgálati eljárás került lefolytatásra. A régészeti szakterületet érintően a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Osztály 1. adott nyilatkozatot az eljárásban. Álláspontja alapján *„az engedélyezés tárgyául szolgáló ingatlanok nyilvántartott régészeti lelőhelyet érintenek (azonosító: 36587; megnevezés: Csorda-legelő). A tervezett tevékenység túlnyomó részt beépítetlen, örökségvédelmi szempontból bolygatott területen történik, illetve a régészeti lelőhely szélső, perifériális részét érinti. A beruházással érintett régészeti lelőhely régészeti topográfiai kutatások eredményei, valamint a területen végzett korábbi földmunkavégzéssel járó beruházásokhoz kapcsolódó régészeti kutatások eredményei alapján ismert. A lelőhelyen még szisztematikus régészeti kutatás, teljes felületű feltárás nem történt, ezért így nem ismert a lelőhely vertikális és horizontális kiterjedése, állapota és intenzitása, illetve a korábbi építési tevékenység során bekövetkezett bolygatás mértéke. A beruházás során érinthetnek feltáratlan, érintetlen lelőhelyrészeket. A jelen beruházás létesítéséhez kapcsolódó elsődleges földmunkák során nem csak elérik a feltételezhető régészeti rétegeket, hanem át is vághatják azt.”*



10. ábra Régészeti lelőhelyek a tervezési területen és annak környezetében

Bár a tervezési területen a 2024 év elején jóváhagyásra került egy korábbi rendezési tervi módosítás, az a régészeti lelőhelyeket csak részben tüntette fel. A tervezési területet jelentős mértékben érintő Csorda-legelő II., Tyúkfarm megnevezésű 58983 azonosítószámú régészeti lelőhely kiterjedése a területen megvalósuló egyéb beruházások kapcsán folytatott régészeti munka következtében növekedhetett meg a régészeti terepbejárások során talált újabb leletek alapján.



11. ábra A tervezett módosítások nyilvántartott régészeti lelőhellyel érintett területei zölddel

A tervezési területen a nyilvántartott régészeti területek a tervlapokon feltüntetésre kerültek. A vonatkozó örökségvédelmi jogszabályok és a hatósági előírások betartása esetén a régészeti érdekek sérülése elkerülhető.

Az EVD-t lezáró határozatban a kulturális örökség védelme szempontjából az alábbi előírások kerültek megfogalmazásra a hatóság részéről:

- Amennyiben tárgyi beruházás a bruttó 500 millió forintos értékhatárt meghaladó teljes bekerülési költségű beruházás, a tevékenység további folytatásához kapcsolódó elsődleges földmunkák (humuszmentés, munkagödör/árok földtömeg kiemelése) megkezdése előtt próbafeltáráson alapuló előzetes régészeti dokumentációt kell készíteni.
- Amennyiben tárgyi beruházás a bruttó 500 millió forintos értékhatárt nem meghaladó teljes bekerülési költségű beruházás, a tevékenység további folytatásához kapcsolódó elsődleges földmunkák (humuszmentés, munkagödör/árok földtömeg kiemelése) megkezdése előtt a

tervezett földmunkával járó beruházás területére vonatkozóan döntéselőkészítő örökségvédelmi hatástanulmányt kell készíteni.

- A döntéselőkészítő örökségvédelmi hatástanulmányban rögzített régészeti feladatot el kell végezni.
- A régészeti szakfeladat ellátását igazoló dokumentumot a használatbavételi engedélyezési eljárás során az építésügyi hatósághoz be kell nyújtani.

A város érintett a világörökségi és világörökségi várományos országos övezetekkel, de a védett területek, értékek a tervezési területet nem érintik.

Környezetvédelmi érintettség

A tervezési területet országos közútként a 3318 jelű Balmazújváros – Hajdúböszörmény összekötőút és az M35 autópálya határolja. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 42/A.§ (1) bekezdése alapján külterületen a közút tengelyétől mért 50 m, autópálya esetén a közút tengelyétől mért 100 méteres sávban a közút kezelőjének hozzájárulása szükséges a jogszabályban meghatározott tevékenységekhez. A védőtávolságot a hatályos tervek tartalmazzák, azokban változás nem következik be.

A tervezési területet 20 kV-os légvezeték és földgáz elosztóvezeték érinti. A meglévő nyomvonalakat és a vezetékek védőtávolságát a hatályos terv rögzíti. A beruházás során a vezetékek kiváltása megtörténhet az ágazati jogszabályok betartása mellett.

A tervezési terület teljes területe érintett a vízminőség-védelmi terület övezetével, melyet a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. tv. (a továbbiakban: OTvT) kiegészítésére kiadott miniszteri rendelet a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI.14.) MvM rendelet

(a továbbiakban: MvM rendelet) határoz meg, az övezetre vonatkozó országos szabályokkal együtt.


„5. § (1) A vízminőség-védelmi terület övezetében keletkezett szennyvíz övezetből történő kivezetéséről és az övezeten kívül keletkezett szennyvizek övezetbe történő bevezetéséről, illetve a szennyvíz övezeten belüli kezelésének feltételeiről a vármegye területrendezési tervében rendelkezni kell.

(2) A vízminőség-védelmi terület övezetébe tartozó települések településrendezési eszközeinek készítése során ki kell jelölni a vízvédellemmel érintett területeket. A kijelölt vízvédellemmel érintett területekre vonatkozó egyedi szabályokat a helyi építési szabályzatban kell megállapítani.

A vonatkozó szabályokat a hatályos HÉSZ tartalmazza.

(3) A vízminőség-védelmi terület övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető.”

A területen nem tervezett bányászati tevékenység, a helyi építési szabályzat meghatározza a szükséges előírásokat feltételeket a vízvédellemmel kapcsolatban.




12. ábra A vízminőség-védelmi terület övezete a településen a módosításra kerülő területekkel

Egyéb érintettség

Az OTrT által meghatározott erdők övezete érinti a tervezési területet, azonban a módosításra kerülő földrészletek mindegyike az OTrT és az MTrT által is az azokban meghatározott települési térségben helyezkedik el.

Az erdők övezete az OTrT fogalommeghatározása alapján:

„az OTrT-ben megállapított, kiemelt térségi és vármegyei területrendezési tervben alkalmazott övezet, amelybe az Országos Erdőállomány Adattárban szereplő erdők és az erdőgazdálkodási célokat közvetlenül szolgáló földterületek tartoznak”



13. ábra Az érintett erdőrészek és a módosítással érintett ingatlan-részletek (sárgával a kettő metszete)

A módosítással érintett földrészletek közül a 0360/1 és a 0370/5 hrsz-ú földrészletet érintett az erdők övezetével, melyek közül a 0370/5 hrsz-ú földrészleten meglévő erdőterület változatlanul marad a módosítás során.

Az erdők övezetére vonatkozó szabályokat az OTrT 29-30/A.§-a határozza meg az alábbiak szerint:

*„29. § Az erdők övezetébe tartozó területeket az adott településnek a településrendezési tervében legalább 95%-ban erdőterület övezetbe kell sorolnia. Az e törvény hatálybalépését megelőzően kijelölt beépítésre szánt területek, valamint az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott területek, továbbá az Ország Szerkezeti Terve, a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve, valamint a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve által **kijelölt települési térség területein lévő erdők övezetének területét a számításnál figyelmen kívül kell hagyni.***

30. § Az erdők övezetében külfejtéses művelésű bányatelket megállapítani és bányászati tevékenységet engedélyezni a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet.

30/A. § Az erdők övezetében az erőművek közül csak háztartási méretű kiserőmű létesíthető, épületen elhelyezve.”

A tervezési terület teljes egésze az Ország Szerkezeti Tervében települési térségként meghatározott terület így a 95%-os megfelelést jelen esetben nem szükséges igazolni.

Ettől függetlenül az erdőterületek érintettsége fennáll a módosítás és a tervezett beruházás kapcsán. A tervezett beruházás az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. tv. (Evt.) 6. § (1) bekezdés a) pontja szerinti erdőnek minősülő, az Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott erdőterületeket érint, a beruházás az Evt. 77. §-a szerint erdő igénybevételel jár.

Erdő igénybevételének minősül az erdő mezőgazdasági művelésbe vonása, termelésből való kivonása, időleges igénybevétele és rendeltetésszerű használatát akadályozó létesítmény elhelyezése, illetve tevékenység gyakorlása.

A beruházási helyszín 0370/5 hrsz-on erdő érintettségű, a tervezett létesítmények és a módosítás által sem érintett. A telekalakítási eljárások során azonban az erdőrészletet a beépítésre szánt egyéb ipari gazdasági területtől külön földrészletre szükséges rendezni. Ugyanakkor a 0360/1 hrsz-ú földrészleten a Célmegvalósító tájékoztatása alapján az erdészeti hatósággal történt egyeztetés a csereterület biztosításáról.



14. ábra Üzemtervezett erdők a beruházás előtt

Az egyéb érintettségek közé tartozik, hogy módosítással érintett földrészletek közül a közlekedési terület áthelyezése kapcsán termőföld is érintett lehet. Az átlagos és annál jobb minőségű termőföldek más célú hasznosítására vonatkozóan a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX tv. előírásait szükséges betartani a beruházás megvalósítása során.

A helyi építési szabályzat (a továbbiakban: HÉSZ) szöveges módosítása is szükségessé válhat az elhelyezhető funkciók tekintetében, továbbá, ha az egyeztetési eljárás során a szakhatóságok további előírásokat fogalmaznak meg.

A Tkr. alapján a módosítással érintett területek a településképi szempontból nem meghatározó területek közé tartozik. A településrendezési eszközök módosítása nem ellentétes a településképi rendeletben meghatározottakkal, azok továbbra is betarthatók.

1.4. MÓDOSÍTÁS BEMUTATÁSA – TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLAT, SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ

A módosítás az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet (a továbbiakban: OTÉK) 2012. augusztus 6-án hatályos tartalmi követelményeinek megfelelően a Rendelet által előírtan, a települési önkormányzat által megbízott önkormányzati főépítész és képviselő-testület által jóváhagyott tartalmat meghatározó feljegyzése alapján készült.

A jelenleg hatályos településrendezési eszközök már bemutatásra kerültek, ezért most a változások leírása, térképi ábrázolása következik.

A településszerkezeti terv változása nem tervezett a módosítással így az változatlanul marad.

A módosítással érintett 0356/35 és /37 hrsz-ú földrészletek korábban egy ingatlant képeztek, de rendezettségük elérése érdekében megosztásra kerültek. A korábbi elképzelés szerint a telkek megközelítése déli irányból történt volna az egy 3318 jelű Balmazújváros – Hajdúböszörmény összekötő út mentén kijelölt közforgalom elől el nem zárt magánút felől. Mivel a telkek megközelítése északi oldalon kerül biztosításra ezért az országos közút mentén kijelölt magánút törlése indokolt a 0356/37-38 és 0356/20-24 hrsz-ú földrészletek déli felén. A területek

megközelítését a 0370/3 hrsz-ú földrészlet déli határában kijelölt közlekedési terület az erdősáv déli oldalára való áthelyezésével az erdősávon való átvezetéssel kívánja biztosítani a terv. Így a meglévő 0359/2 hrsz-ú közlekedési terület déli irányú bővítésével kisebb új területigénybevétellel biztosítható az országos közút menti iparterület.

A hatályos szabályozás szerinti építési övezeti besorolás szerint a 0370/3-5 és 0356/x hrsz-ú földrészletek egyaránt Ge711855 építési övezetkódú, mely jellemzően csak a két utolsó karaktert érintően kerül módosításra. A 0356/37-38 hrsz-ú földrészletek és 0357/2, 0356/20-24 hrsz-ú földrészletek déli részén magánútként szabályozott egy 18 méter szélességű sáv. A közlekedési kapcsolatok északi irányból történő megoldása érdekében a déli szervízút kiépítése nem válik szükségessé. A 0357/2 hrsz-ú kertészet telke az egyetlen beépített terület, mely területe érintett a hatályos terven a szervízúttal, azonban meglévő csatlakozása van az országos közúthoz, így ott sem indokolt megtartani a magánútként szabályozott sávot. A közlekedési terület csökkenéséből adódó új beépítésre szánt területek kijelölése a Kormányrendelet 78/D.§ (4) bekezdés b) pontja alapján.


„(4) Helyi építési szabályzat készítése és módosítása során nem minősül új beépítésre szánt terület kijelölésnek

b) ha a közút elhelyezése céljára szolgáló terület csökkentése miatt növekszik a beépíthető terület nagysága.”

A tervezett módosítás során 1,16 ha-ral csökken a közlekedési terület, míg új közlekedési terület kijelölése 0,6 ha mértékben történik. Így megállapítható, hogy 0,56 ha mértékben csökken a közút elhelyezésére szolgáló terület értéke.

***Megjegyzés:** A terveken közforgalom elől el nem zárható magánútként szereplő területek feltüntetése hibás, mivel a magánutak területét, helyét nem szükséges feltüntetni. Onnantól kezdve, hogy a szabályozási vonallal körülhatárolta a tervező, a hatóságok telekalakítási eljárása során is egyértelmű, hogy közútként funkcionál, mivel a szabályozási vonal a közterületet és magánterületet elválasztó vonal.

11.	Ipari gazdasági terület - egyéb (Ge)	Eg	II. rendű közlekedési célú közterület	191,9	0,0192
12.	Ipari gazdasági terület - egyéb (Ge)	Közforgalom elől el nem zárható magánút	Ge-7118y8	2184,9	0,2185
13.	Ipari gazdasági terület - egyéb (Ge)	Közforgalom elől el nem zárható magánút	Ge-711855	2981	0,2981



16. ábra Szabályozási terv változások - övezet/építési övezet változások

A tervezett változtatás során új építménymagassági korlát-kód bevezetése válik szükségessé, mert 16 méteres kód a hatályos szabályozásban még nem szerepelt. Az építménymagassági korlát megemelés a jelenlegi 12,5 méterről emelkedik 16,0 méterre. A változás nem tekinthető jelentősnek, tekintettel a szomszédos területek 18,0 méteres építménymagassági korlátját is figyelembe véve. A logisztikai raktárcsarnokoknak magasraktározáshoz is alkalmasnak kell lenniük, ezért az építménymagasság megengedett legnagyobb értékének módosítása szükséges. Az ipari parkban a megjelenő létesítmények nem jelentenek jelentős tájképi változást, hisz a gazdasági területek és iparterületek is ezért kerültek pont itt kijelölésre korábban. Az M35

autópálya (Görbeháza-Berettyóújfalu) közelsége és mint meglévő tájképet alakító ember alkotta létesítmény a településszerkezetet meghatározó eleme. Az épített környezetre gyakorolt hatás **nem jelentős**, mivel az ipari park betelepülése eddigis reális volt a térségben.

A beruházással érintett területek esetében a kérelmezett zöldfelületi fedettség érdekében szintén új kódszám bevezetése válik szükségessé. A jelenlegi szabályozás szerint 5-ös kóddal szabályozott, mely 50%-os beépíthetőség mellett 25% előírt legkisebb zöldfelületi fedettséget határoz meg (akárcsak az OTÉK az egyéb iparterületek esetében).

A beruházó kérelme a zöldfelület csökkentésére is kiterjedt, melyet a képviselő-testület támogatott. A kérelmezett érték 20%, mely a logisztikai raktárcsarnokok telkén a jelentős számú parkolóterület biztosítása miatt szükséges, melyek a tehergépjárművek, kamionok esetében a burkolt felületek arányának növekedésével jár (figyelemmel a rakodási- közlekedési és várakozási területekre).

OTÉK alóli felmentés

A kért felmentés: Hajdúböszörmény, 0370/3-5, 0356/35 és 0356/37 hrsz-ú ingatlanokon tervezett beruházás 20% legkisebb zöldfelület érték alkalmazásával valósulhasson meg.

A tervezési területen belül a 0370/3-5, 0356/35 és 0356/37 hrsz ingatlanok még nem igénybe vett területek. A terület a település nyugati ipariparkjának részét képezi. Közvetlen útkapcsolata van az M35 autópályához. A beruházás csak itt tud megvalósulni, a telkeket a beruházó megvásárolta az előzetes tervek elkészültek.

A tervezett fejlesztést Hajdúböszörmény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 135/2024. (IV.25.) sz. K.t. határozatában a településrendezési eszközök módosításával támogatta.

A módosítással érintett terület tervezett építési övezeti besorolása egyéb ipari gazdasági beépítésre szánt terület, melynek országos jogszabályi előírásait az OTÉK 25. § (1) bekezdés határozza meg.

A településszerkezeti tervben a területfelhasználási egységekre meghatározandó			Az építési szabályzatban, szabályozási tervben az építési telekre meghatározandó		
Általános használat szerinti terület	Sajátos használat szerinti terület	Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség	Megengedett legnagyobb beépítettség (%)	Megengedett legnagyobb építménymagasság (m)	Legkisebb zöldfelület (%)
gazdasági	egyéb ipari	1,5	50		25

A tervezett fejlesztés megvalósítása érdekében a legkisebb zöldfelület mértékének 20%-ban történő előírása szükséges.

Így a fenti cél elérése érdekében a Korm. rendelet 111. § (2) bekezdése biztosít lehetőséget, amennyiben annak a-c) pontjai szerinti feltételek teljesülnek:

„a) azt különleges településrendezési okok vagy a kialakult helyzet indokolja, továbbá”

A beruházó a vármegyeszékhelyen tervezett gazdasági fejlesztések kapcsán a gyártócsarnokok által igényelt raktározási igényeket kívánja kiszolgálni.

A terület jellemzően ipari és nem zavaró hatású úgynevezett „nyugati ipari parkban” helyezkedik el, mely jellemzően ilyen és hasonló beruházásoknak adhat helyet. A területnek majdnem közvetlen kapcsolata van az M35 jelű autópályához ezért kiváló helyszín a gyártáshoz szükséges termékek raktározásához és a szükséges közművek a közelben találhatóak. A terület jelenleg jellemzően kivett telephely, kivett közterület előtt el nem zárt magánút művelési ágú, s ezen kerülnek módosításra az egyéb iparterületet érintően az építési övezeti előírások.

A fentieket összefoglalva a tervezett fejlesztés (logisztikai raktárcsarnokok építése) helyhez kötött beruházásnak minősül.

„b) közérdeket nem sért, valamint”

A tervezett fejlesztés már kijelölt gazdasági területű zónában valósulna meg. A település ezen része a távlati fejlesztési elképzelések szerint is gazdasági terület. Nem kerül a későbbiekben ettől eltérő a területen elhelyezésre, így zavaró hatása nem lesz. Az előzetes vizsgálati eljárás határozata is erről tesz megállapítást, hogy nem várható jelentős környezeti hatás.

„c) a 31. § (1) bekezdésében foglalt követelmények teljesülnek.”

„31. § (1) Az építményeket csak úgy szabad elhelyezni, hogy azok együttesen feleljenek meg a településrendezési, településképi, illeszkedési, a környezet-, a táj-, természet- és a műemlékvédelemi, továbbá a rendeltetési, az egészség-, a tűz-, a köz- és más biztonsági, az akadálymentességi követelményeknek, valamint a geológiai, éghajlati, illetőleg a terep, a talaj és a talajvíz fizikai, kémiai, hidrológiai adottságainak, illetőleg azokat ne befolyásolják károsan.”

Jelen módosítás nem befolyásolja hátrányosan a településképi érdeket, a hatályos településrendezési érdekekhez képest illeszkedési érdek nem jelenik meg. Környezetvédelmi szempontból a hatályos jogszabályokban rögzített határértékeket jelen szabályozás is megtartja. Geológiai és éghajlati átrendezést-átrendeződést jelen módosítás nem jelent.

Egyéb altalaji és vízvédelmi érdek nem érinti a tervezési területet.

A koncentrált fejlesztés elve alapján a termőföld védelmének elve továbbra is biztosítható. Termőföld igénybevételére nem kerül sor. A terület fejlesztésével a csapadékvíz helyben tartásának és hasznosításának elve is érvényesül.

Összefoglalva: jelen módosítás sem településrendezési, sem közérdeket, sem környezeti érdeket nem sért, ezért javasoljuk, hogy a Hajdúböszörmény, 0370/3-5, 0356/35 és 0356/7 hrsz-ú ingatlanon tervezett beruházás 20% legkisebb zöldfelült érték alkalmazásával valósulhasson meg.

A város a 301/2017. (XII.14.) önk. határozattal elfogadott Településképi Arculati Kézikönyvvvel (a továbbiakban: TAK), valamint a Hajdúböszörmény Város településképi védelméről szóló 13/2018. (III.29.) Önk. rendelettel módosított 41/2017. (XII.15.) önk. rendelettel rendelkezik (a továbbiakban: Tkr.).

Országosan, helyileg védett épület nem található a módosítással érintett területeken, és annak környezetében sem. Legközelebbi védett épület a fejlesztési területtől távolabb, a város belterületén található.

A Nyugati Iparterület nem került önálló besorolásba a TAK-ban. A TAK az ipari gazdasági területekre vonatkozó sajátos előírásokat nem tett. A fejlesztési elhatározások a településképi arculati kézikönyv megállapításaival összhangban vannak, mivel a tervezett módosítás a TAK figyelembevételével valósul meg.

A Tkr. a területet településképi szempontból nem meghatározó területbe sorolta. A Tkr. 16. §-a tartalmaz épületekre vonatkozó konkrét előírásokat.

Összefoglalva megállapítható, hogy a fejlesztési elhatározás a településképvédelmi rendelettel nem ellentétes. A Tkr. előírásait a konkrét épületek tervezésekor be kell tartani!

1.5. TERVEZŐI NYILATKOZAT

Hajdúböszörmény város településrendezési tervének módosítása a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szerinti eljárásrend alkalmazásával, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) kormányrendelet (OTÉK) és az önkormányzati főépítész tartalmat meghatározó feljegyzésében foglalt tartalmi követelményeinek megfelelően készült.

Kőszeghy Ábel

okleveles településmérnök

TT 09-0655

1.6. KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT SZÜKSÉGESSÉGÉNEK ESETI ELDÖNTÉSÉRE IRÁNYULÓ ELJÁRÁS

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet előírásai alapján az önkormányzat, mint kidolgozó kikérte a környezet védelméért felelős szervek véleményét, hogy szakterületükre kiterjedően nyilatkozzanak, a településrendezési eszközök módosítása jelentős hatással lesz-e a környezetre. A 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet szerinti környezet védelméért felelős szervek véleményeit a képviselő-testülettel ismertetni szükséges. A tervdokumentáció készítésének idejében a környezeti vizsgálat szükségességének eldöntésére irányuló eljárás határideje jelen dokumentáció készítésekor már lejárt. A véleményezők közül senki sem tartotta szükségesnek a környezeti vizsgálat elkészítését. A képviselő-testület a véleményeket megismerve, azokkal egybehangzóan hozta meg határozatát. A döntés a tervdokumentáció részét képezi.

1.7. PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS

A folyamatosan változó jogszabályi környezet meglehetősen nehéz feladat elé állítja az önkormányzatot és a tervezőket. A Kormányrendelet eljárásrendjének alkalmazásával (2022. július 1-től) a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet eljárási szabályai alapján megalkotott helyi partnerségi rendeletek nem alkalmazhatók az eljárásrendbeli különbségek miatt sem. Az önkormányzat nem alkotott új rendeletet, a régi azonban nem alkalmazható, így a Kormányrendelet eljárási szabályai szerint, **valamint a veszélyhelyzet ideje alatt egyes szervezetek működésére vonatkozó, továbbá** egyes közigazgatási eljárási szabályok megállapításáról szóló 146/2023. (IV.27.) Korm. rendelet 2.§-ának figyelembevételével történik a partnerségi egyeztetés. A véleményezést követően a **képviselő**-testületnek, illetve a döntési jogkör átruházása esetén a döntésre jogosultnak szükséges döntést hoznia a vélemények figyelembevételéről, illetve a véleményezési szakasz lezárásáról. A partnerek részéről a véleményezési dokumentációval kapcsolatban nem érkezett észrevétel, hozzászólás. Az önkormányzat 2024. október 17-én lakossági fórumot is tartott a **témában**. A képviselő-testület a véleményezési szakaszt lezárta és a meghozott döntés a tervdokumentációhoz került csatolásra.

2. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK

2.1. RENDELETTEL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata **Képviselő**-testületének
../2025 (xx.xx.) önkormányzati rendelete
Hajdúböszörmény helyi építési szabályzatáról szóló 16/2008. (III. 18.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 62. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró **állami főépítési; környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási; népegészségügyi; közlekedési hatósági; örökségvédelmi; talajvédelmi; erdészeti; ingatlanügyi és földügyi igazgatási hatáskörben eljáró Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal; közlekedési és népegészségügyi hatáskörben eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala; Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Építési és Közlekedési Minisztérium Hajózási Hatósági Főosztály; Építési és Közlekedési Minisztérium Légügyi Felügyeleti Hatósági Főosztály; Építési és Közlekedési Minisztérium Vasúti Hatósági Főosztály; Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztály; Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály; Nemzeti Földügyi Központ; Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala; Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága; Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság; Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság, Hajdú-Bihar Vármegyei Önkormányzat valamint a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 62.§ (1) bekezdés b) pontjában meghatározott partnerek; továbbá Hajdúböszörmény Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2007. (IV.26.) Önk. rendelet 52. § (5) e. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúböszörmény Város Önkormányzat Képviselő-testület Gazdasági Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága, valamint Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:**

1.§

A Hajdúböszörmény Város Képviselő-testületének Hajdúböszörmény helyi építési szabályzatáról szóló 16/2008. (III. 18.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: R.) 42.§ bekezdésének u) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„u) 0350/3 hrsz-ú csatorna -0376 hrsz-ú árok - 0371/2 hrsz-ú út - 0338/2 hrsz-ú út és 0360/3 hrsz-ú autópálya által határolt területre vonatkozó szabályozási tervmódosítás fedvényterve,”

2.§

A R. 42. §-a „Hajdúböszörmény Építési Szabályzatának rajzi mellékletei” u) pontjában meghatározott területre vonatkozó szabályozási terv helyébe az 1. melléklet lép.

3.§

A R. 18.§ (2) bekezdés d) pontjában szereplő táblázat helyébe a 2. melléklet lép.

4.§

A R. 18. § (2) bekezdés e) pontjában szereplő táblázat helyébe a 3. melléklet lép.

Záró rendelkezések

5.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő nap hatályát veszti.

Hajdúböszörmény, 2025.

polgármester

jegyző



2. melléklet a(z) .../2025. (.....) önkormányzati rendelethez

kód	Megengedett legnagyobb beépítési %	Előírt legkisebb zöldfelületi fedettség %	1 Belvárosi		2 Polgári		3 Kisvárosias		4 Kisböszörményi		5 Hagyományos kertségi		6 Külsőségi		7 Egyéb	
			K 0	T 1	K 0	T 1	K 0	T 1	K 0	T 1	K 0	T 1	K 0	T 1	K 0	T 1
1	5	70													x	x
2	15	60													x	x
3	20	55													x	x
4	30	50							x	x	x	x	x	x	x	x
5	40	35	x	x	x	x	x	x							x	x
6	50	25	x	x	x	x	x	x							x	x
7	60	20	x	x	x	x	x	x							x	x
8	80	10	x	x												
9	100	-													x	x
x	35*	45*												x		x
y	50	20														x

3. melléklet a(z) .../2025. (.....) önkormányzati rendelethez

kód	előírt – megengedett építménymagasság (m)	1 Belvárosi		2 Polgári		3 Kisvárosias		4 Kisböszörményi		5 Hagyományos kertségi		6 Külsőségi		7 Egyéb	
		K 0	T 1	K 0	T 1	K 0	T 1	K 0	T 1	K 0	T 1	K 0	T 1	K 0	T 1
1	-4,5							x	x	x	x	x	x	x	x
2	-6,0					x	x			x	x			x	x
3	4,5-7,5			x	x	x	x							x	x
4	7,0-10,0			x	x									x	x
5	8,5-12,5	x	x	x	x									x	x
6	12,0-15,0	x	x											x	x
7	A szomszédos épületek ± 1,5 m	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8	16,0														x
0	legfeljebb a legmagasabb meglévő	x		x		x		x		x		x		x	
x	18,0														x

3. ÖNKORMÁNYZATI ÉS EGYÉB DÖNTÉSEK

3.1. ÖNKORMÁNYZATI **KÉPVISELŐ**-TESTÜLETI DÖNTÉSEK A MÓDOSÍTÁS MEGINDÍTÁSÁRÓL - 1

52/2024. (II. 29.) Önk. számú

HATÁROZAT

Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában megállapított feladatkörében eljárva, valamint a 107. §-a alapján megtárgyalta „**A Hajdúböszörmény Nyugati Ipari Park melletti ingatlanok hasznosítása**” című előterjesztést, a kérelemben foglaltakat megismerte. A Képviselő-testület felkéri a városi főépítést, hogy a HÉSZ módosítást készítse elő és terjessze azt a testület elé.

Határidő: 2024. március 30.
Felelős: Tóth Sándor főépítész

3.2. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK A MÓDOSÍTÁS MEGINDÍTÁSÁRÓL, FŐÉPÍTÉSZI FELJEGYZÉS ELFOGADÁSÁRÓL, Kiemelt Fejlesztési Területről, Telepítési Tanulmányterv ELFOGADÁSÁRÓL – 2

KIVONAT

Készült Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. április hó 25-én a Városháza Báthory-termében megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

135/2024. (IV. 25.) Önk. számú

HATÁROZAT

Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 180/2022. (V.24.) kormányrendelet 4.§, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában megállapított feladatkörében eljárva, valamint a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021.(VII.15.) Korm. rendelet alapján megtárgyalta a „**Hajdúböszörmény város szerkezeti és szabályozási terve módosításának előkészítése a Nyugati Ipari Park 0370/3, 0370/4 és 0370/5, valamint a 0356/35 és 0356/37 helyrajzi szám alatti ingatlanokat tartalmazó területi egységre vonatkozóan, a Weerts Logistics Parks Hungary és magyar partnere a RaktárAD kérelmére- telepítési tanulmányterv jóváhagyásra történő bemutatása**” című előterjesztést, és az alábbi döntést hozza:

1. Hajdúböszörmény Város Önkormányzat Képviselő-testülete Hajdúböszörmény közigazgatási területén, a Nyugati Ipari Park 0370/3, 0370/4 és 0370/5, valamint a 0356/35 és 0356/37 helyrajzi szám alatti ingatlanokat tartalmazó területi egységre vonatkozóan a hatályos településrendezési eszközök módosítását támogatja és kezdeményezi, meglevő gazdasági terület fejlesztése érdekében, a beépítési százalék 50%-ban történő, a zöldterületi mutató 20%-ban történő és a megengedett maximális építménymagasság 16,0 m-ben történő meghatározásával a HÉSZ módosításával, a konkrét fejlesztési célokat szolgáló kedvezőbb feltételekkel történő beépíthetőség céljából.
2. A településrendezési eszközök módosítása kapcsán Hajdúböszörmény Város Önkormányzat Képviselő-testületének döntése, hogy a tervezési területen új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre.
3. Hajdúböszörmény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyugati Ipari Park 0370/3, 0370/4 és 0370/5, valamint a 0356/35 és 0356/37 helyrajzi szám alatti ingatlanokat is tartalmazó, módosítással érintett területi egységet önkormányzati szempontból kiemelt fejlesztési területnek, a fejlesztési tervek pedig kiemelt beruházásnak nyilvánítja.
4. Elfogadja a jelen határozat mellékletét képező „Telepítési tanulmányterv” (megalapozó vizsgálat és alátámasztó javaslat) tartalmáról szóló, a települési főépítész által készített Feljegyzést.

A fentiekben foglaltak alapján a Képviselő-testület Hajdúböszörmény város szabályozási terve módosításának előkészítésére vonatkozó tárgyi telepítési tanulmánytervet elfogadta, mely megfelel a területet érintő településfejlesztési céloknak. A szabályozási tervmódosítás kidolgozására településtervezési szerződés köthető. A Polgármester felkéri a települési főépítészt, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse, és a módosítási eljárást ennek figyelembevételével folytassa. A tervezési költségeket az önkormányzat nem biztosítja, az a módosítást kezdeményező - akinek érdekében áll a szabályozási terv módosításával elérendő cél megvalósítása - kötelezettsége.

Határidő: 2024.05.03. kérelmező értesítése, és az eljárás folytatása
településtervezési szerződés előkészítése
Felelős: Tóth Sándor települési főépítész - kérelmező értesítéséért

Hajdúböszörmény, 2024. június 24.

A kivonat hitelül:



Szabóné Zavaczki Csilla
Szabóné Zavaczki Csilla
ügykezelő

3.3. ÖNKORMÁNYZATI FŐÉPÍTÉSZI FELJEGYZÉS A TARTALOMRÓL

135/2024. (IV. 25.) Önk. számú határozat melléklete

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK CÍMZETT FELJEGYZÉS

A MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATRA ÉS AZ ALÁTÁMASZTÓ JAVASLATRA A TANULMÁNYTERV, ILLETVE A VIZSGÁLT TERV FELHASZNÁLHATÓSÁGÁNAK MEGHATÁROZÁSÁRÓL

Hajdúböszörmény közigazgatási területén, a Nyugati Ipari Park 0370/3, 0370/4 és 0370/5, valamint a 0356/35 és 0356/37 helyrajzi szám alatti ingatlanokat tartalmazó területi egységre vonatkozóan a hatályos településrendezési eszközök módosítása

(BALMAZÚJVÁROS – HAJDÚBÖSZÖRMÉNY) ÖSSZEKÖTŐ ÚT – M35 AUTÓPÁLYA –
0350/3 HRSZ-Ú-CSATORNA – 0376 HRSZ-Ú ÁROK – MEGLÉVŐ BELTRÜLET HATÁR
ÁLTAL HATÁROLT TELEKTÖMB RENDEZÉSE

a vonatkozó benyújtott tervek szerinti módosítással összefüggésben.

A tervdokumentáció címe-tartalma: „2/2005. (1. 11.) Korm. rendelet szerinti környezeti vizsgálat szükségességének eseti eldöntéséhez, valamint a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendeletben meghatározott partnerségi véleményeztetéshez, továbbá előzetes egyeztetések lefolytatásához”.

Hajdúböszörmény Város közigazgatási területén belül a fentiekben meghatározott területrészt érintő **településrendezési eszközök módosításának véleményezési eljárása** a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló **419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet VII. fejezet** (továbbiakban: Korm.rendelet1) **által meghatározott eljárásrend szerint történik.**

A település jelenleg hatályos településrendezési eszközei az OTÉK 2012. augusztus 6-án (Korm. rend2) hatályos településrendezési követelményeinek és jelmagyarázatának figyelembevételével készült.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.rendelet3) 45. § (1) *A 2012. december 31-én hatályban lévő, valamint az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési követelményeinek és jelmagyarázatának figyelembevételével elkészített és elfogadott településrendezési eszköz 2023. december 31-ig alkalmazható.*

(2) A 2012. december 31-én hatályban lévő, továbbá a 2012. december 31-ét megelőzően hatályban lévő jogszabályok alapján elfogadott településrendezési eszközök 2023. december 31-ig történő módosítása, a) - a b) pont kivételével - az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának alkalmazásával történhet.

Ezen túlmenően az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 525/2022. (XII. 16.) Korm. rendelet 5.§ (1) bekezdése alapján,

A veszélyhelyzet ideje alatt az Étv. 60. § (8) bekezdésétől eltérően az új településfejlesztési tervet és településrendezési tervet legkésőbb 2027. július 1-jéig hatályba kell léptetni, és a 2012. augusztus 6-án hatályos szabályoknak megfelelő településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia vagy településrendezési eszközök módosítására 2027. június 30-ig van lehetőség.

A *Korm.rendelet*1. VIII. fejezete rögzíti a településtervek egyeztetésének és elfogadásának eljárási szabályait. A *Korm.rendelet* 1. 59.-60.§ határozza meg az Általános követelményeket, ahol az 59.§ (2) bekezdése meghatározza, hogy a településrendezési eszközök módosításához a képviselő-testületnek mivel kapcsolatban kell együttes döntést hoznia.

A *Korm. rendelet*1 78.§. (4) bekezdése szerint:

(4) A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a **településszerkezeti terv, a helyi építési szabályzat, a kerületi építési szabályzat, a fővárosi rendezési szabályzat** 2022. január 1-jétől történő módosítása során - figyelemmel az (1) bekezdés b) pontjában foglaltakra -, **ha a VII-IX.**

Fejezet vagy más jogszabály

a) **településtervet említ**, azon településfejlesztési koncepciót, integrált településfejlesztési stratégiát, **településszerkezeti tervet, helyi építési szabályzatot, ...**

c) **rendezési tervet említ**, azon **településszerkezeti tervet, helyi építési szabályzatot, kerületi építési szabályzatot, fővárosi rendezési szabályzatot is érteni kell.**

59. § (2) A **településterv**, kézikönyv és településképi rendelet készítését és **módosítását** az önkormányzat képviselő-testületének

a) a **készítés vagy módosítás tényét**,

b) új beépítésre szánt terület kijelölése esetén az *Étv.-ben* foglalt követelményeknek való megfelelést,

c) **amennyiben indokolt, a kiemelt fejlesztési területtel nyilváníttat és**

d) a 7. § (7) bekezdése szerinti **feljegyzés elfogadását együttesen tartalmazó döntése alapozza meg.**

A *Korm.rendelet*1. a 7.§. (7) pontjában, arról rendelkezik, hogy a megalapozó vizsgálat, az alátámasztó javaslat tartalmát a **telepítési tanulmányterv felhasználhatóságát a település önkormányzati főépítész vagy a települési önkormányzati főépítész egyetértésével a településtervezés felelős tervezője határozza meg a képviselő-testületnek címzett feljegyzésben.**

A 7.§. (8) bekezdésben rögzítésre került az is, hogy ezen **feljegyzést a képviselő-testületnek jóvá kell hagynia**, és az a megalapozó vizsgálat és az alátámasztó javaslat mellékletének részét képezi.

A **feljegyzésben szereplő tartalom a tervezés során csak a tervezési feladat változása vagy a tervezési terület csökkenése miatt csökkenthető, ugyanakkor a (2) bekezdésben foglalt követelmények teljesülése érdekében, a tervező által a feljegyzés módosítása nélkül kiegészíthető.**

Megalapozó vizsgálat

A megalapozó vizsgálat aktualizálása részben indokolt.

A hatályos településrendezési eszközök tárgyi módosítása esetén még nem kell és nem is lehet a *Korm. rendelet*3 és a *Korm. rendelet*1 tartalmi követelményeit figyelembe venni tekintettel arra, hogy a módosítás még a *Korm.rendelet*2 2012. augusztus 6. állapota szerinti tartalommal készül. Ezért a **vizsgálati munkarész tartalmát a módosítás településrendezési céljához igazítottan az alábbiakban határozom meg:**

- a területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata
- a hatályos településfejlesztési döntések bemutatása
- a hatályos fejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia vonatkozó megállapításai
- a védett, védendő táji-, természeti értékek, területek
- a területfelhasználás vizsgálata

Alátámasztó javaslat

A *Korm.rendelet*2. 3.§. és a 4.§. rögzítette a településrendezési eszközök alátámasztó munkarészének tartalmi követelményét.

(3) A **településszerkezeti terv kötelező alátámasztó szakági munkarésze:**

1. a **tájrendezési**,

2. a **környezetalakítási (a külön jogszabály szerinti környezeti értékelésnek is megfelelő tartalommal),**

3. a közlekedési (az országos közutak és a helyi fő- és gyűjtőutak hálózata, csomópontjai és keresztmetszetei),
4. a közművesítési (víz, szennyvíz, csapadékvíz, energia), és
5. a hírközlési (távközlés, műsorszórás),
javaslat.
6. a területrendezési terv(ek) és a településszerkezeti terv összhangját igazoló térkép és leírás (számítás).
(4) A településszerkezeti terv egyéb alátámasztó szakági munkarészeit a település sajátos helyi adottságai határozzák meg.
(5) A szabályozási terv kötelező alátámasztó szakági munkarésze:
a) amennyiben azok a településszerkezeti tervvel együtt készülnek, megegyeznek a településszerkezeti terv alátámasztó munkarészeivel,
b) amennyiben azok nem a településszerkezeti tervvel együtt készülnek,
1. a településszerkezeti tervet megelőzően készülőkhöz esetében a 3. § (3) bekezdése szerinti munkarészek,
2. a településszerkezeti tervet követően készülőkhöz esetében a 3. § (3) bekezdése szerinti munkarészek közül csak az eltelt időszakra és a terv által megkövetelt részletezettségre figyelemmel szükséges alátámasztó munkarészek,
(6) A szabályozási terv egyéb alátámasztó szakági munkarészei a 3. § (4) bekezdése szerinti munkarészek.

A tervezési feladatra és a fentiekre figyelemmel az alátámasztó javaslat munkarész tartalmát az alábbiakban határozom meg:

- 1. Településrendezési javaslat, a szabályozási koncepció elve**
Hatályos településrendezési eszközök
A területfelhasználás, az övezetek bemutatása
Javaslat a HÉSZ módosításra
- 2. A védelmi és korlátozó elemek**
Természetvédelmi, tájvédelmi elemek
Egyéb védelmi és korlátozó elemek - csak a tervezett területhasználatához kötődően
- 3. Közlekedés és közmű munkarészek készítése nem indokolt, de ennek alátámasztását dokumentálni kell**
- 4. A változások területrendezési tervekkel való összefüggéseinek bemutatása**
- 5. A hatályos településképvédelmi rendelettel való összhang bemutatása**
- 6. A módosítás várható környezeti hatásai, infrastruktúra igényei**

A bemutatott terv felhasználhatósága

A telepítési tanulmányterv, mint Önkormányzati döntéselőkészítő dokumentáció a célmegvalósító-fejlesztő által megvalósítandó beépítéshez, épületek elhelyezésének biztosításához jól felhasználható dokumentáció.

A terv, a véleményezési dokumentációhoz teljes tartalmában felhasználható.

Hajdúböszörmény, 2024.04.17.

Tóth Sándor
főépítész

3.4. ELŐZETES VIZSGÁLATI ELJÁRÁST LEZÁRÓ DÖNTÉS



HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Digitálisan aláírta:
Répásiné Dr. Veszprémi Bernadett
Dátum: (2022.11.28. 12:58:48)

Ügyiratszám: HB/17-IKV/01129-6/2022
Ügyintéző: Dr. Kalászné Bélics Zsuzsanna
Telefon: 52/511-000

Tárgy: Előzetes vizsgálati eljárás lezárása

HATÁROZAT

A környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság) a RaktárAD Ingatlanfejlesztő Kft. (1139 Budapest, Forgách utca 22.) által a Hajdúböszörmény 0370/3-5 és 0356/25-26 hrsz-ú ingatlanon tervezett logisztikai épületek kialakítása érdekében lefolytatott előzetes vizsgálati eljárásban megállapítja, hogy a tervezett beruházással kapcsolatban az alábbi feltételek betartása esetén

nem feltételezhető jelentős környezeti hatás,

továbbá tájékoztatja az ügyfelet, hogy a tevékenység az illetékes építési hatóság által kiadott engedély véglegessé válását követően kezdhető meg, illetve folytatható.

A tevékenység az alábbi feltételek betartásával végezhető:

Természet- és tájvédelmi szempontból:

1. A kivitelezési munkálatokat a természeti értékek védelme mellett kell végezni.
2. A kivitelezési munkálatok tényleges megkezdése előtt legalább 5 nappal a kivitelező telefonon egyeztessen a területileg illetékes természetvédelmi őrral (Pompola Krisztián: +36306936015).
3. A kivitelezés során a területtől keleti irányban a Hajdúböszörmény 0370/2 hrsz-ú ingatlanon található gyepterület deponálásra, felvonulásra, közlekedésre kizárólag a fészkelési időszakon kívül, a természetvédelmi őrral egyeztetett helyen és időben használható.
4. A kivitelezési munkálatok során az esetlegesen árokba kerülő kétéltűek és hüllők kimentéséről minden nap, továbbá az árok betemetését megelőzően gondoskodni kell.
5. Az területen megtelepedő, költő madárfajok egyedeinek biztonságát, élettevékenységeinek zavartalanosságát biztosítani kell.
6. A területen található zöldfelületeket karban kell tartani, oda invazív növényfajok egyedeit ültetni tilos.
7. A kivitelezés során védett élőlény egyedének, illetve állományának veszélyeztetése esetén a munkálatokat fel kell függeszteni és haladéktalanul értesíteni kell az illetékes természetvédelmi őrt, aki a helyszínen a természeti értékek védelmének érdekében a munkálatokat leállíthatja, valamint korlátozásokat tehet.
8. Külső világítás a területen az alábbiaknak megfelelően alakítható ki:
 - Teljesen ernyőzött, a horizont alá 3-4 fokkal takart síkburás lámpák alkalmazhatóak, olyan módon felszerelve, hogy az a horizont síkja fölé, illetve a megvilágítandó területen kívülre ne világítson.

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Integrált Környezetvédelmi Osztály
4024 Debrecen, Piac u. 42-48. Telefon: (36 52) 511-000 E-mail: kornyeztvedelem@hajdu.gov.hu
Hivatali kapu neve és KRID azonosítója: TIKTVF 308252122

3.5. HATÁROZAT A KÖRNYEZETI VIZSGÁLATRÓL ÉS A VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ LEZÁRÁSÁRÓL

K I V O N A T

Készült Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. március hó 27-én a Városháza Báthory-termében megtartott nyilvános ülésének
jegyzőkönyvéből.

69/2025. (III.27.) Önk. számú

H A T Á R O Z A T

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontja, a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet eljárási szabályai alapján megtárgyalta „A Nyugati Ipari Parkban a 0356/35 és /37, valamint a 0370/3-5 hrsz-ú földrészletek területi egységét érintő szabályozási tervmódosítás véleményezési, és partnerségi eljárásának lezárása, valamint döntés környezeti vizsgálat elvégzésének szükségességéről” című előterjesztést és az alábbiak szerint dönt:

A Képviselő-testület Hajdúböszörmény Város Helyi Építési Szabályzatának módosítására vonatkozó, egy adott területi egységet érintő módosítás környezeti vizsgálatáról beérkezett szakhatósági állásfoglalásokat elfogadja, a véleményezés ezen szakaszát és a partnerségi eljárást - melyre külön észrevétel nem érkezett - lezárja.

A környezet-, illetve természetvédelmi szakterületet illetően tárgyi módosítás vonatkozásában nem várható jelentős környezeti hatás, ezért környezeti vizsgálat lefolytatása, vizsgálat elvégzése nem szükséges.

A Képviselő-testület felkéri a települési főépítést, hogy a módosítási eljárást az elfogadott vélemények figyelembevételével folytassa, és kérje meg az állami főépítész végső szakmai véleményét.

Határidő: 2025.04.03.

- az eljárás folytatására

Felelős: Császi Lajos települési főépítész

- az eljárás folytatásáért

Hajdúböszörmény, 2025. április 2.

A kivonat hitelül:



Szabóné Zavaczki Csilla
Szabóné Zavaczki Csilla
ügykezelő

4. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

4.1. TÁJRENDEZÉSI MUNKARÉSZ

Jelen dokumentációhoz a területre vonatkozóan, nem került kidolgozásra, mivel a tervezett változások érdemben nem változtatják meg a hatályos rendezési tervhez korábban készített munkarészeket. A tervezett beruházás kapcsán készült előzetes vizsgálati dokumentáció is részletesen foglalkozik a tájra gyakorolt hatásokkal, mely alapján az illetékes környezetvédelmi hatóság nem ítélte jelentős környezeti hatásúnak a beruházást. A tervezett tevékenységet tekintve fontos tény, hogy a tevékenységhez kapcsolódó tájalkotó elemek a tájképben egy új tájelemként fognak megjelenni.

Hajdúböszörmény gazdasági területei a lakott terület peremén helyezkednek el. Kijelölésüknél a közlekedési folyosók (autópálya, főút) közelsége volt döntő. A vizsgált terület környezete változatos. A 35-ös főút menti gazdasági településrészen megtalálható az állattartótelep, a kertészet, de ugyanakkor beépítendő terület mellett egy nagyobb legelő tarkítja a tájat, melyen szintén ipari tevékenységű cég építhet hamarosan gyárat. Közlekedési szempontból kiváló helyen elhelyezkedő terület optimális lehet a logisztikai központ kialakítása szempontjából közvetlenül az autópálya szomszédságában. Bár a terület környezetében szántó és legelő is található, ugyanakkor nagyobb épületek, csarnokok is.

Az előzőekben elmondottak alapján az összevont nézőpontokból vizsgálva a tájképet meghatározó értékelési szempontok tekintetében jelentős módosulást nem fog okozni.

Biológiai aktivitásérték számítás

A településrendezési eszközök módosítása során a biológiai aktivitásérték szinten tartásáról gondoskodni kell. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. (Étv.) 7.§ (3) bekezdésének b) pontja alapján az újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási területének biológiai aktivitás

értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest, az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályokban meghatározottak szerint nem csökkenhet. A településszerkezeti tervben újonnan beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre, így az igazolást nem szükséges elkészíteni. A közút területéből keletkező beépítésre szánt terület többlete a Kormányrendelet 78/D.§ (4) bekezdés b) pontja alapján nem minősül új beépítésre szánt terület kijelölésnek. A közlekedési területekből származó többlet beépítésre szánt terület nem éri el a 0,6 ha területmértéket (0,56ha), ezért a Kormányrendelet 18.§ (1) bekezdése értelmében nem szükséges számítással igazolni a biológiai aktivitásérték szinten tartását.

4.2. KÖRNYEZETALAKÍTÁSI MUNKARÉSZ

Jelen dokumentációhoz a területre vonatkozóan, nem került kidolgozásra, mivel a tervezett beruházással kapcsolatban az előzetes vizsgálati dokumentáció részletesen meghatározta a várható hatásokat és javaslatot tett azok mérséklésére. A környezetvédelmi hatóság határozatában megállapította, hogy nem várható jelentős környezeti hatás.

Az alábbiakban a környezetvédelmi hatóság által megfogalmazott előírások betartására hívjuk fel a figyelmet:

Természet- és tájvédelmi szempontból:

- A kivitelezési munkálatokat a természeti értékek védelme mellett kell végezni.
- A kivitelezési munkálatok tényleges megkezdése előtt legalább 5 nappal a kivitelező telefonon egyeztessen a területileg illetékes természetvédelmi őrrrel.
- A kivitelezés során a területtől keleti irányban a Hajdúböszörmény 0370/2 hrsz-ú ingatlanon található gyepterület deponálásra, felvonulásra, közlekedésre kizárólag a fészkelési időszakon kívül, a természetvédelmi őrrrel egyeztetett helyen és időben használható.
- A kivitelezési munkálatok során az esetlegesen árokba kerülő kételtűek és hullók kimentéséről minden nap, továbbá az árok betemetését megelőzően gondoskodni kell.

- Az területen megtelepedő, költő madárfajok egyedeinek biztonságát, élettevékenységeinek zavartalanságát biztosítani kell.
- A területen található zöldfelületeket karban kell tartani, oda invazív növényfajok egyedeit ültetni tilos.
- A kivitelezés során védett élőlény egyedének, illetve állományának veszélyeztetése esetén a munkálatokat fel kell függeszteni és haladéktalanul értesíteni kell az illetékes természetvédelmi őrt, aki a helyszínen a természeti értékek védelmének érdekében a munkálatokat leállíthatja, valamint korlátozásokat tehet.
- Külső világítás a területen az alábbiaknak megfelelően alakítható ki:
 - Teljesen ernyőzött, a horizont alá 3-4 fokkal takart síkburás lámpák alkalmazhatóak, olyan módon felszerelve, hogy az a horizont síkja fölé, illetve a megvilágítandó területen kívülre ne világítson.
 - A területen külső világítás kialakítása során az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 54. § (2) bekezdésében foglaltakat be kell tartani.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

- Az építési munkálatok és az üzemeltetési tevékenységek végzése során keletkező hulladékok nyílt téri, vagy a hulladékok égetésének feltételeit rögzítő jogszabályban foglaltaknak nem megfelelő berendezésben történő égetése tilos.
- Az építési és üzemeltetési tevékenységekkel kapcsolatos szállítások esetén a fuvarozó köteles gondoskodni arról megfelelő intézkedés megtételével (takarás, csomagolás stb.), hogy a szállított anyag levegőterhelést ne okozzon.
- Az építési és üzemeltetési tevékenységek végzése során az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni az építési területtel szomszédos ingatlanok diffúz porterhelését.

Zaj és rezgés elleni védelem szempontjából:

- Az elérhető legjobb technika alkalmazása mellett munkaszervezéssel és a technológiai fegyelem betartásával biztosítani kell, hogy az építési tevékenység végzése és a majdani üzemelés során a zaj- és rezgés kibocsátás a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben előírt határértékek maradéktalan teljesülésén túlmenően, az érintett környezetet a lehető legkisebb mértékben zavarja.

Termőföld mennyiségi védelme szempontjából:

- A termőföldet beruházásra csak kivételesen - elsősorban a gyengébb minőségű termőföld igénybevételével - lehet felhasználni.
- Az átlagosnál jobb minőségű termőföldet más célra hasznosítani csak időlegesen, illetve helyhez kötött igénybevétel céljából lehet.
- A termőföldekből az igénybevételt az indokolt szükségletnek megfelelően legkisebb területre kell korlátozni
- A termőföldek igénybevételekor a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. számú törvény (a továbbiakban: Tfv.) rendelkezései alapján az illetékes ingatlanügyi hatóságtól meg kell kérni a termőföld végleges/időleges más célú hasznosításának engedélyét.

Erdő védelme szempontjából:

- A kivitelezés megkezdése előtt le kell folytatni az erdőterület igénybevételének engedélyezésére vonatkozó eljárást az erdészeti hatóságnál.
- A kivitelezés során erdőnek, vagy szabad rendelkezésű erdőnek minősülő területen munkavégzés, deponálás nem végezhető, fakitermelés tilos.

Kulturális örökség védelme szempontjából:

- Amennyiben tárgyi beruházás a bruttó 500 millió forintos értékhatárt meghaladó teljes bekerülési költségű beruházás, a tevékenység további folytatásához kapcsolódó elsődleges földmunkák (humuszmentés, munkagödör/árok földtömeg kiemelése) megkezdése előtt próbafeltáráson alapuló előzetes régészeti dokumentációt kell készíteni.
- Amennyiben tárgyi beruházás a bruttó 500 millió forintos értékhatárt nem meghaladó teljes bekerülési költségű beruházás, a tevékenység további folytatásához kapcsolódó elsődleges földmunkák (humuszmentés, munkagödör/árok földtömeg kiemelése) megkezdése előtt a tervezett földmunkával járó beruházás területére vonatkozóan döntéselőkészítő örökségvédelmi hatástanulmányt kell készíteni.
- A döntéselőkészítő örökségvédelmi hatástanulmányban rögzített régészeti feladatot el kell végezni.
- A régészeti szakfeladat ellátását igazoló dokumentumot a használatbavételi engedélyezési eljárás során az építésügyi hatósághoz be kell nyújtani.

Vízgazdálkodási és vízvédelmi szempontból:

- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást. Az építés során is biztosított kell legyen a felszíni és felszín alatti vizek jó minőségi állapota. Szennyező anyag felszíni, felszín alatti vízbe történő közvetett és közvetlen bevezetése, valamint földtani közegbe történő közvetlen bevezetése tilos. Az építési tevékenység felszín alatti vízre és a földtani közegre meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot nem eredményezheti.
- Tilos a felszíni vizekbe, illetve azok medrébe bármilyen halmazállapotú, vízszennyezést okozó anyagot juttatni.

- Az esetlegesen előforduló havária jellegű szennyezést, károsodást haladéktalanul be kell jelenteni a vízügyi hatóságnak, azonnal gondoskodva a szennyező tevékenység befejezéséről, azonnali beavatkozást igénylő esetben a kárelhárítást azonnal meg kell kezdeni, a károsodott környezetet helyre kell állítani.
- A kivitelezés során mindenkor biztosítani kell az érintett területeken lévő vízelvezető árkokban, csatornáknak, vízfolyásokban a vizek szabad lefolyását.

Hulladékgazdálkodási szempontból amennyiben a tevékenység megvalósítása és üzemeltetése során keletkező hulladékokat a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően gyűjtik és az adott hulladék kezelésére engedéllyel rendelkező részére adják át, a környezetre gyakorolt hatás hulladékgazdálkodási szempontból nem jelentős.

Földtani közeg védelme szempontjából tervezett létesítmények megvalósítása, üzemeltetése és felhagyása során, a földtani közeg minőségének védelmével kapcsolatos jogszabályi előírások, a szakmai szabályok betartása esetén – a földtani közeg minőségének védelme szempontjából – nem várható jelentős környezeti hatás.

Környezet- és település egészségügyi szempontból megállapítást nyert, hogy a tevékenység nem sérti az egészségvédelmi, az ivóvíz minőségi, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású, és a kémiai biztonságra vonatkozó jogszabályi előírásokat.

A termőföldre gyakorolt hatások vizsgálata kapcsán megállapítható, hogy a Hajdúböszörmény 0370/3-5 és 0356/35, /37 hrsz-ú ingatlanokon tervezett logisztikai épületek létesítése művelésből kivett területeket érint, ezért talajvédelmi érdeket nem sért.

4.3. KÖZLEKEDÉSI MUNKARÉSZ

A beruházással érintett terület megközelítésénél az M35 autópályát (Görbeháza-Berettyóújfalu, valamint a 3118 – Balmazújváros-Hajdúböszörmény összekötő utat vettük figyelembe. A két út találkozásánál van a Hajdúböszörményi csomópont, melyeket a 35437 és 35435 jobb és bal oldali M35 fel-és lehajtó ágakról lehet megközelíteni. A terület déli és északi része a 3318 számú Balmazújváros-Hajdúböszörmény összekötő út 8+782 szelvényéből elágazó körforgalomból csatlakozó Ipari utca felől történik.

Közúti kapcsolatok

Hajdúböszörmény településszerkezete és a térség legfontosabb közlekedési hálózati elemei az M35 (E79) gyorsforgalmi út, a 35 sz. főút (E573) és a városon áthaladó vasútvonal, és az országos mellékutak melyek Hajdúböszörmény körüli térséggel jó kapcsolatot biztosítanak.

A vizsgálati terület a település belterületének nyugati részén található, az M35 autópálya és a 3318 j. út autópálya csomópontja közelében, ami az ipari-gazdasági területi hasznosításnak kedvező felételt jelent. A tervezett ipartelepi út a meglévő szabályozás korrekciójával a várhatóan beépítendő telephelyek telekhatárainak megtartásával tervezett. Az ipartelep feltáró útja közvetlenül csatlakozik a meglévő Ipari utcához, mely közvetlen körforgalmú csomópontból közelíthető meg az országos úthálózatról. Így a gazdasági területek forgalma az ipari területek útjain biztosítható.

A tervezett korrekcióval módosított vonalvezetésében a min. 80m körívsugár biztosított, amely a 50 km/ó tervezési sebességnek felel meg. A közlekedési területeken a szükséges közművek és azok kapcsolódó alépítményei, a vízelvezető árkok és zöldsávok helye is biztosítható az útburkolat és a gyalogosjárda helyszükséglete mellett.

Közlekedési csomópontok

Az úthoz kapcsolódnak a környező beépítendő területek csatlakozásai. A csomópontokban a nagyméretű járművek fordulási sugara is biztosítható. Az új ipartelepi út és az Ipari utca csomópont kialakítása a forgalom alapján akár járműosztályozókkal is bővíthető, melyre a jelenlegi szabályozási szélesség lehetőséget ad. Az utak kialakításakor a csomópontok kapacitásvizsgálatát el kell végezni.

Közösségi közlekedés

Az Ipari utca közelében a 3318 j. úton található a „Külső Újvárosi út” autóbusz megállóhely melyhez a VOLÁNBUSZ Zrt. helyközi járatai állnak meg, a helyi járatok ezt a megállóhelyet jelenleg nem érintik. A terület fejlesztését követően megvizsgálandó, hogy a munkavállalók száma indokolja-e a közösségi közlekedési megállók létesítését a fejlesztendő gazdasági területeknél, illetve a helyi járatok kivezetését a területre. Hajdúböszörmény vasútállomásán személyforgalom is megjelenik.

Kötőpályás közlekedés

A várost a 109-es Debrecen-Tiszalök vasútvonal érinti, amely azonban a vizsgált területtől távol (a város keleti részén) halad. A vonalon személyvonatok közlekednek, amely a munkaerő utazásban a városi autóbusz forgalommal kiegészítve hatással lehet a munkaerő áramlásra.

Kerékpáros közlekedés


A 3318-as út déli oldala mentén kiépített kerékpárút található, mely az Ipari utca felé kerékpáros átvezetéssel van kialakítva. Az Ipari utca így kerékpárral is megközelíthető. A kerékpárút az Ipari út elején jelenleg véget ér, de a fejlesztések kapcsán a kerékpárút további kiépítése javasolt. Így biztosítható a területen a hivatásforgalmi kerékpáros közlekedés biztosítása is.

Gyalogos közlekedés


A területen az útburkolattal egyidőben javasolt a gyalogos felületek kialakítása is.

Parkolás

A vizsgált területeken, telken belül kell megoldani az OTÉK szerinti gépjármű elhelyezést.



17. ábra Telephelyek megközelítése



MINTAKERESZTSZELVÉNY

M = 1 : 100

18. ábra Tervezett közlekedési terület mintakeresztmetszéye

4.4. KÖZMŰVEK

Jelen dokumentációhoz a területre vonatkozóan, nem került kidolgozásra, mivel a tervezett változások érdemben nem változtatják meg a hatályos rendezési tervhez korábban készített munkarészeket.

Vízellátás

Az épületek vízellátása tervek szerinti közmű hálózatról biztosítható, külső aknában elhelyezett vízmérővel.

A vízellátás közüzemi vízhálózatra csatlakozik.

A vízvezeték típusa: 110 PE.

Épületbe lépés után pl. Honeywell visszamosható ivóvíz-szűrő beépítését tervezik.

WC és vizelde berendezések vízellátása a telepítendő esővíz-hasznosító rendszerhez csatlakozik.

Az esővíz hasznosító rendszer épületen kívül telepített komplett egység, tartalmazza a működéséhez szükséges szűrő, szivattyú és vezérlő rendszerelemeket.

Raktár és termelési terület:

- Épületen belül minden egységében: ivóvíz vételi lehetőséget biztosítanak.
- Épületen kívül: 1 db ivóvízcsap szükséges, ajtó közelében, belső elzárás és leeresztés biztosításával.

A Hajdúböszörmény M35 Ipari Park komplex fejlesztése tárgyú koncepciótervben a beruházási területek közötti sávba tervezettút mellett terveznek egy D225 PE100/V ivóvezetékét és új gázvezetékét, mely hálózatokról a tervezett épületek elláthatók.

Szennyvízelvezetés

A keletkező szennyvíz jellege házi fekáliás szennyvíz, gravitációsan juttatják az udvari gyűjtőaknába.

A két teleprész közötti oldalon kialakított szennyvízátemelő nyomott vezetékkel csatlakozik a települési szennyvízgyűjtő hálózathoz.

Tervezett szennyvízhálózat anyaga: PE csővezeték idomos kötéssel, csőidomokkal.

A vezetékrendszer szerelési módja: alapvezeték földárókba szerelendő, ágvezeték válaszfalba kerül.

Csapadékvíz elvezetés

A csapadékvíz alapvezeték épületen kívül gyűjtő aknába csatlakozik, további elvezetése gravitációs úton közmű tervek szerint történik.

A csapadékvíz elvezetés elve:

A csapadékvíz gravitációs úton a két területrészt között tervezett csapadékvíz elvezető csatornán keresztül jut el a már meglévő zárt települési rendszerbe.

Gázellátás

Az épületek gázellátás az utcai elosztó vezetékekről biztosítható.

Rendelkezésre álló gáz: 3 bar középnyomású földgáz, fűtőértéke 35,0 MJ/m³.

Telken belüli fogyasztói gázvezeték az egyes épületekig földárókba fektetett, anyaga PE80/G SDR11 csővezeték, elektrofittinges hegesztett idomokkal, tervezett szerelési mélysége: -0,90 m tereprendezeit követően.

Elektromos energia


A területen összközmű kerül kialakításra, vagyis saját órán mérhető minden, ezáltal teljes függetlenség biztosítható. Bővíthető 3x16/3x32A elektromos hálózat, amellyel nagy kapacitásigény ellátható.

4.5. A VÁLTOZÁSOK HATÁLYOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓVAL VALÓ ÖSSZHANGJÁNAK BEMUTATÁSA

A területfelhasználási rendszerben nem tervezett változás. A szabályozási előírások módosítása során a tervek a településfejlesztési koncepcióban megfogalmazott jövőképpel és célokkal továbbra is összhangban maradnak, a változások azoknak megfelelően kerültek kialakításra.

4.6. TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA, **MAGASABBRENDŰ TERVEKNEK** VALÓ MEGFELELÉS

A Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (OTrT) 2019. január 1-én lépett hatályba. Az OTrT jelentős része 2019. március 15-én, míg az OTrT kiegészítésére kiadott miniszteri rendelet – a területrendezési **tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról** szóló 9/2019. (VI.14.) MVM rendelet (a továbbiakban: MVM rendelet) – 2019. június 22-én lépett hatályba. A Hajdú-Bihar Megyei Területrendezési Tervének (továbbiakban: MTrT) OTrT-vel való összhangba hozatala 2020 júniusában **megtörtént**. A következőkben a területrendezési tervekben meghatározott területfelhasználási kategóriák, az országos és térségi övezetek, valamint az országos jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatok Hajdúböszörményre vonatkozó előírásait ismertetjük az OTrT az MVM rendelet és az MTrT rendelkezéseit figyelembe véve. A tervhierarchia legmagasabb szintjén az Ország Területrendezési Terve (a továbbiakban: OTrT) áll, amely meghatározza az ország egyes térségeinek térbeli rendjét, az országos térségi övezeteket és az ezekre vonatkozó szabályokat.



19. ábra Az OTfT szerkezeti tervének kivágata

Vízi létesítmények

- VTT-tározó (meglévő)
- VTT-tározó (tervezett)
- Országos vízkár-elhárítási célú tározó (meglévő)
- Országos vízkár-elhárítási célú tározó (tervezett)
- Kiemelt jelentőségű vízi építmény (meglévő)
- Országos jelentőségű csatorna (meglévő)
- Országos jelentőségű csatorna (tervezett)
- Elsőrendű árvízvédelmi fővédvonal (meglévő)
- Elsőrendű árvízvédelmi fővédvonal (tervezett)

Hulladékgazdálkodási létesítmények

- Veszélyeshulladék-lerakó (meglévő)
- Veszélyeshulladék-égetőmű (meglévő)
- Radioaktív hulladék-tároló (meglévő)

Alaptérképi elemek

- Országhatár
- Megyehatár
- Település közigazgatási határa

Közlekedési hálózatok és egyedi építmények

- Gyorsforgalmi út (meglévő)
- Gyorsforgalmi út (tervezett)
- Főút (meglévő)
- Főút (tervezett)
- Nagysebességű vasútvonal (tervezett)
- Egyéb országos törzshálózati vasúti pálya (meglévő)
- Egyéb országos törzshálózati vasúti pálya (tervezett)
- Nemzetközi kereskedelmi repülőtér (meglévő)
- Közös felhasználású katonai és polgári repülőtérre fejleszthető repülőtér (meglévő)
- Országos kerékpárút
- Országos kikötő (meglévő)
- Határkikötő (meglévő)

Energetikai hálózatok és egyedi építmények

- Atomerőmű (meglévő)
- Atomerőmű (tervezett)
- Egyéb 50 MW vagy annál nagyobb névleges teljesítőképességű erőmű (meglévő)
- Egyéb 50 MW vagy annál nagyobb névleges teljesítőképességű erőmű (tervezett)
- 750 kV-os átviteli hálózati távvezeték (meglévő)
- 750 kV-os átviteli hálózati távvezeték (tervezett)
- 400 kV-os átviteli hálózati távvezeték (meglévő)
- 400 kV-os átviteli hálózati távvezeték (tervezett)
- 220 kV-os átviteli hálózati távvezeték (meglévő)
- 220 kV-os átviteli hálózati távvezeték (tervezett)
- Földgázszállító vezeték (meglévő)
- Földgázszállító vezeték (tervezett)
- Kőolajszállító vezeték (meglévő)
- Termékvezeték (meglévő)

Az OTrT szerkezeti terve mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, vízgazdálkodási, illetve települési térséget jelöl. Az OTrT az MTrT és a településrendezési tervek irányába határoz meg betartandó előírásokat, valamint kijelöli a legfontosabb közlekedési vonalakat, valamint azokat az ellátó vezetékeket, melyeknek országos hatásuk van.

Az OTrT 11.§ (1) bekezdésében fogalmazza meg a térségi területfelhasználások településrendezési tervekben való alkalmazásának szabályait.

Az MTrT térségi szerkezeti terve alapján erdőgazdálkodási-, mezőgazdasági-, vízgazdálkodási-, sajátos területfelhasználású- és települési térség határozza meg a város területfelhasználásait.

Az Ország Szerkezeti Terve által kijelölt országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatokat és egyedi építményeket a 15.-18. § előírásainak alkalmazásával, valamint az Ország Szerkezeti Tervében meghatározott térbeli rend figyelembevételével kell kijelölni, - a megyei területrendezési tervben megállapított térségi területfelhasználási kategóriákon belül a 11. § előírásait kell alkalmazni.

A megyei terv térségi szerkezeti tervében megállapított térségi területfelhasználási kategóriák a következők:

- a) erdőgazdálkodási térség,
- b) mezőgazdasági térség,
- c) vízgazdálkodási térség,
- d) települési térség,
- e) sajátos területfelhasználású térség (csak szövegesen).

JELMAGYARÁZAT

TERÜLETSZERKEZET, TERÜLETHASZNÁLAT

Térségi területfelhasználási kategóriák

- Erdőgazdálkodási térség
- Mezőgazdasági térség
- Vízgazdálkodási térség
- Települési térség

Településrendszer elemei

- Regionális térszervező központ
- Térségi térszervező központ

TÉRSÉGI JELENTŐSÉGŰ MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA-HÁLÓZAT ÉS EGYEDI ÉPÍTMÉNYEK

Közlekedési hálózatok és egyedi építmények

Gyorsforgalmi út

- Meglévő
- Tervezett

Főút

- Meglévő
- Tervezett

Térségi szerepű összekötő út

- Meglévő
- Tervezett

Mellékút

- Meglévő egyéb mellékút
- Tervezett egyéb mellékút

Közüti híd

- Meglévő

Közüi határátkelő

- Meglévő
- Tervezett

Nagysebességű vasútvonal

- Tervezett

Egyéb országos törzshálózati vasúti pálya

- Meglévő

Országos vasúti mellékvonal

- Meglévő
- Tervezett

Vasúti határátkelő

- Meglévő

Nemzetközi kereskedelmi repülőtér

- Meglévő

Országos kerékpárútvonal

- Meglévő
- Tervezett

Térségi kerékpárútvonal


- Meglévő térségi kerékpárútvonal
- Tervezett térségi kerékpárútvonal

Kompátkelőhely

- Meglévő

Térségi logisztikai központ

- ⓧ Meglévő térségi logisztikai központ
- ⓧ Tervezett térségi logisztikai központ



20. ábra Az MTrT térségi szerkezeti tervének kivágata

Energetikai hálózatok és egyéb építmények

5-50 MW névleges teljesítőképességű erőmű

- Meglévő
- Tervezett

50MW vagy annál nagyobb névleges teljesítőképességű erőmű

- Meglévő

Kőolajszállító vezeték

- Meglévő

Földgázszállító vezeték

- Meglévő

Földgázelosztó vezeték

- Meglévő

Termékvezeték

- Meglévő

750 kV-os átviteli hálózati távvezeték

- Meglévő

400 kV-os átviteli hálózati távvezeték

- Meglévő

- Tervezett

220 kV-os átviteli hálózati távvezeték

- Meglévő

Térségi ellátást biztosító 132 kV-os elosztó hálózat

- Meglévő

- Tervezett

Átvitelt befolyásoló 132 kV-os elosztó hálózat

- Meglévő

- Tervezett

Vízi létesítmények

Elsőrendű árvízvédelmi fővédvonal

- Meglévő

Országos jelentőségű csatorna

- Meglévő

Térségi csatorna

- Meglévő

- Tervezett

Országos vízkár-elhárítási célú tározó

- Meglévő

VTT-tározó

- Tervezett

1 millió m3-t meghaladó térfogatú vízkár-elhárítási célú tározó

- Meglévő

Kiemelt jelentőségű vízi építmény

- Meglévő

Hulladékgazdálkodás

Térségi hulladékkezelő

- Meglévő térségi hulladékkezelő

Veszélyeshulladék lerakó

- Meglévő

ALAPTÉRKÉPI ELEMELK

Országghatár

- Meglévő

Település közigazgatási határa

- Meglévő

Térségi repülőtér

- Meglévő térségi repülőtér

- Tervezett térségi repülőtér



A tervezési terület jellemzően települési térséget érint, de érint mezőgazdasági térséget és erdőgazdálkodási térséget is az MTrT térségi szerkezeti tervlapja szerint. A konkrét módosítás a települési térségen történik, ahol a területfelhasználás nem változik.

A települési térség térségi területfelhasználási kategóriára vonatkozó előírások alapján:

„a települési térség területén bármely építési övezet, övezet kijelölhető”

A tervezett módosítás a magasabb rendű tervek által meghatározott műszaki infrastruktúra hálózatot, egyedi építmények által nem érintett. A tervezési területet a műszaki infrastruktúra elemek közül határolja az M35 sz. autópálya (Görbeháza (M3) – Debrecen – Berettyóújfalu térsége (M4); a 3318 jelű Balmazújváros-Hajdúböszörmény összekötő út és ezzel párhuzamosan tervezett térségi kerékpárút (Hortobágy-Balmazújváros-Hajdúböszörmény-Hajdúhadház). Az OTrT és MTrT által meghatározott műszaki infrastruktúra hálózatok elemeit a hatályos tervek feltüntetik, azok a tervezési területet nem érintik. Az autópálya és az összekötőút külön jogszabályokban meghatározott védőterületei a tervezési területet érintik, azokat a hatályos tervek megfelelően tartalmazzák, azokban változás nem következik be.


Az alábbi táblázat az eljárás tárgyát képező területeknek az OTrT és az MvM által meghatározott országos övezetek általi érintettségét mutatja be:

Országos övezetek	A település érintettsége	A módosítással érintett földrészletek érintettsége	Rajzi megjelenítés
Országos ökológiai hálózat magterület övezete	érinti	nem érinti	
Országos ökológiai hálózat ökológiai folyosó övezete	érinti	nem érinti	

Országos ökológiai hálózat
pufferterület övezete

érinti


nem érinti



Kiváló termőhelyi adottságú
szántók övezete

érinti


nem érinti



Jó termőhelyi adottságú
szántók övezete

érinti

nem érinti




Erdők övezete

érinti

nem érinti


(érinti az Országos
Erdőállomány Adattárában
nyilvántartott erdőrészletet!)



Erdőtelepítésre javasolt
terület övezete

érinti


nem érinti



Tájképvédelmi terület övezete

érinti



nem érinti



Világörökségi és világörökségi
várományos terület övezete

érinti


nem érinti



Vízminőség-védelmi terület
övezete

érinti


érinti



Nagyvízi meder övezete

nem érinti


nem érinti



VTT-tározók övezete

nem érinti


nem érinti



Honvédelmi és katonai célú terület övezete

nem érinti

nem érinti






A tervezett beruházás kapcsán új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre.



Az erdők övezetére és a vízminőség-védelmi terület övezetére vonatkozó előírások és az azoknak való megfelelés már bemutatásra került az előző fejezetekben. A tervezett módosítás nem ellentétes a területre érvényes magasabb rendű jogszabályi előírásokkal.



Vármegyei övezetek ismertetése

Az alábbi táblázat az eljárás tárgyát képező területek az MTrT-ben meghatározott és lehatárolt vármegyei övezetek általi érintettségét mutatja be:

Megyei övezetek	A település érintettsége	A módosítással érintett földrészletek érintettsége	Rajzi megjelenítés
ásványi nyersanyagvagyon terület övezete	nem érinti	nem érinti	

rendszeresen belvízjárta terület övezete	érinti	nem érinti	
tanyás területek övezete	érinti	nem érinti	
földtani veszélyforrás övezete	nem érinti	nem érinti	-

<p>városkörnyéki településegységek övezet</p>	<p>Hajdúböszörmény Hajdúnánási városkörnyéki településegységekhez tartozó település</p>		
<p>gyógytényezőkkel rendelkező települések övezete</p>	<p>érinti</p>	<p>nem érinti</p>	

klímaváltozással fokozottan érintett térség övezete	érinti	erősen aszályos település	
csillagos égbolt park övezete	nem érinti	nem érinti	

A városkörnyéki településeggyüttes övezetére vonatkozó MTrT-ben meghatározott előírások jelen módosítás során nem relevánsak. A klímaváltozással fokozottan érintett térség övezetére vonatkozó szabályokkal a módosítás nem ellentétes.

4.7. HÍRKÖZLÉSI MUNKARÉSZ

Jelen dokumentációhoz nem kerül kidolgozásra a munkarész, a hatályos tervhez készült hírközlési alátámasztó munkarészek módosítása nem válik szükségessé.

4.8. VÁRHATÓ INFRASTRUKTÚRÁLIS IGÉNY

A hatályos HÉSZ az egyéb városépítészeti karakterű területein a teljes közművesítettséget írja elő:

„(2) Az építési övezetre a közművesítettség mértékére és módjára a teljes közművesítettség vonatkozik. A szakhatóságok által elfogadott műszaki megoldású hiányos, illetve részleges közművesítettség csak a meglévő majorok esetében fogadhatók el. Részleges közművesítettség, illetve hiányos közművesítettség esetén a beépítettség mértéke a 30 %-ot nem haladhatja meg a rendelet egyes építési övezeteire vonatkozó, eltérő rendelkezése hiányában.”

Az építési övezetek karaktereiben nem történik változás a módosítás során. A hatályos állapot szerint is, akárcsak a tervezett állapotra is a teljes közművesítettség teljesítése kötelező. A beruházás ennek ismeretében került előkészítésre.

A korábbi fejezetek foglalkoztak részletesen a közlekedési és közművesítési tervekkel, melyek alapjául szolgálhatnak a jövőbeni engedélyezési és kiviteli tervek elkészítéséhez.

4.9. VÁRHATÓ KÖRNYEZETI HATÁSOK

A várható környezeti hatásokat a beruházással kapcsolatban készített előzetes vizsgálati dokumentáció tárja fel, mely részletesebb és sokrétűbb vizsgálat és elemzés, mint a települési környezeti vizsgálat tartalmát tekintve. A környezet védelméért felelős szervek a szükséges előírásaikat megtették, melyek betartása a beruházó számára kötelező érvényű. A környezetvédelmi hatóság az előzetes vizsgálati eljárást lezárta, döntésében a várható környezeti hatásokat nem ítélte jelentősnek.

5. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT EGYSÉGES SZERKEZETBEN – PIROSSAL JELÖLVE A VÁLTOZÁST

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (HÉSZ)

Tartalom

I. Fejezet: Általános előírások

II. Fejezet: Területhez köthető előírások

- A rendeltetési zónák előírásai (horizontális-, vertikális rendeltetési zónák)
- Az építési zónák előírásai (a kialakult és a nem kialakult zónák előírásai, a városépítészeti karakterzónák előírásai, az építési zónák általános előírásai)
- A környezetvédelmi zónák előírásai (zaj- és rezgésvédelem, levegőtisztaság)
- Az értékvédelmi zónák előírásai (települési értékvédelem, a táj- és a természetvédelem előírásai)
- A tilalmi- és korlátozási zónák előírásai
- Várospolitikai (bónusz) zónák előírásai

III. Fejezet: Egyéb előírások (közlekedési-, közmű-, zöldfelületi-, általános környezetvédelmi előírások, a közterületek általános előírásai)

IV. Fejezet: A város egy-egy részére érvényes sajátos előírások

V. Fejezet: Vegyes és záró rendelkezések (fogalmak, a szabályzat mellékletei, záró rendelkezés)

**Hajdúböszörmény város Önkormányzata
Képviselő Testületének**

a 7/2010. (I. 28.), 13/2010. (III. 25.), 19/2010. (IV. 29.)
48/2012. (VI. 28.), 66/2012. (XII. 20.), 33/2013. (XI. 04.), 30/2014. (IX. 26.), 5/2015. (II. 13.),
18/2015. (V. 14.), 42/2015. (XII. 18.), 24/2016. (V. 27.), 41/2017. (XII. 15.), 24/2018. (XI. 29.),
11/2019. (II. 28.), 22/2019. (VI. 28.), a 34/2019. (XI. 28.), 35/2019. (XI. 28.), 26/2020. (IX.
24.), a 32/2020. (X. 28.), a 4/2021. (I. 28.), 18/2021. (VI. 14.), 31/2021. (XII. 16.), 6/2022. (I.
27.), 16/2022. (IV. 28.), 22/2022. (V. 26.), 27/2022. (VI. 30.), 28/2022. (VI. 30.), 29/2022.
(VIII. 09.), 30/2022. (VIII. 09.), 17/2023. (IV. 27.), 6/2024. (I.25.), 7/2024. (I.25.), 25/2024.
(V.30.), 33/2024. (IX.26.) önkormányzati rendelettel módosított

**16/ 2008. (III. 18.) Önk. rendelete
Hajdúböszörmény helyi építési szabályzatáról
(a továbbiakban: HÉSZ)**

Hajdúböszörmény város Képviselő Testülete az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló többször módosított 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 7. §. (3) bekezdése szerinti hatáskörben, a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdése szerinti feladatkörben, a 16. § (1) bekezdése szerinti jogkörben, továbbá az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről (a továbbiakban: OTÉK) szóló, módosított 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdésében biztosított felhatalmazásával élve, az alábbi rendeletet alkotja:

I. fejezet

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

1. §¹

A rendelet hatálya és alkalmazása

- (1) A rendelet hatálya Hajdúböszörmény város közigazgatási területére terjed ki.
- (2) Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) előírásait az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel és eltérésekkel, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településfejlesztési eszközökről, valamint az egyes sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, valamint Hajdúböszörmény Város önkormányzatának a településképi védelméről szóló 41/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet előírásait az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel kell alkalmazni.
- (3) A helyi építési szabályzat rajzi mellékletei a rendelet 41. §-a szerinti, az igazgatási terület egy-egy területrésze érvényes módosításaival aktualizált, szelvényeken ábrázolt külterületi és belterületi szabályozási tervlapok, a szabályozási terv jelmagyarázata, valamint a magyarázó ábrák.

2. §

A szabályozási elemek típusai és alkalmazásuk

¹ Az 1. § alcímét és a rendelet 1. § rendelkezéseit módosította a 4/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. február 12. napjától azzal, hogy a rendelet előírásait a folyamatban levő hatósági eljárások során is alkalmazni kell, amennyiben az, az ügyfél számára kedvezőbb.

- (1) A rendelet és rajzi mellékletei I. és II. rendű kötelező szabályozási elemeket tartalmaznak.²
- (2) I. rendű kötelező szabályozási elemek:
- a zónahatárok (építési övezetek illetőleg övezetek határai) és a zónaelőírások, kivéve az építési övezetek betűjelén és első két számkódján túli előírásokat,
 - az I. rendű elemekhez kötődő szabályozási vonalak és tervezett telekhatárok
 - a kótázott elemek méretei
- (3) II. rendű kötelező szabályozási elemek, amelyeket a (2) bekezdés nem említ.
- (4)³
- (5)⁴
- (6) A szabályozási terven meghatározott két telek között kijelölt építési övezethatár a szabályozási terv módosítása nélkül telekalakítás során pontosítható, de pontosítás következtében nem állhat elő egyik telek vonatkozásában sem építési övezetváltás. Ennek megfelelően az építési övezethatár úgy pontosítható, hogy az így kialakuló telekterület ne csökkenjen az adott építési övezetben előírt legkisebb alakítható terület, telekszélesség, telekmélység alá.^{5,6}
- (7) A védett településszerkezet közterületi határvonala kivételével, ahol a kialakult közterületi telekhatár tartandó meg a 31. § (2) a.) szerint, a szabályozási tervlapon kottákkal nem rögzített tervezett egyéb vonalas szabályozási elemek (az övezeti, építési övezeti határ, építési vonal) a közterületi szabályozási vonal kivételével ± 2 méterrel pontosíthatók a szabályozási terv módosítása nélkül. Ez a pontosítási mérték alkalmazható a rajzi, és alapadat pontatlanságból eredő hibák korrigálására, melynek pontos adatai meghatározásához ± 2 méter figyelembevételével kérelemre a főépítész ad szakmai javaslatot az építésügyi hatósági eljárás során kiadott nyilatkozatával. A szabályozási beavatkozások mértékéről, ahol azt a terv numerikusan nem tünteti fel, a digitális terv alapján a főépítész ad tájékoztatást.^{7,8}
- (8) A szabályozási beavatkozások mértékét digitális méréssel kell megállapítani.
- (9) Az övezeti paraméterekben előírt legkisebb telekméretnél kisebb telkek is kialakíthatók magánút, közcélú vízelétesítmény kialakítása, vagy közműépítmény elhelyezése érdekében.⁹

² Módosította a 4/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. február 12. napjától azzal, hogy a rendelet előírásait a folyamatban levő hatósági eljárások során is alkalmazni kell, amennyiben az, az ügyfél számára kedvezőbb.

³ Hatályon kívül helyezte a 4/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet 2021. február 12. napjától azzal, hogy a rendelet előírásait a folyamatban levő hatósági eljárások során is alkalmazni kell, amennyiben az, az ügyfél számára kedvezőbb.

⁴ Hatályon kívül helyezte a 4/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet 2021. február 12. napjától azzal, hogy a rendelet előírásait a folyamatban levő hatósági eljárások során is alkalmazni kell, amennyiben az, az ügyfél számára kedvezőbb.

⁵ Módosította a 30/2014.(IX.26.) Önk. rendelet. Hatályos: 2014. október 01-től

⁶ Módosította a 4/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. február 12. napjától azzal, hogy a rendelet előírásait a folyamatban levő hatósági eljárások során is alkalmazni kell, amennyiben az, az ügyfél számára kedvezőbb.

⁷ Módosította a 30/2014.(IX.26.) Önk. rendelet. Hatályos: 2014. október 01-től

⁸ Módosította a 4/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. február 12. napjától azzal, hogy a rendelet előírásait a folyamatban levő hatósági eljárások során is alkalmazni kell, amennyiben az, az ügyfél számára kedvezőbb.

⁹ Módosította a 25/2024. (V.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2024. május 31. napjától azzal, hogy a rendelet előírásait a folyamatban levő hatósági eljárások során is alkalmazni kell, amennyiben az, az ügyfél számára kedvezőbb.

II. fejezet

TERÜLETHEZ KÖTHETŐ ELŐÍRÁSOK

3. §

- (1) A szabályozási terven jelölt kialakult és nem kialakult beépítésre szánt területeket, valamint a nem beépítésre szánt területeket a terv szerinti térbeli rendben kell felhasználni.
- (2) A város közigazgatási területén területet felhasználni, telket alakítani, építményt elhelyezni, átalakítani, bővíteni, felújítani, helyreállítani, korszerűsíteni, lebontani, elmozdítani, rendeltetését megváltoztatni (a továbbiakban együtt: építési munkát végezni) és ezekre hatósági engedélyt adni a magasabb szintű jogszabályok mellett e rendelet előírásai és a magyarázó ábrák, valamint a szabályozási tervi rajzi mellékletei szerint szabad.^{10,11}

4. §

A zónaelőírások

- (1) ¹²A rendelet és a mellékletét képező szabályozási tervlapok által meghatározott
 - rendeltetési,
 - építési,
 - környezetvédelmi,
 - értékvédelmi, valamint
 - tilalmi és korlátozási zónákat a szabályozási tervlapokon meghatározott térbeli rendben kell alkalmazni.

A RENDELTETÉSI ZÓNÁK ELŐÍRÁSAI¹³

5. §

a terület-felhasználás rendszere

- (1) A rendelet hatálya alá eső területen építési használat szerint
 - a.) horizontális rendeltetési zónák:
 - I. a beépítésre szánt területen:
 - a) lakó (Ln; Lk; Lke; Lf)
 - b) vegyes (Vt; Vk)
 - c) gazdasági (Gk; Gp; Ge)
 - d) különleges (Ki; Kh; Kio-e ;Kio-ü; Kkő; Kül-k;l Kio-mű; Kio-tő)
 - e) üdülő (Üü;)

¹⁰ Módosította a 24/2018.(XI.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2018. december 01. napjától.

¹¹ Módosította a 4/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. február 12. napjától azzal, hogy a rendelet előírásait a folyamatban levő hatósági eljárások során is alkalmazni kell, amennyiben az, az ügyfél számára kedvezőbb.

¹² Módosította a 4/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. február 12. napjától azzal, hogy a rendelet előírásait a folyamatban levő hatósági eljárások során is alkalmazni kell, amennyiben az, az ügyfél számára kedvezőbb.

¹³ A rendelet 5. § címét, alcímét és előírásait módosította a 4/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. február 12. napjától azzal, hogy a rendelet előírásait a folyamatban levő hatósági eljárások során is alkalmazni kell, amennyiben az, az ügyfél számára kedvezőbb.

II. a beépítésre nem szánt területen:

- közlekedési- és közmű (Kö)
- közpark (Z)
- erdő (Ev; Eg; Ee)
- mezőgazdasági (Mke; Ma; Mk)
- különleges szolgál (Kio-b temető, Ki-t kegyeleti parkok, nagy kiterjedésű sportolási célú terület; burkolt köztér; fásított köztér és sétány)
- vízgazdálkodási (V) zónák

b.) vertikális rendeltetési zónák

kerültek kijelölésre, melyek építési övezeti, övezeti besorolását a szabályozási terv (külterület, belterület) határozza meg és határolja le.

I. **Beépítésre szánt területek**¹⁴

6. §

A lakózónák

(1) Nagyvárosias lakózóna (Ln)

a., A zóna jellemzően nagy laksűrűségű, sűrű beépítésű, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, jellemzően lakóépületek elhelyezésére szolgál.

b.,¹⁵ A zóna területén elhelyezhető:

- 1., lakóépület,
- 2., a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, beleértve a pavilon jellegű épületként megvalósulókat is,
- 3., egyházi, oktatási, egészségügyi és szociális épület,
- 4., sportépítmény,
- 5., terepszint alatti személygépjármű tároló,
- 6., szálláshely szolgáltató épület, ideértve az egy önálló rendeltetési egységet képező munkásszálló önálló vagy vegyes rendeltetésű épületét is,
- 7., igazgatási épület,
- 8., a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgáló épület,
- 9., többszintes parkolóházhoz kapcsolódó üzemanyagtöltő.

c.,^{16 17, 18}

d., A zóna területén nem helyezhető el:

- 1., személygépjármű tárolóhoz kapcsolódó üzemanyagtöltő, és önálló üzemanyag-töltő állomás,

¹⁴ Kiegészítette a 13/2010. (III.25.) Önk. rendelet. Hatályos: 2010. május 01.-jétől.

¹⁵ Módosította a 4/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. február 12. napjától azzal, hogy a rendelet előírásait a folyamatban levő hatósági eljárások során is alkalmazni kell, amennyiben az, az ügyfél számára kedvezőbb.

¹⁶ Kiegészítette a 13/2010. (III.25.) Önk. rendelet. Hatályos: 2010. május 01.-jétől

¹⁷ Módosította a 24/2018.(XI.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2018. december 01. napjától.

¹⁸ A 6.§ (1) bekezdés c) pontját hatályon kívül helyezte a 28/2022. (VI.30.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan: 2022. július 01. napjától.

- 2., önálló parkoló-terület és garázs a 3,5 tonnánál nehezebb, és az ilyeneket szállító járművek számára,
- 3.,¹⁹
- 4., melléképület²⁰

(2) Kisvárosias lakózóna (Lk)

- a., A zóna jellemzően közepes laksűrűségű, közepesen sűrű beépítésű, általában több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, 12,5 m-es épületmagasságot meg nem haladó lakóépületek elhelyezésére szolgál.
- b.,²¹ A zóna területén elhelyezhető:
 - 1., lakóépület,
 - 2., a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület,
 - 3., egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,
 - 4., sportépítmény,
 - 5., önálló rendeltetési egységet képező terepszint alatti személygépjármű tároló.
 - 6., a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari épület,
 - 7., szálláshely szolgáltató épület, ideértve munkásszálló önálló vagy vegyes rendeltetésű épületét is,
 - 8., igazgatási épület
 - 9., üzemanyag-töltő önállóan, továbbá saját gazdasági tevékenységhez kapcsolódva is.
 - 10., A terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású, egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgáló épület.
- c.,^{22, 23, 24}
- d., A zóna területén nem helyezhető el:
 - 1.,²⁵
 - 2., önálló parkoló-terület és garázs a 3,5 tonna önsúlynál nehezebb, és az ilyeneket szállító járművek számára,
 - 3. Önálló gépjárműtároló épület, melléképület 400 m²-nél kisebb telken, kisgarázs, sorgarázs az egyéb karakterű zónák esetén.²⁶
 - 4. árnyékszék²⁷
- e) A zóna belvárosi (B) sajátos előírással rendelkező területén a 40.§ (1) k.) és l.) pontjait is alkalmazni kell.²⁸

¹⁹ Hatályon kívül helyezte a 4/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet 2021. február 12. napjától azzal, hogy a rendelet előírásait a folyamatban levő hatósági eljárások során is alkalmazni kell, amennyiben az, az ügyfél számára kedvezőbb.

²⁰ Kiegészítette a 13/2010. (III.25.) Önk. rendelet. Hatályos: 2010. május 01-jétől.

²¹ Módosította a 4/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. február 12. napjától azzal, hogy a rendelet előírásait a folyamatban levő hatósági eljárások során is alkalmazni kell, amennyiben az, az ügyfél számára kedvezőbb.

²² Kiegészítette a 13 /2010. (III.25.) Önk. rendelet. Hatályos: 2010. május 01-jétől

²³ Módosította a 24/2018.(XI.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2018. december 01. napjától.

²⁴ A 6.§ (2) bekezdés c) pontját hatályon kívül helyezte a 28/2022. (VI.30.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan: 2022. július 01. napjától.

²⁵ Hatályon kívül helyezte a 4/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet 2021. február 12. napjától azzal, hogy a rendelet előírásait a folyamatban levő hatósági eljárások során is alkalmazni kell, amennyiben az, az ügyfél számára kedvezőbb.

²⁶ Módosította a 13 /2010. (III.25.) Önk. rendelet. Hatályos: 2010. május 01-jétől

²⁷ Kiegészítette a 13/2010. (III.25.) Önk. rendelet. Hatályos: 2010. május 01-jétől

(3) Kertvárosias lakózóna (Lke)

a., A zóna jellemzően alacsony laksűrűségű, laza beépítésű, összefüggő kertes, legfeljebb négy, külső körutat övező zónában hat rendeltetési egységet magába foglaló, 6,0 m-es építménymagasságot meg nem haladó lakóépületek elhelyezésére szolgál.

b.,²⁹ A zóna területén elhelyezhető:

- 1., legfeljebb négylakásos lakóépület, a külső körutat övező zónában legfeljebb hat lakásos lakóépület,
- 2., a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület,
- 3., egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,
- 4., a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari épület.
- 5., a helyi lakosság közbiztonságát szolgáló építmény,
- 6., sportépítmény,
- 7., a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgáló épület,
8. szálláshely szolgáltató kereskedelmi szálláshelyépület legfeljebb négy vendégszobával, 12 férőhellyel, és legfeljebb 300 m² szintterülettel, a külső körutat övező zónában legfeljebb hat vendégszobával, 18 férőhellyel és legfeljebb 480 m² szintterülettel,
9. árnyékszék (közcsatornával el nem látott területen).

c.,^{30,31,32}

d., A zóna területén nem helyezhető el:

- 1.³³
- 2., egyéb közösségi szórakozató, kulturális épület,
- 3., önálló parkoló-terület és garázs a 3,5 tonna önsúlynál nehezebb, és az ilyeneket szállító járművek számára,
- 4., a lakóépületet (a főrendeltetés épületét) megelőzően melléképület,
- 5., telekhatár felé nyitott oldalú takarmánytároló építmény,
- 6., üzemanyagtöltő állomás.

(4) Falusias lakózóna (Lf)

a., A zóna jellemzően alacsony laksűrűségű, összefüggő nagykertes, legfeljebb két rendeltetési egységet magába foglaló, legfeljebb 4,5 m-es építménymagasságú lakóépületek elhelyezésére szolgál.

b.,³⁴ A zóna területén elhelyezhető:

²⁸ Beiktatta a 48/2012. (VI.28.) Önk. rendelet. Hatályos: 2012.július 28-tól

²⁹ Módosította a 4/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. február 12. napjától azzal, hogy a rendelet előírásait a folyamatban levő hatósági eljárások során is alkalmazni kell, amennyiben az, az ügyfél számára kedvezőbb.

³⁰ A rendelet 6.§ (3) bek. c. pontját 4. és 5. pontokkal kiegészítette a 13/2010. (III.25.) Önk. rendelet. Hatályos: 2010. május 01-jétől

³¹ Módosította a 24/2018.(XI.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2018. december 01. napjától.

³² Hatályon kívül helyezte a 4/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet 2021. február 12. napjától azzal, hogy a rendelet előírásait a folyamatban levő hatósági eljárások során is alkalmazni kell, amennyiben az, az ügyfél számára kedvezőbb.

³³ Hatályon kívül helyezte a 13 /2010. (III.25.) Önk. rendelet. Hatályos: 2010. május 01-jétől.

³⁴ Módosította a 4/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. február 12. napjától azzal, hogy a rendelet előírásait a folyamatban levő hatósági eljárások során is alkalmazni kell, amennyiben az, az ügyfél számára kedvezőbb.

- 1., lakóépület,
- 2., mező- és erdőgazdasági (üzemi) építmény,
- 3., a helyi lakosságot szolgáló, nem zavaró hatású kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület,
- 4., kézműipar építmény,
- 5., helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,
- 6., a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású egyéb - nem nagyüzemi - gazdasági tevékenység céljára szolgáló építmény.
- 7., szálláshely szolgáltató kereskedelmi szálláshelyépület épület, legfeljebb hat vendégszobával, de legfeljebb 18 férőhellyel, 480 m² szintterülettel,
- 8., sportépítmény,
- 9., üzemanyagtöltő,
- 10., hulladékudvar.
- 11., árnyékszék (közcsatornával el nem látott telken)

c.,³⁵

d., A zóna területén nem helyezhető el:

- 1., a lakóépületet (a főrendeltetés épületét) megelőzően vagy 400 m²-nél kisebb telken melléképület³⁶
- 2., telekhatár felé nyitott oldalú takarmánytároló építmény.

7. § Vegyes zónák

(1) Településközpont vegyes zóna (Vt)

- a., A zóna jellemzően több önálló rendeltetési egységet magába foglaló lakó- és olyan helyi, vagy települési szintű igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek, valamint sportlétesítmények elhelyezésére szolgál, amelyek nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra.
- b.,³⁷ A zóna területén elhelyezhető:
 - 1., lakóépület,
 - 2., kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület, ideértve az egy önálló rendeltetési egységet képező munkásszálló önálló vagy vegyes rendeltetésű épület is,
 - 3., igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,
 - 4., sportépítmény
 - 5., egyéb közösségi szórakoztató épület a terület azon részén, amelyben a gazdasági célú használat az elsődleges,
 - 6., parkolóház,
 7. nem zavaró hatású, egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgáló épület
 8. gépjármű tároló a d., (3) előírása szerinti kivétellel

³⁵ Hatályon kívül helyezte a 4/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet 2021. február 12. napjától azzal, hogy a rendelet előírásait a folyamatban levő hatósági eljárások során is alkalmazni kell, amennyiben az, az ügyfél számára kedvezőbb.

³⁶ Módosította a 13/2010. (III.25.) Önk. rendelet. Hatályos: 2010. május 01-jétől

³⁷ Módosította a 4/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. február 12. napjától azzal, hogy a rendelet előírásait a folyamatban levő hatósági eljárások során is alkalmazni kell, amennyiben az, az ügyfél számára kedvezőbb.

c.,^{38,39,40}

d.,^{41,42} A zóna területén nem helyezhető el:

1. termelő kertészeti építmény,
2. önálló parkoló-terület és garázs a 3,5 tonna önsúlynál nehezebb tehergépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára,
- 3.⁴³ 1500 m²-nél kisebb telken önálló rendeltetési egységet képező gépjárműtároló épület,
- 4., üzemanyagtöltő állomás.

e) A zóna belvárosi (B) sajátos előírással rendelkező területén a 40.§ (1) k) és l) pontjait is alkalmazni kell.⁴⁴

(2) Központi vegyes zóna (Vk)

a., A zóna jellemzően több rendeltetési egységet magába foglaló, elsősorban központi (szerepkörű) igazgatási, oktatási, kereskedelmi szolgáltató és gazdasági épületek elhelyezésére szolgál.

b.,^{45,46,47} A zóna területén elhelyezhető:

- 1., igazgatási épület,
- 2., kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület, ideértve az egy önálló rendeltetési egységet képező munkásszálló önálló vagy vegyes rendeltetésű épület is,
- 3., egyéb közösségi szórakoztató, kulturális épület,
- 4., egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,
- 5., sportépítmény
6. nem zavaró hatású, egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgáló épület.

A gazdasági tevékenységi célú épületen belül közterület felé a földszinten csak kereskedelmi-szolgáltató rendeltetésű helyiség, nem közterület felé a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások helyezhetők el.

c.,^{48,49} A zóna területén kivételesen helyezhető el:
többszintes parkolóházhoz kapcsolódó üzemanyagtöltő.

³⁸ Módosította a 13/2010. (III.25.) Önk. rendelet. Hatályos: 2010. május 01-jétől

³⁹ Módosította a 24/2018.(XI.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2018. december 01. napjától.

⁴⁰ Hatályon kívül helyezte a 4/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet 2021. február 12. napjától azzal, hogy a rendelet előírásait a folyamatban levő hatósági eljárások során is alkalmazni kell, amennyiben az, az ügyfél számára kedvezőbb.

⁴¹ Módosította a 13 /2010. (III.25.) Önk. rendelet. Hatályos: 2010. május 01-jétől

⁴² Módosította a 24/2018.(XI.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2018. december 01. napjától.

⁴³ Módosította a 4/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. február 12. napjától azzal, hogy a rendelet előírásait a folyamatban levő hatósági eljárások során is alkalmazni kell, amennyiben az, az ügyfél számára kedvezőbb.

⁴⁴ Beiktatta a 48 /2012. (VI.28.) Önk. rendelet. Hatályos: 2012. július 28-tól

⁴⁵ Módosította a 30/2014.(IX.26.) Önk. rendelet. Hatályos: 2014. október 01-jétől

⁴⁶ Módosította a 24/2018.(XI.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2018. december 01. napjától.

⁴⁷ Módosította a 4/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. február 12. napjától azzal, hogy a rendelet előírásait a folyamatban levő hatósági eljárások során is alkalmazni kell, amennyiben az, az ügyfél számára kedvezőbb.

⁴⁸ Módosította a 24/2018.(XI.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2018. december 01. napjától.

⁴⁹ Módosította a 13/2010. (III.25.) Önk. rendelet. Hatályos: 2010. május 01-jétől

- d. A zónában nem helyezhető el: önálló parkoló-terület és garázs a 3,5 tonna önsúlynál nehezebb, és az ilyeneket szállító járművek számára és üzemanyagtöltő állomás, valamint önálló rendeltetési egységet képező gépjárműtároló épület és bármilyen melléképület. Ez utóbbiak az Északi ASzC Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium, valamint a Berettyóújfalui SzC Veres Ferenc Szakképző Iskola területére nem érvényesek.^{50,51}

8. § Gazdasági zóna

(1) Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági zóna (Gk)

- a., A zóna elsősorban a nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál.

- b., A zóna területén elhelyezhető:

- 1., mindenfajta nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület,
2. a gazdasági tevékenységi célú épület és azon belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások, ideértve a gazdasági tevékenységgel összefüggésben a munkavállalók részére szolgáló, egy önálló rendeltetési egységet képező munkásszálló önálló vagy vegyes rendeltetésű épületét is. Gazdasági épületben történő elhelyezés esetén csak a bruttó összes építményszint terület 30%-áig létesíthetők szolgálati lakások.
- 3., igazgatási, egyéb irodaépület,
- 4., parkolóház, üzemanyagtöltő,
- 5., sportépítmény,
- 7., egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,
- 8., egyéb közösségi szórakoztató épület.^{52,53}

- c.,⁵⁴

(1a)⁵⁵ Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági zóna (Gk*)

- a., A zóna elsősorban a nem jelentős zavaró hatású ipari, kereskedelmi-szolgáltató és raktározási tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál.

- b., A zóna területén elhelyezhető:

- 1., mindenfajta nem jelentős zavaró hatású ipari, kereskedelmi-szolgáltató és raktározási célú épület,

⁵⁰ Módosította a 13/2010. (III.25.) Önk. rendelet. Hatályos: 2010. május 01-jétől

⁵¹ Módosította a 4/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. február 12. napjától azzal, hogy a rendelet előírásait a folyamatban levő hatósági eljárások során is alkalmazni kell, amennyiben az, az ügyfél számára kedvezőbb.

⁵² Kiegészítette a 13/2010. (III.25.) Önk. rendelet. Hatályos: 2010. május 01-jétől

⁵³ Módosította a 4/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. február 12. napjától azzal, hogy a rendelet előírásait a folyamatban levő hatósági eljárások során is alkalmazni kell, amennyiben az, az ügyfél számára kedvezőbb.

⁵⁴ A 8.§ (1) bekezdés c) pontját hatályon kívül helyezte a 28/2022. (VI.30.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan: 2022. július 01. napjától.

⁵⁵ Beiktatta a 31/2021. (XII.16.) Önk. rendelet. Hatályos 2021. 12. 17. napjától azzal, hogy rendelkezéseit a hatályba lépését követően induló ügyekben kell alkalmazni.

- 2. a gazdasági tevékenységi célú épület és azon belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások,
- 3., igazgatási, egyéb irodaépület,
- 4., saját célú üzemanyagtöltő,
- 5., oktatási, szociális épület
- 6., a gazdasági rendeltetés céljára szolgáló építmények működéséhez szükséges, azokat kiszolgáló, kiegészítő rendeltetések céljára szolgáló építmények

c. ⁵⁶A meglévő ipari telephelyi, különösen a betonüzemi tevékenységhez kapcsolódó technológiai fejlesztés, bővítés, átalakítás, felújítás, korszerűsítés engedélyezett.

(2) Zavaró hatású (ipari) gazdasági zóna (Gip)

- a., A zóna a jelentős mértékű zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú ipari építmények, elhelyezésére szolgál.
- b., A zóna területén a különlegesen veszélyes (pl. tűz-, robbanás-, fertőzőveszély), bűzös, vagy nagy zajjal járó gazdasági tevékenységhez szükséges építmények helyezhetők el, a kommunális és veszélyes hulladékégető kivételével.

(3)⁵⁷ Egyéb (ipari) gazdasági zóna (Ge)

- a) A zóna elsősorban az ipari, az energiaszolgáltatási és a településgazdálkodás építményeinek elhelyezésére szolgál.
- b) Felszín alatti és feletti vízbázisok védelme érdekében:
 - ba) az övezetben bármilyen vízkivételi mű létesítése tilos,
 - bb) a keletkezett szennyvizek és hulladékok elhelyezése csak vízzáró szigetelt tárolókban, műtárgyakban lehet,
 - bc) az övezetben pince szint létesítése akkor lehetséges, ha legalább vízzáró szigeteléssel kerül kialakításra,
 - bd) a veszélyes hulladék tárolására alkalmas, önálló funkciójú építmények, tárolók nem helyezhetők el közelebb 30,0 méternél felszíni vízfolyások, csatornák, vízvezető árkok partjától.
- c) Az egyéb (ipari) gazdasági zóna területén az előkert HÉSZ szerinti értéke a szabályozási terv eltérő jelölésének hiányában alkalmazandó csak.⁵⁸
- d) Elhelyezhetők az a) pont szerinti gazdasági rendeltetés céljára szolgáló építmények működéséhez szükséges, azokat kiszolgáló, kiegészítő rendeltetések céljára szolgáló építmények.⁵⁹
- e) Elhelyezhetők továbbá a gazdasági tevékenységi célú épület és azon belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások, ideértve a gazdasági tevékenységgel összefüggésben a munkavállalók részére szolgáló, egy önálló rendeltetési egységet képező munkas-

⁵⁶ Az (1a) bekezdés c) pontját megállapította a 29/2022. (VIII.09.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2022. augusztus 10. napjától, az előírást a folyamatban lévő hatósági eljárások során is alkalmazni kell, amennyiben az, az ügyfél számára kedvezőbb.

⁵⁷ Módosította az 5/2015. (II.13.) önk. rendelet. Hatályos 2015. március 01. napjától.

⁵⁸ A rendelkezést hatályba léptette a 11/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. március 01. napjától.

⁵⁹ A rendelet 8. § (3) bekezdését d., ponttal kiegészítette a 4/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. február 12. napjától azzal, hogy a rendelet előírásait a folyamatban lévő hatósági eljárások során is alkalmazni kell, amennyiben az, az ügyfél számára kedvezőbb.

szálló önálló vagy vegyes rendeltetésű épületét is. Gazdasági épületben történő elhelyezés esetén csak a bruttó összes építményszint terület 40%-áig létesíthetők szállás jellegű funkciók.⁶⁰

9. § Üdülő zónák

(1) Üdülőházas zóna (ÜÜ)

- a., A zóna elsősorban olyan üdülőépületek, üdültáborok és kempingek elhelyezésére szolgál, amelyek elhelyezésük, méretük, kialakításuk és felszereltségük, valamint infrastrukturális ellátottságuk alapján az üdülési célú tartózkodásra alkalmasak, és a melyek túlnyomóan változó üdülői kör hosszabb tartózkodására szolgálnak.
- b., A zóna területén elhelyezhetők olyan építmények is, amelyek a terület üdülési rendeltetését nem zavarják és az üdülési használatot szolgálják (különösen: helyi ellátást szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, egyházi és egészségügyi épület, szálláshely szolgáltató épület, egyéb közösségi szórakoztató épület, sportépítmény, parkoló).^{61,62}
- c., A zóna területén nem helyezhetők el melléképületek, egyéb állattartó épületek- a lovas turizmust szolgáló lóistálló kivételével -, a 3,5 t önsúlynál nehezebb tehergépjárművek számára parkoló vagy garázs, valamint a terepszint alatti, fedett kialakítású kivételével. Nem helyezhető el különálló garázsépület, árnyékszék, állatkifutó, trágyatároló, komposztáló, siló és ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló melléképítmény- a terepszint alatti, fedett kialakítású kivételével. A zóna területén hulladékudvar nem alakítható ki. Nem helyezhető el továbbá üzemanyagöltő állomás és 500 m²-nél nagyobb területű kereskedelmi és vendéglátó létesítmény.⁶³

10. §⁶⁴ Különleges zónák

(1) Különleges intézményi zóna (Ki)

- a., A zóna a különleges célokat szolgáló, közhasználatú építmények elhelyezésére szolgál (különösen: sport, vásártér, szabadidő központ, fürdő, termálhotel, idegenforgalmi szociális ellátó-, gondozó-, foglalkoztató, - kiszolgáló, időszaki tábor építményei)^{65,66}
- b. A zóna területén a szabályozási tervlapon megnevezett funkcióhoz kapcsolódó építmények, és azok rendeltetésszerű használatához szükséges, vagy azokat kiszolgáló egyéb építmények helyezhetők el.

⁶⁰ A rendelet 8. § (3) bekezdését e., ponttal kiegészítette a 4/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. február 12. napjától azzal, hogy a rendelet előírásait a folyamatban levő hatósági eljárások során is alkalmazni kell, amennyiben az, az ügyfél számára kedvezőbb.

⁶¹ Módosította a 13/2010. (III.25.) Önk. rendelet. Hatályos: 2010. május 01 -jétől

⁶² Módosította a 4/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. február 12. napjától azzal, hogy a rendelet előírásait a folyamatban levő hatósági eljárások során is alkalmazni kell, amennyiben az, az ügyfél számára kedvezőbb.

⁶³ Módosította a 30/2014.(IX.26.) Önk. rendelet. Hatályos: 2014. október 01 -jétől

⁶⁴ Módosította a 19/2010. (IV.29.) Önk. rendelet. Hatályos: 2010. április 29-től

⁶⁵ Módosította a 48/2012. (VI.28.) Önk. rendelet. Hatályos: 2012. július 28-tól

⁶⁶ Módosította a 4/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. február 12. napjától azzal, hogy a rendelet előírásait a folyamatban levő hatósági eljárások során is alkalmazni kell, amennyiben az, az ügyfél számára kedvezőbb.

- c., A szabályozási tervlap az egyes ingatlanokon belüli kizárólagos rendeltetést, illetőleg használatot is rögzíthet az egyes építési helyekre, illetőleg övezetekre, építési övezetekre.⁶⁷

(2) Különleges hulladék elhelyezésre szolgáló zóna (Kh)

- a., A zóna területén a települési illetve körzeti szilárd és folyékony hulladékok, (ellenőrzött és az illetékes környezetvédelemért felelős szakhatóság előírásainak megfelelően) elhelyezésre, kezelésre, ártalmatlanításra és hasznosításra szolgáló, valamint az ezek rendeltetésszerű működéséhez szükséges építmények helyezhetők el. Az erre a célra kijelölt területen kommunális és veszélyes hulladékegető nem helyezhető el.⁶⁸
- b., Ha a szabályozási tervlap másként nem rendelkezik, a zónába eső telket a telekhatárok mentén legalább 15 m szélességű sávja a telek kötelező zöldfelülete egy részének kijelölt helye.⁶⁹

(3)⁷⁰ Különleges közlekedési zóna (Kkő)

- a., A zóna csak a szabályozási tervlapon megnevezett közlekedési célokra használható fel, továbbá az autópálya üzemeltetéséhez szükséges építmények elhelyezésére szolgál.
- b., A zóna területén a közlekedés céljára nem igénybe vett területen elhelyezhetők:
- 1., a rendeltetésszerű működéshez szükséges építmények,
 2. igazgatási, irodai, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épületek,
 - 3., oktatási, egészségügyi épületek a rendelkezésre álló terület legfeljebb 20 %-os beépítésével és legfeljebb 7,5 m-es építménymagassággal, teljes közművesítettség mellett.
 - 4., üzemanyagtöltő.

(4) Különleges mezőgazdasági üzemi zóna (Kio-mü)

- a. A zónába azok a meglévő mezőgazdasági majorok tartoznak, melyeknek a területét a mezőgazdasági művelésből 2009. december 1. előtt kivontak, és a szabályozási tervlap tartalmazza. (41.§ 28.p.)
- b. Az építési telkek a legnagyobb beépítettség 30%.
Ezt az előírást kell alkalmazni a 2009. december 1. előtt művelés alól kivont területen lévő tanyaudvarokra is. A telken 30% zöldfelületi fedettséget kell biztosítani, elsősorban a telekhatár körbe fásításával.
- c. A tanyaudvarok telkét nem, a mezőgazdasági majorok területét legalább 2500 m² és 30 m széles építési telekre lehet felosztani a telekalakítás általános előírásainak alkalmazásával, ha a felosztható terület nagyobb 10.000 m²-nél.
- d. A mezőgazdasági majorok, valamint a tanyaudvarok telkeinek területét csak birtokközponttá fejlesztés esetén lehet növelni a beépítésre nem szánt területeken, kivéve az országos védelem alatt álló természeti területeken (nemzeti park, tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület, ex lege védett területek), valamint a Natura 2000 közösségi jelentőségű természeti területeken belül minden gyp/rét-legelő, nádas, kivett mocsár, vízállás, és kivett állami (katonai) terület.

⁶⁷ Módosította a 4/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. február 12. napjától azzal, hogy a rendelet előírásait a folyamatban levő hatósági eljárások során is alkalmazni kell, amennyiben az, az ügyfél számára kedvezőbb.

⁶⁸ Módosította a 48/2012. (VI.28.) Önk. rendelet. Hatályos: 2012. július 28-tól.

⁶⁹ A rendelet 10. § (2) bekezdését egy új b., ponttal kiegészítette a 4/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. február 12. napjától azzal, hogy a rendelet előírásait a folyamatban levő hatósági eljárások során is alkalmazni kell, amennyiben az, az ügyfél számára kedvezőbb.

⁷⁰ Módosította a 24/2018.(XI.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2018. december 01. napjától.

e. A zóna területén elhelyezhető az állattartás, a növénytermesztés, halászat, az ezzel kapcsolatos termékfeldolgozás és tárolás építményei, ill. a tulajdonos és a használó személyzet számára szolgáló lakások.^{71,72,73}

f.) A Kio-mű* építési övezet esetében:

fa) ⁷⁴ a teljes közüemi közmű szolgáltatás kiépítéséig a meglévő telephelyek technológiai jellegű fejlesztése esetén a hiányos közművesítettség is megengedett, mely esetben a Hész 26.§ (2) bekezdésében a beépítettség mértékére vonatkozó általános előírást nem kell figyelembe venni. Ez esetben az építési övezetre meghatározott beépíthetőségi mérték teljes egészében kihasználható. Az építési övezetben a zöldfelület legkisebb mértéke 35%, a megengedett legnagyobb építménymagasság értéke a technológiai építmények, műtárgyak (különösen: silók és kapcsolódó építményei) esetén az építési övezeti kódban meghatározott maximális építménymagasság helyett 30 méter, mely technológiával indokolt esetben 10% -al túlléphető. Az építési övezeti kódban meghatározott maximális építménymagassági érték csak az építési övezet épületeire vonatkozik.

fb) Az ivóvízellátás, a csapadékvíz elvezetés, illetve kezelés, a gázellátás biztosítása a közüemi közműhálózat kialakításáig a vonatkozó hatósági előírások megtartásával egyedi módon, műszakilag megfelelő helyettesítő berendezéssel pótolható.

fc) Szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvíztisztító kisberendezéssel, tisztítómezővel ellátott oldomedencés műtárggyal, vagy időszakos tárolása egyedi, zárt szennyvíztároló műtárggyal történhet.

fd) A keletkező csapadékvíz befogadó hiányában, annak megépültéig elszívárogtható az OTÉK vonatkozó előírásainak betartása mellett. A csapadékvíz elvezetés rendszerének kialakítása során - az OTÉK vonatkozó előírásai mellett - biztosítani szükséges a csapadékvizek megtisztítását a befogadóba történő bevezetés előtt. Új építés esetén az ingatlanon keletkező csapadékvizeket közvetlenül burkolt közterületre kivezetni tilos. Közterületi nyílt víz-elvezető árokba az OTÉK vonatkozó előírásainak betartása mellett vezethető.⁷⁵

fe) ⁷⁶ A Kio-mű* építési övezetek területén újonnan kialakított magánút legkisebb szélessége egyedi útügyi méretezés alapján állapítandó meg, mely szabályozási szélesség 8 méteres szélességnél kisebb is lehet.

ff) ⁷⁷ A Kio-mű* építési övezetek területén az előkert legkisebb mélysége a tervlapon rögzített érték, ennek hiányában a kialakult állapotnak megfelelő. Az oldalkert és a hátsókert mérete amennyiben azt a tervlap nem rögzíti, a kialakult állapotnak megfelelő. Új építés esetén az oldalkert legkisebb mérete az építménymagasság értékének a fele, a hátsókert mérete az építménymagasság értéke, de nem lehet kevesebb mint 6,0 méter.

fg) ⁷⁸ Amennyiben a telken már meglévő épületek részben vagy egészben a szabályozott beépítési mód szerinti építési helyen kívül állnak, akkor a meglévő épület felújítható, korszerűsíthető, és rendeltetése megváltoztatható, de bővíteni csak az előírások szerinti építési helyen belül lehet, és új rendeltetési egység nem alakítható ki. Felújítás során az egységes tetőszer-

⁷¹ Módosította a 48/2012. (VI.28.) Önk. rendelet. Hatályos: 2012. július 28-tól

⁷² Módosította a 24/2018.(XI.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2018. december 01. napjától.

⁷³ Módosította a 4/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. február 12. napjától azzal, hogy a rendelet előírásait a folyamatban levő hatósági eljárások során is alkalmazni kell, amennyiben az, az ügyfél számára kedvezőbb.

⁷⁴ Módosította a 22/2022. (V.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2022. május 27. napjától azzal, hogy rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

⁷⁵ Kiegészítette a 18/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. június 29. napjától.

⁷⁶ Megállapította a 30/2022. (VIII.09.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2022. augusztus 10. napjától, az előírást a folyamatban levő hatósági eljárások során is alkalmazni kell, amennyiben az, az ügyfél számára kedvezőbb.

⁷⁷ Megállapította a 30/2022. (VIII.09.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2022. augusztus 10. napjától, az előírást a folyamatban levő hatósági eljárások során is alkalmazni kell, amennyiben az, az ügyfél számára kedvezőbb.

⁷⁸ Megállapította a 30/2022. (VIII.09.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2022. augusztus 10. napjától, az előírást a folyamatban levő hatósági eljárások során is alkalmazni kell, amennyiben az, az ügyfél számára kedvezőbb.

kezet kialakíthatósága érdekében az építési helyen kívül eső tetőrész alakja a teljes tetőszerkezet kialakításához igazodó módon átépíthető.

- (5) Különleges építési törmelék elhelyezési zóna (Kio-tö)
A különleges települési-építési törmelék elhelyezésére szolgáló területeken a terület ellenőrzött feltöltése csak a környezetben meglévő általános terepszint -1 m-ig lehetséges, melyet az illetékes környezetvédelmi hatóság engedélyével lehet kialakítani, és legfeljebb 20 m-es sávszélesség után legalább 1,0 m vastagságú földréteggel takarni kell legkésőbb a következő 20 m-es sáv töltése előtt.⁷⁹
- (6) Különleges energia-szolgáltató üzemi zóna (Kio-e)
A különleges energia-szolgáltató üzemi területbe azok a legalább 1 ha területigényű energia-szolgáltató létesítmények, nagyfeszültségű elektromos alállomások tartoznak, melyek a városi, vagy attól nagyobb térség energia ellátásában szerepet játszó, azt biztosító létesítmények elhelyezésére szolgálnak. (Kio-71004X, ahol X= a technológia megkívánta szabványos, és a szakhatóságok által engedélyezhető legnagyobb magasság)
A zóna területén a beépítettség legnagyobb mértéke 40%, a zöldfelület legkisebb mértéke 40%.
Az övezetben alakítható telket úgy kell figyelembe venni, hogy a telekhatárán kívül a vonalas légvezetékek védőtávolságát és biztonsági övezetét kivéve egyéb védőtávolság és védőövezet nem nyúlhat. A területüket legalább részleges közművesítéssel kell ellátni. A telek területén a csapadékvíz elvezetéséről víz-visszatartással gondoskodni kell.^{80,81,82}
- (7)^{83,84,85} Beépítésre nem szánt területek:
a. Általános előírás: A várostest köré, a szabályozási terven jelölt, be nem építhető (minimum 200 m széles) gyűrű területén beépítésre nem szánt terület bármely zónájában építmény nem helyezhető el a (4) bekezdés a-c. és e. pontjaiban felsoroltak kivételével. Területe azonban a beépíthetőség mértékébe beszámítható.
b. Különleges beépítésre nem szánt területek
A zóna a különleges célokat szolgáló, különleges közhasználatú és nem közhasználatú építmények elhelyezésére szolgál (temető, Ki-t kegyeleti parkok, nagy kiterjedésű sportolási célú terület, burkolt köztér, fásított köztér és sétány stb). Szabályozási tervi beazonosításuk övezeti jel hiányában a meglévő sajátos építési használattal történik.
c., burkolt köztér esetében a megengedett legnagyobb beépítettség: 2%,
d) fásított köztér, sétány esetében
da) a megengedett legnagyobb beépítettség: 2%,
db) a legkisebb zöldfelület: 20%.
e. Különleges bányászati-törmelék-elhelyezési zóna (Kio-b,)
A zóna a nyersanyag lelőhelyek (bányák) telkeinek kialakítására szolgál.

⁷⁹ Módosította a 4/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. február 12. napjától azzal, hogy a rendelet előírásait a folyamatban levő hatósági eljárások során is alkalmazni kell, amennyiben az, az ügyfél számára kedvezőbb.

⁸⁰ Beiktatta a 48/2012. (VI.28.) Önk. rendelet. Hatályos: 2012. július 28-tól

⁸¹ Módosította a 24/2018.(XI.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2018. december 01. napjától.

⁸² Módosította a 4/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. február 12. napjától azzal, hogy a rendelet előírásait a folyamatban levő hatósági eljárások során is alkalmazni kell, amennyiben az, az ügyfél számára kedvezőbb.

⁸³ Számozást módosította a 48/2012. (VI.28.) Önk. rendelet. Hatályos: 2012. július 28-tól

⁸⁴ Módosította a 24/2018.(XI.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2018. december 01. napjától.

⁸⁵ Módosította a 4/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. február 12. napjától azzal, hogy a rendelet előírásait a folyamatban levő hatósági eljárások során is alkalmazni kell, amennyiben az, az ügyfél számára kedvezőbb.

A zóna területén csak a bányászattal kapcsolatos üzemi és szociális építmények helyezhetők el. A kitermelést követően az építményeket le kell bontani és a területet rekultiválni kell.

f.⁸⁶ A Kb-En jelű különleges beépítésre nem szánt, megújuló energiaforrások hasznosításának céljára szolgáló övezet

fa) A **Kb-En** jelű zóna előírásai:

faa) A kialakítható telek legkisebb területe (m²) 50.000

fab) A beépítésnél alkalmazható terepszint feletti legnagyobb beépítettség (%) 2

fac) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m) 5,5

fad) A közműellátás mértéke: részleges

fb) Az övezetbe megújuló energia hasznosítást szolgáló 5MW-nál kisebb teljesítményű kiserőmű napelempark számára kijelölt területek tartoznak.

fc) Az övezetben elhelyezhető melléképítmények és létesítmények a következők:

fca) közműcsatlakozási és közműpótló műtárgy,

fcb) a megújuló energia hasznosításához szükséges egyéb speciális építmények (szoláris energiahasznosító blokk, geotermikus energiahasznosító létesítmények).

fd) Az övezetben a természetvédelmi szempontból megfelelő műszaki megoldásokkal ellátott napelemek alkalmazhatók.

(8)^{87,88} Különleges beépítésre szánt üzemi zóna (Kio-ü)

A különleges üzemi területbe azok a legalább 10.000 m² területigényű építőanyag, útépitési kevert anyag előállító szolgáltató létesítmények, tartoznak, melyek a városi, vagy attól nagyobb térség ellátásában szerepet játszó, azt biztosító létesítmények elhelyezésére szolgálnak. A területen a főrendeltetés épületei és építményei, valamint, ha egyéb előírásba, tiltásba nem ütközik, nem önálló épületnek és/ építménynek minősülő hírközlési műtárgy helyezhetők el. (Kio-ü 71005X, ahol X= a technológia megkívánta legnagyobb magasság)

A zóna területén a technológia megkívánta épületek és építmények legfeljebb 40 %-os beépítettséggel helyezhetők el. A technológiai építmények (oszlopok, tornyok) megengedett legnagyobb építménymagassága 30 m.

Az övezetben alakítható telket úgy kell figyelembe venni, hogy a telekhatárán kívül a vonalas légvezetékek védőtávolságát és biztonsági övezetét kivéve egyéb védőtávolság és védőövezet nem nyúlhat. A területüket legalább részleges közművesítéssel kell ellátni.

A különleges üzemi-szolgáltató terület telkén belül a minimális zöldfelület 40%⁸⁹. A telek területén a csapadékvíz elvezetéséről víz-visszatartással gondoskodni kell.

(9)⁹⁰ Beépítésre szánt Nagyterjedésű kereskedelmi logisztikai, kereskedelmi, különleges terület övezete (Kül-kl)⁹¹

a) A övezet területén nagyterjedésű kereskedelmi, raktározási és logisztikai célú, valamint az azokat kiszolgáló épületek és műtárgyaik elhelyezésére szolgál.

⁸⁶ A rendelet 10. § (7) bekezdését f. ponttal kiegészítette a 7/2024.(I.25.) önkormányzati rendelet 2 §-a. Hatályos: 2024. január 26. napjától. A rendelet előírásait a folyamatban levő hatósági eljárások során is alkalmazni kell, amennyiben az, az ügyfél számára kedvezőbb.

⁸⁷ Megállapította a 66/2012. (II.28.) Önk. rendelet. Hatályos: 2013. január 21-től, azzal, hogy a hatálybalépést megelőzően érkezett és jogerősen még el nem bírált ügyekben akkor alkalmazható, ha a kérelmezőre, és a kérelem tárgyára vonatkoztatva kedvezőbb előírásokat tartalmaz.

⁸⁸ Módosította a 24/2018.(XI.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2018. december 01. napjától.

⁸⁹ A 10. § (8) bekezdésében a „*melybe a nem burkolt, vagy víz-áteresztő burkolattal kialakított közlekedési felületek fele mértékben beszámíthatóak*” szövegrészt hatályon kívül helyezte a 4/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet 2021. február 12. napjától azzal, hogy a rendelet előírásait a folyamatban levő hatósági eljárások során is alkalmazni kell, amennyiben az, az ügyfél számára kedvezőbb.

⁹⁰ Megállapította a 42/2015. (XII.18.) Önk. rendelet. Hatályos 2016. január 01. napjától.

⁹¹ Módosította a 24/2018.(XI.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2018. december 01. napjától.

- b) Az övezet építési telkein, szabadon álló beépítési módú épület elhelyezés mellett, 60 %-os beépítettség megengedett. Az építmény megengedett magassága 8,5-12,5 méter közötti. A kialakítható legkisebb telekterület mérete 25000 m². Minimum 10000 m² mértékű telekhatár rendezés esetén - minimum 10000 m²-rel változik ingatlan terület -15000 m² kialakítható legkisebb telekterület méret is megengedett. A legkisebb zöldfelület mutatója 20 %.
- c) előkert mélysége az I. rendű közlekedési terület irányában minimum 10,00 m, de az épület elhelyezés az összevont védőterületek határáig terjedhet – kivéve a főútról leágazó közlekedési csomópont tölcser alakú részén, ahol az előkert 0,00 m, illetve ott közvetlen közterületre néző, annak határára álló épület-elhelyezés lehetséges. Hátsókert 20,00 m.
- d) a terület övezetében lévő építési telkek közterületi megközelítése a II. rendű közlekedési célú közterületről lehetséges.
- e) az oldalkert legkisebb mérete az építménymagasság felével megegyező.
- f) a kötelezően zöldfelületi célú területek egyharmada közlekedési és rakodási célú területre történő felhasználása is lehetséges.
- g) műtárgyak és melléképítmények az oldal, hátsó és előkertben is elhelyezhetők.

(10) ⁹² Különleges - egyéb helyi sajátosságot hordozó - lovarda és kereskedelmi célú terület (Ke-lok)

- a) A Ke-lok építési övezet terület a rendeltetésszerű használatához szükséges építmények elhelyezésére szolgál.
- b) A Ke-lok építési övezet területén elhelyezhető valamennyi, a Különleges lovarda és kereskedelmi célú rendeltetések céljára szolgáló építmény és azok működéséhez szükséges kiszolgáló, kiegészítő rendeltetések céljára szolgáló építmények. Különösen:

ba) A lótartás és lovassport, lovasoktatás építményei:

- lovarda épület,
- szolgálati lakás,
- külső istálló,
- raktár,
- nyári karám,
- nyitott lovarda pálya lelátó,
- takarmány és egyéb tároló épületek,

bb) A kiszolgáló funkciók:

- Fenntartási (karbantartó és szerviz) épület,
- a szolgáltatást igénybe vevők beléptetési építményei,
- mosdók és büfék, kávézó, ajándékbolt,
- terápiás jellegű lovagoltatáshoz kapcsolódó építmények

bc) A lovarda kihasználtságát növelő egyéb kereskedelmi szolgáltatások:

- kereskedelmi épület
- kereskedelmi termékbemutató, iroda, szociális épület.

- c) Az építési övezet területén valamennyi, a terület rendeltetésszerű használatához szükséges melléképítmény elhelyezhető.
- d) Az épületek szabadonállóan, legfeljebb 40% beépítettséggel helyezhetők el.
- e) Az építménymagasság legnagyobb értéke: 4,5 - 7,5 m

⁹² Megállapította a 29/2022. (VIII.09.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2022. augusztus 10. napjától, a rendelkezést a folyamatban levő hatósági eljárások során is alkalmazni kell, amennyiben az, az ügyfél számára kedvezőbb.

- f) A zöldfelület legkisebb mértéke: 35%
- g) a kialakítható legkisebb telekterület méret: 2500 m²
- h) az építési övezet közművesítettségének mértéke: részlegesen közművesített
- i) Az ivóvízellátás, a csapadékvíz elvezetés, illetve kezelés, a közüzemi közműhálózat kialakításáig a vonatkozó hatósági előírások megtartásával egyedi módon, műszakilag megfelelő helyettesítő berendezéssel pótolható.
- j) Amennyiben a meglévő telken már elhelyezett épületek részben vagy egészben a szabályozott beépítési mód szerinti építési helyen kívül állnak, akkor a meglévő épület felújítható, korszerűsíthető, és rendeltetése megváltoztatható, de bővíteni csak az előírások szerinti építési helyen belül lehet, és új rendeltetési egység nem alakítható ki. Felújítás során az egységes tetőszerkezet kialakíthatósága érdekében az építési helyen kívül eső tetőrész alakja a teljes tetőszerkezet kialakításához igazodó módon átépíthető.

11. § Közlekedési zónák

(1) Általános közlekedési zóna (Köa)

- a., A zóna közúti közlekedés és a közműelhelyezés céljára szolgáló terület.
- b., A zóna területén elhelyezhetők:
 - 1., az országos és helyi közutak, kerékpárutak, járművek várakozóhelyei, járdák, gyalogutak, mindezek csomópontjai, vízelvezetési rendszere és környezetvédelmi létesítményei, a közművek és a hírközlés építményei.
 - 2. a közlekedés céljára nem igénybevett területrészen a közlekedést kiszolgáló közlekedési, kereskedelmi, vendéglátó, szálláshely szolgáltató igazgatási és gazdasági tevékenységi célú épület, valamint ezen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakás, a rendelkezésre álló terület rész legfeljebb 30 %-os a teljes közlekedési terület max 5 %-os beépítésével és legfeljebb 4,5 m építménymagassággal.⁹³

(2) Vasúti közlekedési zóna (Köv)

- a., A zóna a vasúti közlekedés céljára szolgáló terület.
- b., A zóna területén a vasutak és a működestíkhöz szükséges közlekedési és környezetvédelmi célú építmények, valamint a területet igénybe vevők ellátásához és a vasúti üzemhez kapcsolódó kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató, igazgatási épületek, gazdasági tevékenységi célú épületek és ezen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakás helyezhető el.
- c. A zóna területén a közlekedésre nem igénybevett terület rész beépítettsége legfeljebb 30 %, a teljes közlekedési terület legfeljebb 5 %-a, az építménymagasság legfeljebb 7,5 m lehet.⁹⁴

(3)⁹⁵

12. § Közpark zóna

⁹³ Módosította a 13/2010. (III.25.) Önk. rendelet. Hatályos: 2010. május 01-jétől

⁹⁴ Módosította a 13/2010. (III.25.) Önk. rendelet. Hatályos: 2010. május 01-jétől

⁹⁵ Hatályon kívül helyezte a 48/2012. (VI.28.) Önk. rendelet. Hatálytalan: 2012. július 28-tól

- (1) A zóna pihenő park (városi park) elhelyezésére szolgál (Zp)
- (2) A zóna területén a pihenést és a testedzést szolgáló építmények (sétaút, pihenőhely, tornapálya, gyermekjátszótér stb.) és vízfelületek (felszíni víztározók, dísztavak) építményei helyezhetők el.
- (3) A zóna területén épület nem, csak terepszint alatti építmény helyezhető el. Közhasználat elől elzárt rész nem alakítható ki.
- (4) A telek legalább 75 %-át zöldfelülettel, illetőleg vízfelülettel fedetten kell kialakítani.
- (5) ⁹⁶

13. § Erdő zónák

- (1) Védelmi rendeltetésű erdőzóna (Ev)
 - a., A zóna védőerdők és a természeti védelem alatt álló közcélú erdők területe.
 - b., A zóna területén épület újonnan nem helyezhető el.
- (2) Egészségügyi–szociális, turisztikai rendeltetésű erdőzóna (Ee)
 - a., A zóna előírásai a szabályozási terven jelölt erdő területre vonatkoznak.
 - b., A zóna területén az erdő rendeltetésének megfelelő építmények csak a legalább 100.000 m² területű telken helyezhetők el, a telek legfeljebb 2 %-os beépítettségével. Az erdő rendeltetésének megfelelő építményeken sétautakat, pihenőhelyeket, esőbeállókat, erdei kilátót, magaslest, illemhelyeket, az erdő védelmét és fenntartását szolgáló építményeket kell érteni. ⁹⁷
 - c., Közhasználat elől elzárt rész csak az erdő védelmét és fenntartását szolgáló építmények elhelyezése céljából alakítható ki. Területe nem haladhatja meg a beépített terület háromszorosát.
 - d., Az újonnan elhelyezhető építmények építménymagassága legfeljebb 4,5 m lehet.
- (3) Gazdasági rendeltetésű erdőzóna (Eg)
 - a., A zónába az előző zónákba nem sorolható erdők tartoznak.
 - b., A zóna területén a 100.000 m²-t elérő nagyságú telken, a telek legfeljebb 0,5 %-os beépítettségével helyezhetők el az erdő rendeltetésének megfelelő építmények.
 - c., Az újonnan elhelyezhető építmények építménymagassága legfeljebb 7,5 m lehet.
- (4) ⁹⁸

14. §⁹⁹

⁹⁶ Hatályon kívül helyezte a 48/2012. (VI.28.) Önk. rendelet. Hatálytalan: 2012. július 28-tól

⁹⁷ Módosította a 4/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. február 12. napjától azzal, hogy a rendelet előírásait a folyamatban levő hatósági eljárások során is alkalmazni kell, amennyiben az, az ügyfél számára kedvezőbb.

⁹⁸ Hatályon kívül helyezte a 48/2012. (VI.28.) Önk. rendelet. Hatálytalan: 2012. július 28-tól

⁹⁹ Módosította a 19/2010. (IV.29.) Önk. rendelet. Hatályos: 2010. április 30-tól

Mezőgazdasági zónák

(1) Mezőgazdasági kertes zóna (Mke)

- a., A zónába a volt zártkertek területei tartoznak.
- b) ¹⁰⁰ A zóna területén, a növénytermesztés, és az ezzel kapcsolatos termékfeldolgozás és tárolás építményei, illetőleg lakóépületek helyezhetők el az alábbi feltételekkel:
- ba) A 720 m²-t el nem érő területű telken építmény nem helyezhető el.
- bb) A 720-1500 m² közötti terület nagyságú és legalább 9,0 m szélességű telken egy gazdasági épület és egy terepszint alatti építmény (pince) helyezhető el, de csak akkor, ha a telek szőlő, gyümölcs, vagy kert művelési ágban van nyilvántartva.
- bc) Az 1500 m²-t meghaladó területű és legalább 9,0 m szélességű telken legfeljebb 2 gazdasági épület (épület vagy pince) helyezhető el, ha a telek szőlő, gyümölcsös vagy kert művelési ágban van nyilvántartva.
- bd) ^{101,102} A Rákóczi kertben - a szabályozási terv szerinti területen - lakóépület a legalább 2000 m² területű és legalább 16 m szélességű szőlő, gyümölcsös, kert művelési ágú telken az a., b., és c., pontok előírásaitól eltérően 5% beépítettséggel helyezhető el. A lakóépület ebből legfeljebb a telekterület 3,5 %-át foglalhatja el.
- be) ¹⁰³ A Rákóczi kertben a bd) 1 pont előírásától eltérően lakóépület legalább 2000 m² területű, a zártkerti művelés alól kivett telken is elhelyezhető legfeljebb 5% beépíthetőséggel, mely teljesen igénybe vehető lakóépület elhelyezése céljából.
- bf) ¹⁰⁴ Gyep, nádas művelési ágú telek, vagy telekrész nem építhető be.
- c., A telek beépítettsége nem haladhatja meg a 3 %-ot, és a beépített terület a 400 m²-t sem. Ebből legfeljebb 100 m² lehet kereskedelmi ill. vendéglátó célú épület is, a helyben termelt áru értékesítése céljából. Lakóépülettel a telekterület legfeljebb 1,5 %-a, de nem több, mint 200 m² építhető be.
- d., Az épületeket a telken az oldalhatáron álló beépítési mód szerinti kell elhelyezni, a telekhatártól csorgótávolságra (0,5-1,0 m) a dűlőút tengelyétől 15,0 m-re. A lakóépület az építési hely utca felőli 20 m mélységű, míg a gazdasági épületek a 25-45 m mélységű zónájában helyezhetők el.
- e., Újonnan legfeljebb 4,5 m építménymagasságú lakóépület és gazdasági épület helyezhető el. ¹⁰⁵
- f., A zónában állattartó épület csak akkor helyezhető el, ha lakóépület is elhelyezhető, továbbá csak a lakóépület építését követően és a mögött, és csak a saját szükségletnek megfelelő számú haszonállat tartására.

(2) Mezőgazdasági korlátozott használatú zóna I. (Mk1)

¹⁰⁰ Az (1) bekezdés b) pontját módosította a 48/2012. (VI.28.) Önk. rendelet. Hatályos: 2012. július 28-tól

¹⁰¹ Módosította a 24/2018. (XI.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2018. december 01. napjától.

¹⁰² Módosította a 4/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. február 12. napjától azzal, hogy a rendelet előírásait a folyamatban levő hatósági eljárások során is alkalmazni kell, amennyiben az, az ügyfél számára kedvezőbb.

¹⁰³ Módosította a 4/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. február 12. napjától azzal, hogy a rendelet előírásait a folyamatban levő hatósági eljárások során is alkalmazni kell, amennyiben az, az ügyfél számára kedvezőbb.

¹⁰⁴ Módosította a 4/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. február 12. napjától azzal, hogy a rendelet előírásait a folyamatban levő hatósági eljárások során is alkalmazni kell, amennyiben az, az ügyfél számára kedvezőbb.

¹⁰⁵ A rendelet 14. § (1) bekezdés e) pontjának második mondatát (Az épületeket 35-45°-os hajlásszögű, utcára merőleges gerincű nyeregtetővel kell kialakítani.) hatályon kívül helyezte a 35/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet 2019. december 28. napjától.

- a., A zónába a környezet- és természetvédelmi, vagy ökológiai okokból nem beépíthető, az ex lege védett és a madárvédelmi védettségű mezőgazdasági művelési ágú területek tartoznak.
 - b., A zóna területén csak:
 - 1., a nyomvonal jellegű építmények és műtárgyaik (külön jogszabályok keretei között),
 - 2., a köztárgyak,
 - 3., a honvédelmet és a belbiztonságot szolgáló műtárgyak helyezhetők el.
- (3) Mezőgazdasági korlátozott használatú zóna II. (Mk2.)
- a., A zónába jellemzően a természeti védelem és az országos ökológiai hálózat övezete által érintett mezőgazdasági területek tartoznak.
 - b., A zónába eső és legalább 30 m szélességű és védett természeti területet nem érintő telken a növénytermesztés és az állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és tárolás építményei, valamint lakóépületek helyezhetők el az alábbiak szerint:
 - 1., Új gazdasági építményt elhelyezni csak az alábbi telekterület nagyság és művelési ágak esetén szabad:
 - 1.1 Szőlő, gyümölcsös, intenzív (fóliás) kert művelési ág esetén: ha a telekterület legalább 2 hektár,
 - 1.2 Szántó, rét (legelő) művelési ág esetén: ha a telekterület legalább 5 hektár,
 - 1.3 Nádas és vízállás művelési ágú telken, illetőleg telekrészen nem helyezhető el épület.
 - 2., Új lakóépület:
 - 2.1 szőlő, gyümölcs, kert művelési ág esetén: ha a telekterület legalább 5 hektár,
 - 2.2 szántó, rét (legelő) művelési ág esetén: ha a telekterület legalább 10 hektár,
 - 2.3 gyeper, nádas, vízállásos terület művelési ágú telken vagy telekrészen nem helyezhető el épület.
 - c.,¹⁰⁶ A zónában csak a legeltetéshez kapcsolódó, védőtávolságot nem igénylő állattartó épület létesíthető,
 - d., A különálló lakóépület és gazdasági épület építménymagassága legfeljebb 6,0 m lehet, és a telek területének legfeljebb 1,5 %-át, de legfeljebb 300 m²-t foglalhat el.¹⁰⁷ Ebből legfeljebb 180 m² területen elhelyezhető kereskedelmi ill. vendéglátó létesítmény is, a helyben termelt áru értékesítése céljából.
 - e., A telek beépítettsége legfeljebb 3 %-os, és az épületek legfeljebb 600 m²-t foglalhatnak el.
 - f.,¹⁰⁸ Birtokközpont a zónában országos védelem alatt álló természeti területtel (nemzeti park, tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület, ex lege védett területek), valamint a Natura 2000 közösségi jelentőségű természeti területeken belül minden gyeper/rét-legelő, nádas, kivett mocsár, vízállás, és kivett állami (katonai) terület, valamint kiváló termőhelyi adottságú szántó övezetével érintett telken nem létesíthető. Területén az épületeket a szabadon álló beépítési módhoz tartozó, legalább 10 m elő-, oldal- és hátsókeret által meghatározott építési helyen belül kell elhelyezni, figyelemmel a b.) pont előírásaira is.

¹⁰⁶ Módosította a 4/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. február 12. napjától azzal, hogy a rendelet előírásait a folyamatban levő hatósági eljárások során is alkalmazni kell, amennyiben az, az ügyfél számára kedvezőbb.

¹⁰⁷ A rendelet 14. § (3) bekezdés d) pontjának első mondatában az „amelyet 35-45 fokos hajlásszögű magas tetővel kell kialakítani” szövegrészt hatályon kívül helyezte a 35/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet 2019. december 28. napjától.

¹⁰⁸ Módosította a 4/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. február 12. napjától azzal, hogy a rendelet előírásait a folyamatban levő hatósági eljárások során is alkalmazni kell, amennyiben az, az ügyfél számára kedvezőbb.

g.,¹⁰⁹
h.,^{110,111}
i.,¹¹²

(4) Mezőgazdasági általános zóna (Má)

- a., A zónában jellemzően az előző mezőgazdasági zónákba nem sorolt, természeti védelem alatt nem álló mezőgazdasági területek tartoznak.
- b.¹¹³, A zónába cső és legalább 30 m szélességű telkeken a növénytermesztés az állattenyésztés és a halászat, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és tárolás építményei és lakóépületek helyezhetők el az alábbiak szerint:
- 1., Gazdasági épületek:
 - 1.1 szőlő, gyümölcsös, kert művelési ág esetén: ha a telekterület legalább 0,5 hektár
 - 1.2 szántó, legelő (gyep) művelési ág esetén: egybefüggő 1 hektár területen
 - 1.3 rét, nádas, vízállásos terület művelési ág területén épület nem helyezhető el.
 - 2., Lakóépület:
 - 2.1 szőlő, gyümölcsös, kert művelési ág esetén: 1 hektár
 - 2.2 szántó, legelő (gyep) művelési ág esetén: egybefüggő 2 hektár területen
 - 2.3 rét, nádas, vízállásos terület művelési ág területén nem helyezhető el.
- c., A telek beépítettsége nem haladhatja meg a 3 %-ot. Önálló lakóépülettel a telekterület legfeljebb 1,5 %-a, de legfeljebb 300 m² építhető be. Ebből legfeljebb 180 m² területen elhelyezhető kereskedelmi ill. vendéglátó létesítmény is, a helyben termelt áru értékesítése céljából.
- d., A telken az épületeket a szabadon álló beépítési módhoz tartozó, legalább 10 méter elő-, oldal- és hátsókert által meghatározott építési helyen belül kell elhelyezni.
- e., Önálló lakóépületet és gazdasági épület építménymagassága legfeljebb 7,5 m lehet.¹¹⁴
- f., A zóna területén birtokközpontot kiváló termőhelyi adottságú szántó területén csak abban esetben lehet létesíteni, ha az érintett telek a művelésből kivont és más jogszabály azt ki nem zárja.
Birtokközpontnak nem nyilvánított telek tanyaúdván (41 § (38). bek.) a mezőgazdasági rendeltetési előírások szerinti építés a telek beépíthetőségének mértékét meg nem haladóan a beépítettség 30 %-ra növelhető. Tanyaúdvonként egy új lakás csak a meglévő helyett, a b, és c, pontok szerinti feltételekkel építhető, vagy a meglévő lakás egy alkalommal legfeljebb 50 m²-rel bővíthető 30 % zöldterületi fedettség mellett. Ez esetben az a., és b., pontok előírásait nem kell alkalmazni.¹¹⁵
- g., A zóna területén gyorsforgalmi út építéséhez kialakítható anyagnyerő bányatelek, ha annak területe nem haladja meg az 1 hektárt. Az így kialakított telken a bányászattal kapcsolatos felvonulási épületek és berendezések helyezhetők el. Ezeket a bányászat befejezése után azonnal el kell bontani, és a területet rekultiválni kell. A bányászatot felváltó területhasználát és építés csak a terület rekultiválása után engedélyezhető.

¹⁰⁹ Hatályon kívül helyezte a 24 /2018. (XI.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2018. december 01. napjától.

¹¹⁰ Módosította a 30/2014.(IX.26.) Önk. rendelet. Hatályos: 2014. október 01-jétől

¹¹¹ Hatályon kívül helyezte a 24 /2018. (XI.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2018. december 01. napjától.

¹¹² Hatályon kívül helyezte a 4/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet 2021. február 12. napjától azzal, hogy a rendelet előírásait a folyamatban levő hatósági eljárások során is alkalmazni kell, amennyiben az, az ügyfél számára kedvezőbb.

¹¹³ Módosította a 24/2018.(XI.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2018. december 01. napjától.

¹¹⁴ A rendelet 14. § (4) bekezdés e) pontjában a „35-45°-os hajlású magas tetővel kell kialakítani” szövegrészét hatályon kívül helyezte a 35/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet 2019. december 28. napjától.

¹¹⁵ Módosította a 4/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. február 12. napjától azzal, hogy a rendelet előírásait a folyamatban levő hatósági eljárások során is alkalmazni kell, amennyiben az, az ügyfél számára kedvezőbb.

h., A dűlőutak mentén az úttal határos ingatlanok tulajdonosait védő fasor telepítésére kötelezhetők.

(5) Mezőgazdasági általános zóna (Ma-1)

- a, A zónába azok a természeti védelem alatt nem álló kisparcellás szántók tartoznak, amelyeket a szabályozási terv beépítésre nem szánt területnek jelölt ki.¹¹⁶
- b, A zónákba eső, legalább 20 m szélességű telkeken a mezőgazdasági termeléssel kapcsolatos gazdasági épületek építhetők.
- c, A beépíthető legkisebb telekterület 1500 m²
- d, Az épület építmény magassága 4,5 m.
A gazdasági épület alápincézhető.
- e, A beépítettség mértéke 5%.¹¹⁷
- f, Telkenként két db. gazdasági épületet lehet építeni.^{118,119}
- g, Az épületeket oldalhatáron álló építésmódú építési helyen belül a telek oldalhatártól 50 cm-es csurgó távolságra kell elhelyezni.
- h, Az épületek utcai homlokvonal a dűlőút tengelyétől 15,0 m.-re legyen.
- i, ^{120, 121} A zóna területén lakóépület legalább 1 ha teleknagyság esetén építhető, melyből a lakóépület legfeljebb a telekterületet 3,5% - át foglalhatja el, és birtokközpont nem alakítható ki.

15. § Vízgazdálkodási zóna

- (1) A zóna területébe a folyók, az állóvizek és vízjárta területek, a csatornák, a vízbeszerzési és kezelési területek, valamint ezek védműveinek területei tartoznak.
- (2) A zóna területén új építményt elhelyezni csak a külön jogszabályban foglaltaknak megfelelően szabad, az alábbiak figyelembe vételével:
 - a., A Keleti főcsatorna területén:
 - 1., horgásztanyák elhelyezésére szolgáló telekrész újonnan nem alakítható ki.
 - 2., a már korábban kialakult telekrészeken:
 - csak horgásztanya (hétvégi ház) helyezhető el,
 - az épületet a szabadon álló beépítési módhoz tartozó építési helyen belül kell elhelyezni,
 - az építési hely beépítettsége nem haladhatja meg a 15 %-ot, de ezzel együtt a telek beépítettsége nem haladhatja meg az 5 %-ot,¹²²

¹¹⁶ Módosította a 4/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. február 12. napjától azzal, hogy a rendelet előírásait a folyamatban levő hatósági eljárások során is alkalmazni kell, amennyiben az, az ügyfél számára kedvezőbb.

¹¹⁷ Módosította a 4/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. február 12. napjától azzal, hogy a rendelet előírásait a folyamatban levő hatósági eljárások során is alkalmazni kell, amennyiben az, az ügyfél számára kedvezőbb.

¹¹⁸ A rendelet 14. § (5) bekezdés f) pontjában a „melyet 35-45%-os hajlású magas tetővel kell kialakítani” szövegrészt hatályon kívül helyezte a 35/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet 2019. december 28. napjától.

¹¹⁹ Módosította a 4/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. február 12. napjától azzal, hogy a rendelet előírásait a folyamatban levő hatósági eljárások során is alkalmazni kell, amennyiben az, az ügyfél számára kedvezőbb.

¹²⁰ Módosította a 28/2022. (VI.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2022. július 01. napjától. A rendelkezéseit a hatályba lépését követően a folyamatban levő induló ügyekben is kell alkalmazni, amennyiben az ügyfél számára kedvezőbb.

¹²¹ Módosította: 17/2023. (IV. 27.) Önk. rendelet 1. §. Hatályos: 2023. VI. 30-tól.

- az épület építménymagassága a töltés koronaszintjéhez képest legfeljebb 3,5 m lehet,
 - újonnan épület csak akkor helyezhető el, ha legalább a közműves villamos-energia ellátás, valamint a rendeltetésszerű használatát biztosító közműpótlói (vízellátás, csapadékvíz elvezetés és szennyvízelhelyezés) az illetékes szakhatóságok által elfogadott módon biztosítható,
 - az épület a töltésrészübe csak földdel körülvett alapfallal nyúlhat be, az épületnek itt helyiség-légtére (például pince) nem lehet.
- (3) A zóna mentén szabályozási terven szereplő, 10,0 m szélességű védősávban építmény nem helyezhető el.
- (4) A zóna Keleti-főcsatorna és a Brassó-ér menti területén a parti sáv szélessége a partvonalától számítva 6 méter.¹²³

16. §¹²⁴ Vertikális rendeltetési zóna

- (1) A zóna területén újonnan az épület közterület felőli földszintjén közhasználatú építmény szerinti funkciókat kell telepíteni.
- (2) A közhasználatú építmény és a közterület között a telekhatáron újonnan kerítés nem létesíthető.

AZ ÉPÍTÉSI ZÓNÁK ELŐÍRÁSAI 17. §

- (1) Építési zóna csak beépítésre szánt területen jelölhető ki.
- (2) A városépítészeti karakter szerinti
 - Belvárosi (1. kódszámú),
 - Polgári (2. kódszámú),
 - Kisvárosias (3. kódszámú),
 - Kisbőszörményi (4. kódszámú),
 - Hagyományos kertségi (5. kódszámú),
 - Külsőségi (6. kódszámú), illetve
 - Egyéb karakterű (7. kódszámú) zónákat a szabályozási tervi rajzi mellékleten rögzített térbeli rendben kell alkalmazni.¹²⁵

¹²² Módosította a 4/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. február 12. napjától azzal, hogy a rendelet előírásait a folyamatban levő hatósági eljárások során is alkalmazni kell, amennyiben az, az ügyfél számára kedvezőbb.

¹²³ A 15. § (3)-(4) bekezdését beépítette a 25/2024. (V.30.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2024. május 31. napjától azzal, hogy a rendelet előírásait a folyamatban levő hatósági eljárások során is alkalmazni kell, amennyiben az, az ügyfél számára kedvezőbb.

¹²⁴ Módosította a 4/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. február 12. napjától azzal, hogy a rendelet előírásait a folyamatban levő hatósági eljárások során is alkalmazni kell, amennyiben az, az ügyfél számára kedvezőbb.

¹²⁵ Módosította a 4/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. február 12. napjától azzal, hogy a rendelet előírásait a folyamatban levő hatósági eljárások során is alkalmazni kell, amennyiben az, az ügyfél számára kedvezőbb.

18. §
A nem kialakult (tervezett) szabályozási kategóriába sorolt
zónák közös előírásai

- (1) A 17. §. (2) bekezdésben felsorolt zónákon belül kijelölt, még nem, vagy jellemzően nem beépített, illetőleg átalakításra szánt, nem kialakult szabályozási kategóriába sorolt (a továbbiakban: nem kialakult) területeken az új építési telkek kialakításának előírásait, a beépítettség és a zöldfelületi fedettség mértékét, a beépítési módot és az építménymagasságot az 1-3. táblázatok határozzák meg.
- (2) A zónákon belüli meglévő telkek beépíthetőségére vonatkozóan a 19 § (2) bekezdés b. pont előírásait kell alkalmazni.¹²⁶

Választható beépítési módok és teleknagyságok a városépítési karakter szerint

K = kialakult / T = tervezett / x = választható

1. a.¹²⁷

Beépítési mód és kódja	Telek nagyság kód	1 Belvárosi		2 Polgári		3 Kisvárosias		4 Kisbőszörményi		5 Hagymányos kertségi		6 Külsőségi		7 Egyéb	
		K	T	K	T	K	T	K	T	K	T	K	T	K	T
		0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
Szabadon álló telepszerű, úszó építési telkes 1*	0 - kialakult													X	X
	1													újonnan nem alakítható	
	2														
	3														
	4														
	5														
	6														
Szabadon álló telepszerű 1	7														x
	8														x
	9														X
Szabadon álló általános 2	3														
	4														
	5									X					X
	6									x		x			x
	7									x		x			x
	8									x		x			x
	9									x		x			x
Oldalhatáron álló 3	3														
	4								x	x					x
	5								x	x					x
	6								x	x		X			x

¹²⁶ Kiegészítette a 13/2010. (III.25.) Önk. rendelet. Hatályos: 2010. május 01-jétől

¹²⁷ A táblázatot módosította a 16/2022. (IV.28.) Önk. rendelet. Hatályos: 2022. április 29-től

	7							x		x		X		x
Ikres 4	3									x				
	4									X				
	5									X		x		
Zárt sorú általános 5	1													x
	2		x		X		x							x
	3		x		X		x							x
	4		x		x		x							x
	5		x		x		x							x
	6		x		x		X							x
	7		X		x									x
Zárt sorú keretes 6	3													
	4		x											
	5		x											
	6		x											
	7		x		x									
	8		x		x									
	9		x		x									
Adottságok től függő, kialakult, tömb vagy építési övezet méretű 0	0	x		x		x		x		x		x		x

Teleknagyság alatt a kialakítható legkisebb telekterület-méretet kell érteni.

1.b

legkisebb		kód	Újonnan kialakítható legkisebb szélesség beépítési mód szerint (m)						Adottsá- goktól függő, kialakult 0
			Szabadon álló		Oldal- hatá-ron álló 3	Ikres 4	Zársorú		
terü- let (m ²)	mély- ség (m)		telep- szerű 1	általá- nos 2			általános 5	keretes 6	
200	20	1							x
300	25	2					10		x
450	25	3		16	14	12	12		x
600	30	4		16	14	12	12	20	x
750	30	5		18	16	14	14	20	x
900	35	6		20	18		16	20	x
1.500	40	7		25	20		16	25	x
2.500	45	8	35	30				25	x
4.000	50	9	40	40				30	x
Adottságoktól Függő, kiala- kult, tömb vagy övezet méretű		0	x	x	x	x	x	x	x

Saroktelek legkisebb szélességi mérete 20 m telekszélességig: + 3 m. Kialakult szabályozási kategóriába sorolt övezetekben telekhatár rendezés vagy telekmegosztás esetén a telekszélesség zártosűrű beépítési mód esetén 10 %-kal, szabadon álló ikres vagy oldalhatáron álló beépítési mód esetén 15 %-kal helyileg védett épület esetén, ha az előírt oldalkert biztosítható 20 %-al csökkenthető a telekterület megtartása mellett, az előírt telekmélység megtartása nem kötelező, a legkisebb mélység azonban 20,0 m-nél kevesebb nem lehet.¹²⁸

Választható beépítési százalék és a zöldfelületi fedettség a városépítészeti karakterek szerint. A fenti szabály a beépítés szempontjából nem kialakult kategória esetén is alkalmazható a polgárvárosi karakterű Lk övezetben, ha más mód a telekalakításra nincs.¹²⁹

Szabadon álló- telepszerű, úszó építési telkes beépítési mód szerinti beépítés csak a szabályozási terven meghatározott, kialakult építési telkek esetén lehetséges, ilyen célra új építési telek nem alakítható. Ennek megfelelően a szabadon álló- telepszerű, úszó építési telkes beépítési mód építési övezeteihez telekalakítási szabály sem tartozik.¹³⁰

2.¹³¹

kód	Megengedett legnagyobb beépítési %	Előírt legkisebb zöldfelületi fedettség %	1 Belvárosi		2 Polgári		3 Kisvárosias		4 Kisbőszörményi		5 Hagyományos kert-ségi		6 Külső-ségi		7 Egyéb	
			K 0		K 0		K 0		K 0		K 0		K 0		K 0	
			T 1	T 1	T 1	T 1	T 1	T 1	T 1	T 1	T 1	T 1	T 1	T 1	T 1	T 1
1	5	70													x	x
2	15	60													x	x
3	20	55													x	x
4	30	50							x	x	x	x	x	x	x	x
5	40	35	x	x	x	x	x	x							x	x
6	50	25	x	x	x	x	x	x							x	x
7	60	20	x	x	x	x	x	x							x	x
8	80	10	x	x												
9	100	-													X	X
X	35*	45*											X			X
y	50	20														x

*A 35. számú főút – Kórház tér – Móra Ferenc utca – Mikszáth Kálmán utca – Erkel Ferenc utca – Semeleweis Ignác utca – Fazekas Mihály utca – Külső-Szoboszlói út által határolt területen belül nem kialakult szabályozási kategóriába eső kertvárosias lakózóna esetén 35% megengedett legnagyobb beépítéssel hozzá kapcsolódó 45% legkisebb zöldfelületi értékalkalmazható.

Az érték alkalmazást a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Állami Főépítési Iroda HB/14-ÁF/.....-/2024. ügyiratszámú záró szakmai véleményében szereplő OTÉK eltérés állapítja meg. Az értékek máshol nem alkalmazhatóak.¹³²

¹²⁸ Módosította a 13/2010. (III.25.) Önk. rendelet. Hatályos: 2010. május 01-jétől

¹²⁹ Kiegészítette a 48/2012. (VI.28.) Önk. rendelet. Hatályos: 2012. július 28-tól

¹³⁰ A rendelkezést megállapította a 16/2022. (IV.28.) Önk. rendelet. Hatályos: 2022. április 29-től

¹³¹ A táblázatot módosította a 16/2022. (IV.28.) Önk. rendelet. Hatályos: 2022. április 29-től

¹³² A 2. táblázatot „X” sorral kiegészítette a 33/2024. (IX.26.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2024. szeptember 27. napjától azzal, hogy a rendelet előírásait a folyamatban levő hatósági eljárások során is alkalmazni kell, amennyiben az, az ügyfél számára kedvezőbb.

- A sarok- és átmenő telek beépítettsége:¹³³
Zártorú (általános, az általánosan belül végig épített, vagy hézaggal megszakított, és keretes épület elhelyezés) beépítési mód esetén a saroktelek beépítettsége 25 %-kal, az átmenő telek beépítettsége 10 %-kal növelhető, de telekösszevonás esetén az egy éven belüli telekalakítási engedéllyel újonnan alakított teleknél alkalmazható a kedvezmény az eredeti saroktelekrészre, vagy a legkisebb alakítható telekterület kétszeresére érvényesíthető az előírt zöldfelületi fedettség terhére.
- Az így megnövelt beépítettség azonban nem haladhatja meg:
 - vegyes zóna esetén a 75 %-ot,
 - kisvárosias lakó zóna esetén a 60 %-ot,
- Az előírt zöldfelületi fedettség a vegyes és a gazdasági zónákban az értékszám 20 %-ával csökkenthető, de az nem csökkenhet az Oték 25. §-ában meghatározott határértékek alá.

¹³⁴

Választható építménymagasság a városépítészeti karakterek szerint

3.¹³⁵

kód	előírt – megengedett építménymagasság (m)	1 Belvárosi		2 Polgári		3 Kisvárosias		4 Kisbőszörményi		5 Hagyományos kertési		6 Külsőségi		7 Egyéb	
		K 0	T 1	K 0	T 1	K 0	T 1	K 0	T 1	K 0	T 1	K 0	T 1	K 0	T 1
1	-4,5							x	x	x	x	x	x	x	x
2	-6,0					x	x			x	x			x	x
3	4,5-7,5			x	x	x	x							x	x
4	7,0-10,0			x	x									x	x
5	8,5-12,5	x	x	x	x									x	x
6	12,0-15,0	x	x											x	x
7	A szomszédos épületek ± 1,5 m	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8	16,0														x
0	legfeljebb a legmagasabb meglévő	x		x		x		x		x		x		x	
x	18,0														x

Ha a zónába eső, már korábban kialakult telek, vagy beépítés jellemzői az (1) bekezdésben rögzített előírásoknak nem felelnek meg, de az eltérés a korábbi előírások szerint alakult ki, akkor az alábbi szabályok szerint lehet építési munkát, illetve telekalakítást végezni:

- a., ha a telek beépítettsége nem felel meg az előírásoknak, a meglévő épület felújítható, de a beépítettség nem növelhető, és az épület (ek) magassági értelemben sem bővíthetők, ki-

¹³³ Módosította a 4/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. február 12. napjától azzal, hogy a rendelet előírásait a folyamatban levő hatósági eljárások során is alkalmazni kell, amennyiben az, az ügyfél számára kedvezőbb.

¹³⁴ Módosította a 30/2014.(IX.26.) Önk. rendelet. Hatályos: 2014. október 01-jétől

¹³⁵ A 18. § 3. táblázatát kiegészítette a 6/2024. (I.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2024. január 26. napjától. A rendelet előírásait a folyamatban levő hatósági eljárások során is alkalmazni kell, amennyiben az, az ügyfél számára kedvezőbb.

- vége a tetőtér-beépítést, ami az építménymagasság megtartása mellett megengedhető. Ha az épület(ek) lebontásra kerül(nek), a telket beépítetlen teleknek kell tekinteni, és az (1) bekezdés előírásait kell alkalmazni.
- b., ha a telek méretei nem felelnek meg az előírásoknak, akkor a telekméretek – a szabályozási terv alapján történő közterületi határ-rendezést kivéve – tovább nem csökkenthetők, és a telek beépíthető, ha az egyéb előírások betarthatók.
- c., ha az építmény(ek) magassága meghaladja a megengedettet, a meglévő építmények megtarthatók és bővíthetők, de a bővítmény magassága nem haladhatja meg az előírt értéket. Ha az építmények lebontására kerülnek, a telket beépítetlen teleknek kell tekinteni, és az (1) bekezdés előírásait kell alkalmazni.
- d.)¹³⁶ A szabadon álló-telepszerű, úszó építési telkes beépítési módban történő új épületelhelyezés esetén a 6-os kód által meghatározott 12,0-15,0 m maximális építménymagassági érték maximum +1,5 méterrel növelhető a településképi illeszkedést biztosító legfelső teljes építményszint kialakíthatósága érdekében.
- e.)¹³⁷ A szabadon álló- telepszerű, úszó építési telkes beépítési mód esetén az az előírt építménymagasság alsó korlátját nem kell figyelembe venni.
- (3) Ha kialakítandó telek szélességi, vagy mélységi értéke nem felel meg a telekalakítási előírásoknak, akkor az alakítható legkisebb telekterület méret biztosítása mellett a telek szélességi, vagy mélységi értékétől legfeljebb 25% csökkentéssel el lehet térni.¹³⁸

19. §

A kialakult szabályozási kategóriába sorolt zónák közös előírásai

- (1) Az átalakításra nem szánt, kialakult szabályozási kategóriába sorolt (továbbiakban kialakult) területeken az adottságtól függő „0” jelű építési övezeti paramétereit sajátos előírások (jelen rendelet IV. fejezetében rögzített előírások) hiányában az illeszkedés szabályait (Étv. 18. § (2)) alkalmazva az adott kérdéskörtől függő területi kitekintéssel a kialakult adottságok, jellemzők és az egyéb országos érvényű előírások alapján az építési hatóság állapítja meg. A szabályozási tervben a legnagyobb megengedett beépítettséget minden esetben számszerűen meg kell határozni a 2/. táblázat keretei között. Telekhatár rendezés és telekmegosztás esetén a kisvárosias lakóterület rendeltetési zónában legalább a 2., a kertvárosias lakóterület rendeltetési zóna kisvárosi karakterű területein legalább a 3., a kertvárosias lakóterület rendeltetési zónában legalább a 4., falusias lakóterület rendeltetési zónában legalább a 6. telekmagasság kódhoz tartozó telekméreteket kell betartani az 1/b. táblázat szerint.¹³⁹
- (2)¹⁴⁰

20. §

A belvárosi karakterű zóna előírásai

¹³⁶ Megállapította a 16/2022. (IV.28.) Önk. rendelet. Hatályos: 2022. április 29-től

¹³⁷ Megállapította a 16/2022. (IV.28.) Önk. rendelet. Hatályos: 2022. április 29-től

¹³⁸ A rendelet 18. §-át kiegészítette a 4/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. február 12. napjától azzal, hogy a rendelet előírásait a folyamatban levő hatósági eljárások során is alkalmazni kell, amennyiben az, az ügyfél számára kedvezőbb.

¹³⁹ Módosította a 13/2010. (III.25.) Önk. rendelet. Hatályos: 2010. május 01-jétől

¹⁴⁰ A 19.§ (2) bekezdését hatályon kívül helyezte a 28/2022. (VI.30.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan: 2022. július 01. napjától.

- (1) A zónába a belvárosi karakterű kialakult és nem kialakult területek tartoznak (1. városépítészeti karakter kódú övezetek).
- (2) Ha sajátos előírás másként nem rendelkezik, újonnan a telek homlokvonalán legalább 8,5 m és legfeljebb 15,0 m építménymagasságú épületek helyezhetők el, a homlokvonal teljes végig építésével (telekhatártól telekhatárig) a 40.§. (1) bekezdés k., és l., pontjai alkalmazásával.^{141,142}
- (3) Újonnan előkert nem alakítható ki. Az épület utcai homlokvonal az utcai telekhatár 1/3 hosszán a telek irányába visszaléphet 3 métert. Ez esetben az utcai telekhatár és az épület közötti terület a telek részének tekinthető. Közhatalmatú építmény esetében a visszalépés az utcai telekhatár 1/2 hosszán is engedélyezhető.¹⁴³
- (4) Újonnan nyúlványos (nyeles) telek nem alakítható ki.
- (5) Az új építményeket a szabályozási terv építési övezeti jele szerinti zárt sorú-általános, vagy zárt sorú-keretes beépítési mód szerinti építési helyen belül kell elhelyezni.
A zárt sorú-általános beépítési mód esetén, az oldalsó telekhatáron álló határfalat 12m mélységben, míg a zárt sorú-keretes beépítési mód esetén a telek oldalsó és hátsó telekhatárán álló határfalat teljes egészében tűzfalként kell kialakítani. Zárt sorú-keretes beépítési mód esetén a szomszédos építési telek felé tetőfelület nem lejtethet. A beépítés illeszkedjen a szomszédos belvárosi karakterű telkek beépítéséhez.^{144,145}
- (6) Az építési övezetre a közművesítettség mértékére és módjára a teljes közművesítettség követelménye vonatkozik. A Belváros (B) jelű, Kiskörúton belüli védett területei építési övezeteiben a teljes közművesítettség követelményébe a zárt csapadékvíz- elvezetés is beletartozik. Ahol az utcán a zárt csapadékvíz elvezető csatorna még nincs kiépítve, ott a csapadékcatorna kiépítéséig a csapadékvíz telken belüli elszikkasztása is megfelelő, vagy az utcán megvalósuló zárt csapadékvíz elvezető csatornába is beköthető, de csak terepszint alatti kialakítással.^{146,147}
- (7) A személygépjármű várakozó helyek számát és elhelyezését új építés, bővítés, rendeltetés módosítás esetén az Oték vonatkozó előírásait az önkormányzati parkolási rendeletben előírtak szerint kiegészítésekkel kell alkalmazni.^{148,149}
- (8) ¹⁵⁰A melléképítmények közül

¹⁴¹ A 20.§ (2) bekezdését módosította a 48/2012. (VI.28.) Önk. rendelet. Hatályos: 2012. július 28-tól

¹⁴² Módosította a 4/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. február 12. napjától azzal, hogy a rendelet előírásait a folyamatban levő hatósági eljárások során is alkalmazni kell, amennyiben az, az ügyfél számára kedvezőbb.

¹⁴³ Módosította a 13/2010. (III.25.) Önk. rendelet. Hatályos: 2010. május 01-jétől

¹⁴⁴ Módosította a 30/2014.(IX.26.) Önk. rendelet. Hatályos: 2014. október 01-jétől

¹⁴⁵ Módosította a 4/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. február 12. napjától azzal, hogy a rendelet előírásait a folyamatban levő hatósági eljárások során is alkalmazni kell, amennyiben az, az ügyfél számára kedvezőbb.

¹⁴⁶ A 20.§ (6) bekezdését kiegészítette a 48/2012. (VI.28.) Önk. rendelet. Hatályos: 2012. július 28-tól

¹⁴⁷ Módosította a 4/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. február 12. napjától azzal, hogy a rendelet előírásait a folyamatban levő hatósági eljárások során is alkalmazni kell, amennyiben az, az ügyfél számára kedvezőbb.

¹⁴⁸ Módosította a 13/2010. (III.25.) Önk. rendelet. Hatályos: 2010. május 01-jétől

¹⁴⁹ Módosította a 4/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. február 12. napjától azzal, hogy a rendelet előírásait a folyamatban levő hatósági eljárások során is alkalmazni kell, amennyiben az, az ügyfél számára kedvezőbb.

- a) az oldal és hátsó kertben elhelyezhetők: közmű-csatlakozási műtárgy, kirakatszekrény (legfeljebb 0,4 m-es mélységgel), kerti építmény (hinta, csúszda, homokozó, szökőkút, pihenés és játék céljára szolgáló műtárgy, a terepszintnél 1 m-nél nem magasabbra emelkedő lefedés nélküli terasz), kerti víz- és fürdőmedence, kerti napkollektor, kerti lugas, lábon álló kerti tető legfeljebb 20 m² vetülettel, kerti szabad (terep) lépcső és lejtő, zász-lótartó oszlop.
- b) az előkertben elhelyezhetők: közmű-csatlakozási műtárgy, hulladék tartály tároló önállóan, vagy a kerítés részeként legfeljebb 5 m² alapterülettel, kirakatszekrény (legfeljebb 0,4 m-es mélységgel).

21. §

A polgári karakterű zóna előírásai

- (1) A zónába a kialakult és a nem kialakult polgári karakterű területek tartoznak (2. városépítészeti karakter kódú övezetek).
- (2) Ha a szabályozási tervlap vagy sajátos, ill. értékvédelmi előírás másként nem rendelkezik, újonnan a telek homlokvonalán¹⁵¹, legalább 4,5 m és legfeljebb 12,5 m építménymagasságú épületek helyezhetők el a 40.§. (1) bekezdés k., és l., pontjai alkalmazásával.^{152,153}
- (3) Utcafronti épület elhelyezés esetén az épület utcai homlokvonalára az utcai telekhatár 1/3 hosszán a telek irányába visszaléphet, de legfeljebb 3 métert. Közhatalmú építmény esetében a visszalépés az utcai telekhatár 1/2 hosszán, és legfeljebb 5 m mélységgel is engedélyezhető. Ahol előkert kialakítható, ott az utcai kerítés kisebb, mint 3,0 m előkert esetén legfeljebb 1,0 m magasságú sövény lehet. 8,0 m-nél szélesebb kialakult közterületi út melletti telek esetében, a meglévő előkert nélküli, vagy kisebb, mint 3,0 m előkert méretű meglévő épülethez való illeszkedés érdekében az előrelépés is – a meglévő épület homlokvonaláig – megengedhető.¹⁵⁴
- (4) Újonnan nyúlványos (nyeles) telek nem alakítható. Az újonnan kialakítható telek területe 300 m²-nél, mélysége 25,0 m-nél kisebb nem lehet, kivéve az olyan átmenő telkek esetében, ahol a tömbben jellemzően a tömb telkeinek nagyobb, mint 2/3-a esetében a telkek már megosztásra kerültek, akkor az alakítható telek mélysége 20,0 m-ig lecsökkenthető, az egyéb előírások betartásával.¹⁵⁵
- (5) Az új építményeket a zárt sorú-általános, beépítési módhoz tartozó építési helyen belül kell elhelyezni. Ha az új épület nem foglalja el a telek teljes homlokvonalát (megszakítással épül be), akkor a szomszédos épületek között nem éghető anyagú, falazott kerítést vagy kapuza-

¹⁵⁰ Módosította a 4/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. február 12. napjától azzal, hogy a rendelet előírásait a folyamatban levő hatósági eljárások során is alkalmazni kell, amennyiben az, az ügyfél számára kedvezőbb.

¹⁵¹ A rendelet 21. § (2) bekezdésében „az utcával párhuzamos gerincű magastető” szövegrészét hatályon kívül helyezte a 35/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet 2019. december 28. napjától.

¹⁵² A 21. § (2) bekezdését kiegészítette a 48/2012. (VI.28.) Önk. rendelet. Hatályos: 2012. július 28-tól

¹⁵³ Módosította a 4/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. február 12. napjától azzal, hogy a rendelet előírásait a folyamatban levő hatósági eljárások során is alkalmazni kell, amennyiben az, az ügyfél számára kedvezőbb.

¹⁵⁴ A 21. § (3) bekezdését kiegészítette a 48/2012. (VI.28.) Önk. rendelet. Hatályos: 2012. július 28-tól

¹⁵⁵ A 21. § (4) bekezdését kiegészítette a 48/2012. (VI.28.) Önk. rendelet. Hatályos: 2012. július 28-tól

tot kell létesíteni (a kapu tokja és nyílászárnya készülhet fából). A kapuzat 3,5 m - 5,0 m magas legyen és legfeljebb 3,0 m-rel lehet alacsonyabb az épületnél. Szélessége legfeljebb a homlokvonal 1/3-a lehet, de nem több mint 6,0 m. Figyelemmel a 31. § (4) bekezdés d.1. pontjában előírtakra.¹⁵⁶ A 27. §. (12) esetében, amikor az épületet csak előkert kialakításával lehet elhelyezni az előzőeket nem kell alkalmazni.¹⁵⁷

- (6) Az építési övezetre a közművesítettség mértékére és módjára a teljes közművesítettség követelménye vonatkozik.¹⁵⁸
- (7) A személygépjármű várakozóhelyek számát és elhelyezését új építés, bővítés, rendeltetés módosítás esetén az Oték vonatkozó előírásait az önkormányzati parkolási rendeletben előírtak szerinti kiegészítésekkel kell alkalmazni. A zóna területén gépjárműtároló céljára önálló melléképület 1500 m² – nél kisebb területű telken nem építhető, kivéve a helyileg védett épületeket, ahol a telken belüli parkoló létesítése megengedhető, vagy védett épület esetében, ha a telek nagyobb, mint 400 m², a különálló melléképületben elhelyezett garázs is létesíthető. A Belváros (B) védett területein azonban új épület esetében a védett épületekre vonatkozó megengedő feltétel nem alkalmazható.^{159,160}
- (8)¹⁶¹ A melléképítmények közül
- a) az oldal és hátsókerthben elhelyezhetők: közmű-csatlakozási műtárgy, kirakatszekrény (legfeljebb 0,4 m-es mélységgel), kerti építmény (hinta, csúszda, homokozó, szökőkút, pihenés és játék céljára szolgáló műtárgy, a telepszintnél 1 méternél nem magasabbra emelkedő lefedés nélküli terasz), kerti víz- és fürdőmedence, kerti napkollektor, kerti épített tűzrakóhely, háztartási célú kemence, kerti lugas, lábon álló kerti tető legfeljebb 20 m²-es vetülettel, kerti szabadlépcső (tereplépcső) és lejtő, zászlótartó oszlop.
 - b) az előkertben elhelyezhetők: közmű-csatlakozási műtárgy, hulladék tartály tároló önállóan, vagy a kerítés részeként legfeljebb 5 m² alapterülettel, kirakatszekrény (legfeljebb 0,4 m-es mélységgel).
- (9) Lakás, illetve rendeltetési egységenként közbenső telken legalább 120 m², saroktelken legalább 80 m² átmenő telken legalább 100 m² telekhányadot kell biztosítani. Nem lakás rendeltetés esetén minden megkezdett 80 m² nettó épület-szintterület egy rendeltetési egységnek számít. Az előírásokat későbbi telekhatár módosítás esetén is be kell tartani. Amennyiben a sajátos előírás másként nem rendelkezik, lakás-, illetve rendeltetési egységenként közbenső telken legalább 120 m², saroktelken legalább 80 m², átmenő telken legalább 100 m² telekhányadot kell biztosítani. Nem lakás rendeltetés esetén minden megkezdett 80 m² nettó épület-szintterület egy rendeltetési egységnek számít. Az előírásokat későbbi telekhatár módosítás esetén is be kell tartani.¹⁶²

¹⁵⁶ Módosította a 19/2010. (IV.29.) Önk. rendelet. Hatályos: 2010. április 30-tól

¹⁵⁷ A 21. § (5) bekezdését kiegészítette a 48/2012. (VI.28.) Önk. rendelet. Hatályos: 2012. július 28-tól.

¹⁵⁸ Módosította a 4/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. február 12. napjától azzal, hogy a rendelet előírásait a folyamatban levő hatósági eljárások során is alkalmazni kell, amennyiben az, az ügyfél számára kedvezőbb.

¹⁵⁹ A 21. § (7) bekezdését kiegészítette a 48/2012. (VI.28.) Önk. rendelet. Hatályos: 2012. július 28-tól.

¹⁶⁰ Módosította a 4/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. február 12. napjától azzal, hogy a rendelet előírásait a folyamatban levő hatósági eljárások során is alkalmazni kell, amennyiben az, az ügyfél számára kedvezőbb.

¹⁶¹ Módosította a 4/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. február 12. napjától azzal, hogy a rendelet előírásait a folyamatban levő hatósági eljárások során is alkalmazni kell, amennyiben az, az ügyfél számára kedvezőbb.

¹⁶² Módosította a 26/2020. (IX.24.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2020. október 9. napjától.

22. §¹⁶³

A kisvárosias karakterű zóna előírásai

- (1) A zónába a kialakult és nem kialakult kisvárosias karakterű területek tartoznak (3. városépítészeti karakter kódú övezetek).
- (2) Ha a szabályozási tervlap vagy értékvédelmi ill. sajátos előírás másként nem rendelkezik, újonnan a zárt sorú beépítési módú övezetekben a telek homlokvonalán legalább 4,5 m és legfeljebb 7,5 m építménymagasságú épületek helyezhetők el. a 40.§. (1) bekezdés k., és l., pontjai alkalmazásával.
A terv szerint zugok végződésével érintkező telken, a kialakult módon az oldalhatáron álló, előkertes épület elhelyezése is alkalmazható.
A 8,0 m-től keskenyebb utcák, zugok mentén lévő telkeken az épületet a terv szerinti utcavonaltól 3,0 m-re kell elhelyezni. Kizárólag másodrendű közlekedési célú közterület esetén, az onnan nyíló 8,0 m-től keskenyebb utcák, zugok mentén lévő csatlakozó sarok telkeken az épületet a terv szerinti utcavonaltól 3,0 m-re lehet elhelyezni a saroktelek mindkét utcai határvonalától, és a beforduló telekhatáron a saroktól 5-5 m-ig átlátható kerítésszakaszt kell építeni. Az oldalhatáron álló beépítési módú övezetekben legfeljebb 6,0 m míg a 8,0 m-nél keskenyebb zugokban, és nyeles telkeken legfeljebb 5,0 m építménymagasságú épületek helyezhetők el.
- (3) ^{164, 165} A zóna lakóterületein, ha a szabályozási terv szerint a telek máshogy nem osztható meg (például tömbfeltárással) és mélysége eléri a 50 métert, úgy nyeles telek alakításával is megosztható. A nyeles telken az épületet szabadon állóan, ha a telek máshogy nem lenne beépíthető telekhatártól legalább 3,0 m-re oldalhatáron állóan kell elhelyezni. A csatlakozó hátsókerti telekhatártól az un. előkert a csatlakozó hátsókert méretével azonos, de legalább 5,0 méter. Az újonnan kialakítható telek területe legalább 300 m² legyen. A külső, nagykörúton kívüli gyűrűben az újonnan kialakítható telek területe azonban 450 m²-nél kisebb nem lehet.

Nyeles telek esetén a teleknyél szélessége: 4,0 m-nél kevesebb, hossza 50 és 70 méter közötti telekmélység esetén 35,0 m-nél, 70 méter telekmélység fölött 50 méternél nagyobb nem lehet. Ha a kialakítandó oldalkert a teleknyéllel szomszédos, úgy a teleknyél szélessége 3,0 m-re csökkenthető azzal, hogy a szomszédos oldalkert a szabályozott építménymagasság, de legalább 3,0 m lehet szabadon álló és oldalhatáron álló beépítési mód esetén akkor, ha a telken védett épület helyezkedik el és az nem haladja meg a 6,0 m építménymagasságot. Az oldalkert és a teleknyél együttes szélessége azonban legalább 6,0 m legyen.

¹⁶³ Módosította a 4/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. február 12. napjától azzal, hogy a rendelet előírásait a folyamatban levő hatósági eljárások során is alkalmazni kell, amennyiben az, az ügyfél számára kedvezőbb.

¹⁶⁴ Módosította a 28/2022. (VI.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2022. július 01. napjától, a rendelkezéseit a hatályba lépését követően a folyamatban levő induló ügyekben is kell alkalmazni, amennyiben az ügyfél számára kedvezőbb.

¹⁶⁵ Módosította: 17/2023. (IV. 27.) Önk. rendelet 2. §. Hatályos: 2023. VI. 30-tól.

- (4) Az új építményeket a szabályozási terv építési övezeti jele szerinti zárt sorú-általános, vagy oldalhatáron álló beépítési módhoz tartozó, előkert nélküli építési helyen belül kell elhelyezni. Lakó rendeltetési zónában a közbenső telken telkenként csak egy db, átmenő telken mindkét utca felől 1-1 db főépület helyezhető el. Ha zárt sorú beépítésnél az új épület nem foglalja el a telkek teljes homlokvonalát (megszakítással épül be), akkor a szomszédos épületek között nem éghető anyagú, falazott kerítést vagy kapuzatot kell létesíteni (a kapu tokja és nyílászárnya készülhet fából). A kapuzat legalább 3,0-5,0 m magas legyen és legfeljebb 4 m-rel lehet alacsonyabb az épületnél. Szélessége legalább 4,0 m. legfeljebb a homlokvonal 1/3-a, de nem több mint 7,5 m lehet.
- Oldalhatáron álló beépítésnél az épületeket az utcavonalra, vagy attól 3,0 m.-re kell elhelyezni, oldalhatárra, vagy attól legfeljebb 1,0 m. csurgó távolságra.
- (5) Az építési övezetre a közművesítettség mértékére és módjára a teljes közművesítettség követelménye vonatkozik.
- (6) A személygépjármű várakozóhelyek számát és elhelyezését az Oték vonatkozó előírásai szerint kell meghatározni és az Önkormányzati parkolási rendeletben előírtak szerinti kiegészítésekkel kell alkalmazni.
- (7) A telken elhelyezhető melléképületek: gépjármű tároló, háztartáshoz kapcsolódó raktár (lomtár), saját szükségletű kisállat-tartó épület legfeljebb 15 m² beépített területtel, műhely, kézműipari épület. A melléképületek összes beépített területe nem haladhatja meg a főépület(ek) beépített területét, és csak főépülettel rendelkező telken építhetők, egy épülettel egy telken. 400 m²-nél kisebb telken melléképület nem építhető, a melléképületek építménymagassága a főépületnél nem lehet nagyobb.
- (8) A melléképítmények közül
- a) az oldal és a hátsó kertben elhelyezhető: közmű-csatlakozási műtárgy, kirakatszekrény (legfeljebb 0,4 m-es mélységgel), kerti építmény (hinta, csúszda, homokozó, szökőkút, pihenés és játék céljára szolgáló műtárgy, a telepszintnél 1 méternél nem magasabbra emelkedő lefedés nélküli terasz), kerti víz- és fürdőmedence, napkollektor, kerti épített tűzrakóhely, háztartási célú kemence, kerti lugas, lábon álló kerti tető legfeljebb 20 m²-es vetülettel, kerti szabadlépcső (tereplépcső) és lejtő, zászlótartó oszlop.
 - b) előkertben elhelyezhető: közmű-csatlakozási műtárgy, hulladék tartály tároló önállóan, vagy a kerítés részeként legfeljebb 4 m² alapterülettel, kirakatszekrény (legfeljebb 0,4 m-es mélységgel),
- (9) Amennyiben a sajátos előírás másképp nem rendelkezik, lakó rendeltetési zónában zárt sorú általános beépítési mód esetén rendeltetési egységenként legalább 150 m², saroktelken 120 m² telekhányadot kell biztosítani, a nem lakás rendeltetés esetén minden megkezdett 100 m² nettó épület-szinterület egy rendeltetési egységnek számít és a létesíthető rendeltetési egység azonban közbenső telkeken legfeljebb 6, saroktelken legfeljebb 8 egység lehet.
- (10) ¹⁶⁶

23. §

¹⁶⁶ Hatályon kívül helyezte a 13/2010. (III.25.) Önk. rendelet. Hatályos: 2010. május 01-jétől

A kisböszörményi karakterű zóna előírásai

- (1) A zónába a kialakult kisböszörményi karakterű területek tartoznak (4. városépítészeti karakter kódú övezetek).
- (2) A zóna területén újonnan a telek homlokvonalán¹⁶⁷, legfeljebb 4,5 m építménymagasságú és legfeljebb 2 rendeltetési egységet tartalmazó épületek helyezhetők el. A telek homlokvonala egyben kötelező építési vonal is.^{168,169}
- (3) Az új építményeket az oldalhatáron álló beépítési módhoz tartozó építési helyen belül kell elhelyezni, a telek oldalhatárán, vagy attól legfeljebb 1,0 m-es csurgó távolságra. Telkenként csak egy db főépület helyezhető el. Utcai homlokzati hossza nem haladhatja meg a telek homlokvonal-hosszának ½ részét. A telek homlokvonalának nem beépített részén nem áttört, falazott, vagy hagyományos deszkakerítést kell létesíteni, amelynek magassága legfeljebb 2,5 méter lehet.¹⁷⁰
- (4) Az építési övezetre a közművesítettség mértékére és módjára a teljes közművesítettség követelménye vonatkozik a 3.§ (2) bek. figyelembevételével.¹⁷¹
- (5) A személygépjármű várakozóhelyek számát és elhelyezését az Oték vonatkozó előírásai szerint kell meghatározni és az Önkormányzati parkolási rendeletben előírtak szerinti kiegészítésekkel kell alkalmazni.^{172,173}
- (6)¹⁷⁴ A telken elhelyezhető melléképületek: gépjármű tároló, háztartáshoz kapcsolódó raktár (lomtár), saját szükségletű kis haszonállat-tartó épület, mezőgazdasági tároló épület, műhely, kézműipari épület. Telkenként egy melléképület és egy kis haszonállat tartó épület építhető.¹⁷⁵
- (7) A melléképítmények közül
 - a) az oldal és a hátsó kertben elhelyezhető: közmű-csatlakozási műtárgy, kirakatszekrény (legfeljebb 0,4 m-es mélységgel), kerti építmény (hinta, csúszda, homokozó, szökőkút, pihenés és játék céljára szolgáló műtárgy, a telepszintnél 1,0 m-nél nem magasabbra

¹⁶⁷ A rendelet 23. § (2) bekezdésében „az utcára merőleges gerincű nyeregvetős, oromfalas” szövegrészt hatályon kívül helyezte a 35/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet 2019. december 28. napjától.

¹⁶⁸ Kiegészített a 13/2010. (III.25.) Önk. rendelet. Hatályos: 2010. május 01-jétől

¹⁶⁹ Módosította a 4/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. február 12. napjától azzal, hogy a rendelet előírásait a folyamatban levő hatósági eljárások során is alkalmazni kell, amennyiben az, az ügyfél számára kedvezőbb.

¹⁷⁰ Módosította a 4/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. február 12. napjától azzal, hogy a rendelet előírásait a folyamatban levő hatósági eljárások során is alkalmazni kell, amennyiben az, az ügyfél számára kedvezőbb.

¹⁷¹ Módosította a 4/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. február 12. napjától azzal, hogy a rendelet előírásait a folyamatban levő hatósági eljárások során is alkalmazni kell, amennyiben az, az ügyfél számára kedvezőbb.

¹⁷² Módosította a 13/2010. (III.25.) Önk. rendelet. Hatályos: 2010. május 01-jétől

¹⁷³ Módosította a 4/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. február 12. napjától azzal, hogy a rendelet előírásait a folyamatban levő hatósági eljárások során is alkalmazni kell, amennyiben az, az ügyfél számára kedvezőbb.

¹⁷⁴ Módosította a 13/2010. (III.25.) Önk. rendelet. Hatályos: 2010. május 01-jétől, módosította továbbá a 33/2013. (XI.04.) önk. rendelet. Hatályos: 2013. november 15-től.

¹⁷⁵ Módosította a 4/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. február 12. napjától azzal, hogy a rendelet előírásait a folyamatban levő hatósági eljárások során is alkalmazni kell, amennyiben az, az ügyfél számára kedvezőbb.

emelkedő lefedés nélküli terasz), kerti víz- és fürdőmedence, napkollektor, kerti épített tűzrakóhely, háztartási célú kemence, kerti lugas, lábon álló kerti tető legfeljebb 20 m²-es vetülettel, kerti szabadlépcső (tereplépcső) és lejtő, zászlótartó oszlop.

- b) A melléképítmények közül az előkertben elhelyezhetők: közmű-csatlakozási műtárgy, hulladék tartály tároló önállóan, vagy a kerítés részeként legfeljebb 4 m² alapterülettel, kirakatszekrény (legfeljebb 0,4 m-es mélységgel).

(8) A zóna területén nyúlványos (nyeles) telkek nem alakíthatók ki.¹⁷⁶

(9)^{177,178}

24. §

A hagyományos kertségi karakterű zóna előírásai

- (1) A zónába a kialakult és nem kialakult hagyományos kertségi karakterű területek tartoznak (5. városépítészeti karakter kódú övezetek).
- (2) A zóna területén újonnan legfeljebb 4,5 m építménymagasságú és legfeljebb 2 rendeltetési egység, a külső körutat övező zónában 6,0 m építménymagasságú és legfeljebb 4 rendeltetési egységet tartalmazó épületek helyezhetők el.¹⁷⁹
- (3) Az újonnan kialakítható telek területe legalább 600 m² külső körutat övező gyűrűben 450 m² legyen. Nyúlványos telekalakítás esetén a teleknyúlvány szélessége 4,0 m, hossza legfeljebb 50,0 m lehet. A teleknyúlvány a telek területébe nem számítható be. Ha a kialakítandó oldalkert a teleknyúlással szomszédos, vagy védett épületek esetén a 22 § (3) bek.-ben előírtakat kell alkalmazni.¹⁸⁰
- (4) Az új építményeket a szabadon álló-általános, az ikres, vagy az oldalhatáron álló beépítési módhoz tartozó építési helyen belül kell elhelyezni. Lakó rendeltetési zónában a közbelső telken telkenként csak egy db, átmenő (kétutcás) telken mindkét utca felől 1-1 db főépület helyezhető el. (Saroktelek ebből a szempontból kétutcás teleknek minősíthető)
- (5) Ha a szabályozási tervlap másként nem rendelkezik, új építés esetén a szomszédos telkeken, illetőleg a tömboldalon kialakult jellemző, de legalább 3 m, míg új beépítés-re szánt területen 5 m előkertet kell kialakítani. Az előkert vonala kötelező építési vonal is.¹⁸¹
- (6) Az új beépítésre szánt területen az építési övezetre a közművesítettség mértékére és módjára a teljes közművesítettség követelménye vonatkozik a 3. §. (2) bek. figyelembevételével.¹⁸²
- (7) A gépjármű-elhelyezést elhelyezését az Oték vonatkozó előírásai szerint kell meghatározni és az önkormányzati parkolási rendelet szerinti kiegészítésekkel kell alkalmazni.^{183,184}

¹⁷⁶ Kiegészítette a 13/2010. (III.25.) Önk. rendelet. Hatályos: 2010. május 01-jétől

¹⁷⁷ Kiegészítette a 13/2010. (III.25.) Önk. rendelet. Hatályos: 2010. május 01-jétől

¹⁷⁸ A rendelet 23. § (2) bekezdését hatályon kívül helyezte a 35/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet 2019. december 28. napjától.

¹⁷⁹ Módosította a 19/2010. (IV.29.) Önk. rendelet. Hatályos: 2010. április 30-tól

¹⁸⁰ Módosította a 13/2010. (III.25.) Önk. rendelet. Hatályos: 2010. május 01-jétől

¹⁸¹ Módosította a 13/2010. (III.25.) Önk. rendelet. Hatályos: 2010. május 01-jétől

¹⁸² Módosította a 4/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. február 12. napjától azzal, hogy a rendelet előírásait a folyamatban levő hatósági eljárások során is alkalmazni kell, amennyiben az, az ügyfél számára kedvezőbb.

¹⁸³ Módosította a 13/2010. (III.25.) Önk. rendelet. Hatályos: 2010. május 01-jétől

- (8) ¹⁸⁵ A telken elhelyezhető melléképületek: gépkocsi tároló, háztartáshoz kapcsolódó raktár (lomtár), saját szükségletű kisállat-tartó épület, lakossági szolgáltató tevékenységhez kapcsolódó műhely, kézműipari épület.
- (9) ¹⁸⁶ A melléképítmények közül
- a) az oldal és a hátsókerthben elhelyezhető: közmű-csatlakozási műtárgy, kirakatszekrény (legfeljebb 0,4 m-es mélységgel), kerti építmény (hinta, csúszda, homokozó, szökőkút, pihenés és játék céljára szolgáló műtárgy, a telepszintnél 1,0 m-nél nem magasabbra emelkedő lefedés nélküli terasz), kerti víz- és fürdőmedence, napkollektor, kerti épített tűzrakóhely, háztartási célú kemence, kerti lugas, lábon álló kerti tető legfeljebb 20 m²-es vetülettel, kerti szabadlépcső (tereplépcső) és lejtő, zászlótartó oszlop.
 - b) az előkertben elhelyezhetők: közmű-csatlakozási műtárgy, közműpótló műtárgy, hulladék tartály tároló önállóan, vagy a kerítés részeként legfeljebb 4 m² alapterülettel, kirakatszekrény (legfeljebb 0,4 m-es mélységgel).
- (10) ¹⁸⁷
- (11) ¹⁸⁸

25. §

A külsőségi karakterű zóna előírásai

- (1) A zónába a külsőségi karakterű kialakult és nem kialakult területek tartoznak. (6. városépítési karakter kódú övezetek).
- (2) A zóna területén újonnan legfeljebb 4,5 m építménymagasságú főépületek valamint melléképületek helyezhetők el. Lakó rendeltetési zónában telkenként legfeljebb 1 darab, legfeljebb kétlakásos illetőleg két rendeltetési egységet tartalmazó épület helyezhető el. Nem lakás esetén minden megkezdett 120 m² nettó épület-szintterület egy rendeltetési egységnek számít. A melléképület építménymagassága nem haladhatja meg a főépület építménymagasságát és a tetőgerinc magassága sem.
- (3) Az újonnan kialakítható telek területe legalább 900 m² legyen. Újonnan nyúlványos (nyeles) telek csak az alábbi feltételekkel alakítható: úgy, hogy a teleknyúlvány szélessége legalább 4,0 m, hossza legfeljebb 50,0 m. lehet. A teleknyúlvány a telek területébe nem számítható be.¹⁸⁹

¹⁸⁴ Módosította a 4/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. február 12. napjától azzal, hogy a rendelet előírásait a folyamatban levő hatósági eljárások során is alkalmazni kell, amennyiben az, az ügyfél számára kedvezőbb.

¹⁸⁵ Módosította a 13/2010. (III.25.) Önk. rendelet. Hatályos: 2010. május 01-jétől, módosította továbbá a 33/2013. (XI.04.) önk. rendelet. Hatályos: 2013. november 15. napjától.

¹⁸⁶ Módosította a 4/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. február 12. napjától azzal, hogy a rendelet előírásait a folyamatban levő hatósági eljárások során is alkalmazni kell, amennyiben az, az ügyfél számára kedvezőbb.

¹⁸⁷ Hatályon kívül helyezte a 13/2010. (III.25.) Önk. rendelet. Hatályos: 2010. május 01-jétől

¹⁸⁸ A rendelet 24. § (11) bekezdését hatályon kívül helyezte a 35/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet 2019. december 28. napjától.

¹⁸⁹ Módosította a 13/2010. (III.25.) Önk. rendelet. Hatályos: 2010. május 01-jétől

- (4) Az új építményeket a szabályozási terv építési övezeti jele szerinti szabadon álló, vagy oldalhatáron álló beépítési módhoz tartozó építési helyen belül kell elhelyezni. Átmenő teleknél mindkét utca felől elhelyezhető 1-1 főépület. (Saroktelek ebből a szempontból kétutcsás teleknek minősíthető.)^{190,191}
- (5) Ha a szabályozási tervlap másként nem rendelkezik, új építés esetén a szomszédos telkeken, illetőleg a tömboldalon kialakult jellemző előkertet kell elhagyni. Ez esetben az illeszkedés elve szerint az építési hatóság határozza meg, szükség szerint a városi főépítész, előzetes állásfoglalásának figyelembevételével az előkert méretét. Új beépítésre szánt területen 5,0 m előkertet kell elhagyni, amely egyben a kötelező építési vonal.^{192,193}
- (6) Az építési övezetre a közművesítettség mértékére és módjára a teljes közművesítettség követelménye vonatkozik 900 m²-től kisebb telekterület esetén a teljes közművesítettség a 3.§. (2) bek. szerint, egyébként a részleges közművesítettség.¹⁹⁴
- (7) Az építési telek legfeljebb 30 %-ig építhető be, de az 1000 m²-t meghaladó telek részre csak 20 %-os beépítettség számítható.
- (8) A lakóépületeket (a főépületeket) az előkert határától mért 30,0 m mélységű lakózónában, az állattartó és a mezőgazdasági termékfeldolgozáshoz és tároláshoz kapcsolódó épületeket az előkert határától mért 30,0 - 60,0 m mélységű gazdasági zónában kell elhelyezni. Egyéb elhelyezhető épületek az előkert határától mért 60,0 m mélységű zónában helyezhetők el.^{195,196}
- (9) A gépjármű elhelyezést az Oték vonatkozó előírásai szerint kell meghatározni és az önkormányzati parkolási rendelet szerinti kiegészítésekkel kell alkalmazni.^{197,198}
- (10) A telken valamennyi melléképület és melléképítmény elhelyezhető. 800 m²-nél nagyobb, és nem átmenő telkeknél, a melléképület építménymagassága 6,0 m lehet.¹⁹⁹
- (11) ²⁰⁰
- (12) ²⁰¹

¹⁹⁰ Módosította a 13/2010. (III.25.) Önk. rendelet. Hatályos: 2010. május 01-jétől

¹⁹¹ Módosította a 4/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. február 12. napjától azzal, hogy a rendelet előírásait a folyamatban levő hatósági eljárások során is alkalmazni kell, amennyiben az, az ügyfél számára kedvezőbb.

¹⁹² Módosította a 30/2014.(IX.26.) Önk. rendelet. Hatályos: 2014. október 01-jétől

¹⁹³ Módosította a 4/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. február 12. napjától azzal, hogy a rendelet előírásait a folyamatban levő hatósági eljárások során is alkalmazni kell, amennyiben az, az ügyfél számára kedvezőbb.

¹⁹⁴ Módosította a 4/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. február 12. napjától azzal, hogy a rendelet előírásait a folyamatban levő hatósági eljárások során is alkalmazni kell, amennyiben az, az ügyfél számára kedvezőbb.

¹⁹⁵ Módosította a 13/2010. (III.25.) Önk. rendelet. Hatályos: 2010. május 01-jétől

¹⁹⁶ Módosította a 24/2018.(XI.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2018. december 01. napjától.

¹⁹⁷ Módosította a 13/2010. (III.25.) Önk. rendelet. Hatályos: 2010. május 01-jétől

¹⁹⁸ Módosította a 4/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. február 12. napjától azzal, hogy a rendelet előírásait a folyamatban levő hatósági eljárások során is alkalmazni kell, amennyiben az, az ügyfél számára kedvezőbb.

¹⁹⁹ Módosította a 13/2010. (III.25.) Önk. rendelet. Hatályos: 2010. május 01-jétől

²⁰⁰ Hatályon kívül helyezte a 13/2010. (III.25.) Önk. rendelet. Hatályos: 2010. május 01-jétől

²⁰¹ A rendelet 25. § (12) bekezdését hatályon kívül helyezte a 35/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet 2019. december 28. napjától.

26. § Az egyéb karakterű zóna előírásai

- (1) A zónába az előzőekben nem sorolható kialakult és nem kialakult, jellemzően a lakótelepi, a gazdasági- és a különleges-, illetőleg egyes nem központi elhelyezkedésű vegyes rendeltetésű, általában szabadon álló-telepszerű, vagy szabadon álló-általános beépítési módú területek tartoznak. (7. városépítészeti karakterű kódú övezetek.)
- (2) Az építési övezetre a közművesítettség mértékére és módjára a teljes közművesítettség vonatkozik. A szakhatóságok által elfogadott műszaki megoldás hiányos, illetve részleges közművesítettség csak a meglévő majorok esetében fogadhatók el. Részleges közművesítettség, illetve hiányos közművesítettség esetén a beépítettség mértéke a 30 %-ot nem haladhatja meg a rendelet egyes építési övezeteire vonatkozó, eltérő rendelkezése hiányában.²⁰²
- (3)^{203,204}
- (4) A gépjármű elhelyezést a települési területen a vegyes rendeltetési zónák esetén az Oték vonatkozó előírásai szerint kell meghatározni és az önkormányzati parkolási rendelet előírásai szerinti kiegészítésekkel kell alkalmazni, egyéb esetekben teljes egészében a saját építési telken kell biztosítani.^{205,206}
- (5) A zónába eső lakótelepi területeken
- a., a szabályozási tervlapon jelölt lakótelepi telektömb területére kell értelmezni az előírásokat,
 - b., Újonnan úszótelek nem alakítható ki. A 2009. december 1 előtt kialakított úszótelek be nem épített része – illeszkedési alapon – legfeljebb 3,5 m építménymagassággal beépíthető. Az úszótelek határait túllépő építés csak a meglévő épületek akadálymentesítéséhez kapcsolódó legszükségesebb mértékben (lejtő, személyfelvonó létesítése) engedélyezhető, valamint utólagos hőszigetelés céljára,²⁰⁷
 - c.²⁰⁸ A szabályozási terven meghatározott, szabadon álló- telepszerű úszó építési telkes építési övezetbe sorolt telkek a meglévő épület bontása után a szabadon álló- telepszerű, úszó építési telkes beépítési módhoz tartozó előírások szerinti feltételekkel építhetők be.
 - d., terepszint alatti építmény elhelyezése csak gépjármű tároló céljára engedélyezhető.²⁰⁹
 - e. A beépítettség mértéke a lakótelepek területén csak utólagos hőszigeteléshez és akadálymentesítéshez szükséges mértékben növelhető²¹⁰
- (6)²¹¹

²⁰² Módosította a 18/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. június 29. napjától.

²⁰³ Kiegészítette a 13/2010. (III.25.) Önk. rendelet. Hatályos: 2010. május 01-jétől

²⁰⁴ Módosította a 4/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. február 12. napjától azzal, hogy a rendelet előírásait a folyamatban levő hatósági eljárások során is alkalmazni kell, amennyiben az, az ügyfél számára kedvezőbb.

²⁰⁵ Módosította a 13/2010. (III.25.) Önk. rendelet. Hatályos: 2010. május 01-jétől

²⁰⁶ Módosította a 4/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. február 12. napjától azzal, hogy a rendelet előírásait a folyamatban levő hatósági eljárások során is alkalmazni kell, amennyiben az, az ügyfél számára kedvezőbb.

²⁰⁷ Módosította a 13/2010. (III.25.) Önk. rendelet. Hatályos: 2010. május 01-jétől

²⁰⁸ Megállapította a 16/2022. (IV.28.) Önk. rendelet. Hatályos: 2022. április 29-től

²⁰⁹ Módosította a 13/2010. (III.25.) Önk. rendelet. Hatályos: 2010. május 01-jétől

²¹⁰ Kiegészítette a 13/2010. (III.25.) Önk. rendelet. Hatályos: 2010. május 01-jétől

²¹¹ A (6) bekezdés a) - c) pontját megállapította a 16/2022. (IV.28.) Önk. rendelet. Hatályos: 2022. április 29-től

- a) A szabadon álló- telepszerű, úszó építési telkes beépítési mód szerinti telek, ill. telekcsoport lehet közterületen belüli vagy egyéb telken belül úszó építési telkek csoportja is.
 - b) Szabadon álló- telepszerű, úszó építési telkes beépítési mód esetén a telepszerű építési övezet, övezet beépítési szabályai többszintes - kettő általános használat szerinti terület, illetve építési övezet vagy övezet - alkalmazásával is jelölt a szabályozási terven. Ennek megfelelően a térszínen közforgalmi áthajtóként jelölt másodrendű közlekedési célú közterületi úrszelvény légtére felett nyílás nélküli határfalas csatlakozással a telekrész beépíthető.
 - c) Szabadon álló telepszerű úszó építési telkes beépítési mód esetén az egyes úszótelkek megengedett legnagyobb beépítettsége elérheti a 100%-ot, melynek biztosítása érdekében előkert, oldalkert és hátsókert nem kerül meghatározásra, a telek teljes területe építési helynek minősül.
- (7) Gazdasági és különleges rendeltetési zónában 3,5 m építménymagasságot meg nem haladó, kerítéssel egybeépített portaépület és kerékpártároló elhelyezhető. Az általuk elfoglalt beépített terület legfeljebb 80 m² lehet.
- (8)
- (8) ²¹²A melléképítmények közül
- a) az oldal és a hátsókertben elhelyezhető: közmű-csatlakozási műtárgy, hulladéktartály tároló legfeljebb 2,0 m belmagassággal, kirakatszekrény legfeljebb 0,4 m-es mélységgel, kerti építmény (hinta, csúszda, homokozó, szökőkút, pihenés és játék céljára szolgáló műtárgy a terepszintnél 1,0 m-nél magasabbra nem emelkedő lefedés nélküli terasz), kerti víz- és fürdőmedence, napkollektor, kerti épített tűzrakóhely, kerti lugas, lábonálló kerti tető legfeljebb 20 m² vetülettel, kerti szabadlépcső (tereplépcső) és lejtő, zászlótartó oszlop.
 - b) az előkertben elhelyezhetők: közmű-csatlakozási műtárgy, részleges közművesítetttség esetén közműpótló műtárgy, hulladék tartály tároló önállóan, vagy a kerítés részeként legfeljebb 4 m² alapterülettel, kirakatszekrény (legfeljebb 0,4 m-es mélységgel).
- (9) ²¹³
- (10) Főépület(ek) megépítéséig sem gépjárműtároló, sem parkoló a telken nem létesíthető.

27. §²¹⁴

Az építési zónák általános előírásai

- (1) A jelen rendelet IV. fejezetének sajátos előírásai (a továbbiakban: sajátos előírás) a 18. § 1-3. táblázatban foglalt számszerű előírásokat bővítheti (további számszerű előírásokat rögzíthet), illetve módosíthatja.
- (2) Pinceszinti építményrészek és terepszint alatti építmények az előkert területén nem helyezhetők el.

²¹² Módosította a 4/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. február 12. napjától azzal, hogy a rendelet előírásait a folyamatban levő hatósági eljárások során is alkalmazni kell, amennyiben az, az ügyfél számára kedvezőbb.

²¹³ A 26. § (9) bekezdését hatályon kívül helyezte a 28/2022. (VI.30.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan: 2022. július 01. napjától.

²¹⁴ Módosította a 30/2014.(IX.26.) Önk. rendelet. Hatályos: 2014. október 01-jétől

- (3) Az előírt építménymagasság értéket, ha sajátos előírás másként nem rendelkezik - a gazdasági, a vegyes és a különleges zónák kivételével, ahol csak az övezeti előírásaiban szereplő legnagyobb építménymagasság betartása kötelező - az utcai homlokzatmagasságra is teljesíteni kell.
- (4) Ha sajátos előírás, illetve egyéb, védelemre vonatkozó előírás másként nem rendelkezik, utcavonalra történő építés esetén:
- a. épületrész kinyúlása a közterület fölé az eresz és az áttört korlátú erkély kivételével:
 - 18 m-nél keskenyebb utcában nem engedélyezhető,
 - 18-20,0m közötti szélességű utcán legfeljebb 80 cm,
 - 20,0 m-nél szélesebb utcán legfeljebb 100 cm lehet,
 de homlokzati hossza nem haladhatja meg az épület homlokzati hosszának 1/2 részét. A telekhatároktól 2-2 m-ig kinyúlás nem engedélyezhető.
 - b., az építési helyen kívülre a saját telek fölé csak legfeljebb 75 cm-es eresz, valamint legalább 5,0 méter előkert esetén legfeljebb 120 cm-es mélységben zárt erkély, erkély és 2,0 m-es kinyúlással előtető nyúlhat ki.²¹⁵
- (5) ^{216,217}A beépítési, építési övezeti követelményeknek nem megfelelő épület felújítása esetén az építési helyből kinyúló, meglevő épület tetőfelújítása új tetőszerkezettel és tetőidommal építménymagasság növelése nélkül a kedvező településképi megjelenés érdekében megengedett.
- (6) ²¹⁸Ha sajátos-, vagy értékvédelmi előírás másként nem rendelkezik, az építési hely közterület felőli határát kötelező építési vonalnak kell tekinteni, kivéve az egyéb városépítészeti karakter-zónába sorolt területeket. A tényleges beépítési vonal azonban az építési hely határvonalának 1/3 hosszán a telek irányába visszaléphet. Ha a kötelező építési vonal egyben utcai telekhatár is, úgy a visszalépés legfeljebb 3,0 m lehet és ez esetben a tényleges építési vonal és a szabályozási vonal közötti területre az előkertre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
- (7) Lakó rendeltetésű zónában a főépületnek az előkert határától mért vetületi hossza (a beépítési mélysége) a 30 m-t nem haladhatja meg, kivéve a belváros (B) területét, ahol a beépítési mélység főépület esetén a hátsó kert vonaláig megengedett mértékű. A 45 méternél nagyobb beépítési mélység esetén főépületet osztott tömeggel vagy két különálló tömegben kell elhelyezni. Osztott tömeg esetében az épület tömeget egy min. 5,0 méter széles sávval kell megtörni úgy, hogy ebben a sávban csak az építménymagasság felének megfelelő homlokzatmagassággal alakítható ki az épületrész. Teljes építménymagassággal csak akkor, ha a két tömeg között az épületrész legfeljebb 6, 0 méter mélységű.^{219,220}

²¹⁵ Módosította a 4/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. február 12. napjától azzal, hogy a rendelet előírásait a folyamatban levő hatósági eljárások során is alkalmazni kell, amennyiben az, az ügyfél számára kedvezőbb.

²¹⁶ Hatályon kívül helyezte a 41/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2018. január 01. napjától.

²¹⁷ Módosította a 4/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. február 12. napjától azzal, hogy a rendelet előírásait a folyamatban levő hatósági eljárások során is alkalmazni kell, amennyiben az, az ügyfél számára kedvezőbb.

²¹⁸ Módosította a 24/2018.(XI.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2018. december 01. napjától.

²¹⁹ Módosította a 24/2018.(XI.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2018. december 01. napjától.

²²⁰ Módosította a 4/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. február 12. napjától azzal, hogy a rendelet előírásait a folyamatban levő hatósági eljárások során is alkalmazni kell, amennyiben az, az ügyfél számára kedvezőbb.

- (8) ^{221,222} A közütemi közműhálózatok és közműleesítmények- így különösen a villamos energia ellátása, vízellátás, a szennyvízelvezetés és -kezelés,a csapadékvíz-elvezetés,a földgázellátás,a távhőellátás, a kábel-televízió,média,a távközlés- építményeinek, berendezéseinek közterületen történő elhelyezésénél az önkormányzat helyi településkép védelmi rendeletének az előírásait is alkalmazni kell.
- (9) ²²³ Az építmények közötti legkisebb telepítési távolság a nem éghető anyagú térelhatároló szerkezetű, falazatú, burkolatú, héjazatú épületek esetében a szabályozott legnagyobb építménymagasság, de legalább 6,0 m. A legfeljebb 5,0 m építménymagasságú lakóépületeknél ez a távolság:
- a., 4,0 m-ig csökkenthető oldal határon álló beépítési mód esetén legfeljebb 4,0 m, szabadon álló beépítési mód esetén legfeljebb 3, 0 m oldalkert méret betartása mellett, ha az egymást átfedő szemben fekvő homlokzatok közül legalább az egyik homlokzaton a nyílások nyíló-felülete helyiségenként nem nagyobb 0,4 m²-nél, a már régebbi szabályok szerint beépített területen lévő beépítetlen telek esetén,
 - b., 2,0 m-ig csökkenthető az oldal határon álló beépítési mód esetén, ha az építési övezeti előírások betartásával az építési oldal irányú épület elhelyezés csak így biztosítható, különösen, ha a szomszédos telken szabálytalanul elhelyezkedő építmény hatósági engedéllyel rendelkezik, vagy 10 évnél régebbi és a legnagyobb építménymagasság nem haladja meg a 6 métert.
- A csökkentés az alábbi követelmények együttes betartása mellett lehetséges:
1. A szomszédos telek felé tetőfelület megjelenhet (nyeregterítő) oly módon, hogy az ereszalj deszkázatát le kell burkolni úgy, hogy eleget tegyen a tűzfal követelményeinek, valamint mindkét építmény egymás felé néző tetőhéjazata nem éghető, nyílás nélküli legyen.
 2. Az új épület szomszédos épülettel átfedő homlokzatszakaszát nyílás nélküli tűzfalként, vagy tűzfallal egyenértékű biztonságot nyújtó falként kell megépíteni.
- (10) ^{224, 225} Az oldalkert legkisebb mérete oldalhatáron álló, és zártosú építési helyen belül alkalmazott oldalhatáron álló beépítési mód esetén a szabályozott építménymagasság, de legalább 6,0 m, - mely a (9) bekezdés szerinti feltételek szerint legfeljebb 4,0 méter értékig csökkenthető, - míg szabadon álló beépítési mód esetén a szabályozott építménymagasság fele, de legalább 3,0 m. A hátsókert legkisebb mérete – amennyiben a zóna előírások más-ként nem szabályozzák – a szabályozott építménymagasság, illetve a hátsó kert felőli tényleges, tervezett homlokzatmagassággal megegyező méret, de legalább 6,0 m.”A (9) bekezdés szerinti feltételek szerint csökkenthető az oldal kert mérete zugutcában levő, valamint a belváros (B) területén levő un. lapos, illetve kismélységű telkeknél. Kismélységű telek esetén a hátsókert mélysége az építési övezeti előírásokban szabályozott megengedett legnagyobb építménymagasság, amely csökkenthető a hátsó kert felőli tényleges, tervezett homlokzatmagassággal megegyező méretre, de legalább 6,0 m. Lapos telek esetén hátsókert

²²¹ Hatályon kívül helyezte a 41/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2018. január 01. napjától.

²²² Módosította a 4/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. február 12. napjától azzal, hogy a rendelet előírásait a folyamatban levő hatósági eljárások során is alkalmazni kell, amennyiben az, az ügyfél számára kedvezőbb.

²²³ Módosította a 4/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. február 12. napjától azzal, hogy a rendelet előírásait a folyamatban levő hatósági eljárások során is alkalmazni kell, amennyiben az, az ügyfél számára kedvezőbb.

²²⁴ Módosította a 28/2022. (VI.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2022. július 01. napjától. A rendelkezéseit a hatályba lépését követően a folyamatban levő induló ügyekben is kell alkalmazni, amennyiben az ügyfél számára kedvezőbb.

²²⁵ Módosította: 17/2023. (IV. 27.) Önk. rendelet 3. §. Hatályos: 2023. VI. 30-tól.

nincs, az épület a beépítettség legnagyobb mértékéig a hátsó telekhatárra kiépíthető legfeljebb 6,0 m homlokzatmagassággal, tűzfalas lezárással.²²⁶

- (11) A gazdasági, a vegyes és különleges rendeltetési zónákban az előírt építménymagasság alsó korlátját nem kell figyelembe venni. A Kiskörúton belüli telkek esetében, ahol a telek előtti közterületi kialakult utca szélessége kisebb, mint 10,0 m, és az övezetre előírt szabályozott építménymagasság 7-10 m, a 31.§. (4) d., 4. pontjában, és a 40. §. (1) k., és l., pontjaiban előírtakat is alkalmazni kell az előzőek figyelembe vételével. A Kiskörúton belüli telkek esetében ahol a telek előtti kialakult, 8,0 m-nél kisebb szélességű közterületi utcák melletti Vt övezetbe eső telkeknel az előzőeken túl a 22. §. (2) bekezdést is alkalmazni kell.
- (12) ^{227,228} Építményre helyezett hírközlési torony legmagasabb pontjának építménymagasságba beszámítandó értékét az építmény melletti csatlakozó terep szintjétől kell érteni.
- (13) Melléképület és rámpa az előkert és az oldalkert szabályozott méretén belül illetve 400 m²-nél kisebb telken nem helyezhető el.
- (14) Építési telken átmenő árok vagy vízfolyás mederrézsűjének élétől 6-6 m-es sávban, közmű esetén annak védőtávolságán belül építmény nem helyezhető el.
- (15) Utcavonalra, előkert nélkül történő épület elhelyezés esetén a közterületre néző lakás utcai ablak parapet magassága az utca járdaszintje fölött legalább 1,8 m-re legyen.²²⁹
- (16) ²³⁰
- (17) Az építési helyen kívül álló, vagy azon túl nyúló épületen, ill. épületrészen építési munka nem végezhető, kivéve felújítási, állagmegóvási munkákat.
- (19) ^{231,232} A településképp védelméről szóló önkormányzati rendelet szerinti meghatározó területeken tiltott anyaghasználat előírásait – faház, rönkház és gerendaház, tetőfedő anyagok – az 1. § (2) szerint az önkormányzat településképp védelméről szóló rendeletében foglaltakkal együtt kell alkalmazni.
- (20) Kétszintes tetőtér nem építhető.
- (21) Ha a sajátos előírás vagy értékvédelmi előírás másként nem rendelkezik, az illeszkedés szempontjából az előkertet a szomszédos telkeken, illetőleg a tömboldalon kialakult jel-

²²⁶ Módosította a 4/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. február 12. napjától azzal, hogy a rendelet előírásait a folyamatban levő hatósági eljárások során is alkalmazni kell, amennyiben az, az ügyfél számára kedvezőbb.

²²⁷ Hatályon kívül helyezte a 24 /2018. (XI.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2018. december 01. napjától.

²²⁸ Módosította a 4/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. február 12. napjától azzal, hogy a rendelet előírásait a folyamatban levő hatósági eljárások során is alkalmazni kell, amennyiben az, az ügyfél számára kedvezőbb.

²²⁹ Módosította a 4/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. február 12. napjától azzal, hogy a rendelet előírásait a folyamatban levő hatósági eljárások során is alkalmazni kell, amennyiben az, az ügyfél számára kedvezőbb.

²³⁰ Hatályon kívül helyezte a 6 /2022. (I.27.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan: 2022. január 28. napjától

²³¹ Hatályon kívül helyezte a 24 /2018. (XI.29.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan: 2018. december 01. napjától.

²³² Módosította a 4/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. február 12. napjától azzal, hogy a rendelet előírásait a folyamatban levő hatósági eljárások során is alkalmazni kell, amennyiben az, az ügyfél számára kedvezőbb.

lemző adottságok szerint kell meghatározni. Ez esetben az illeszkedés elve szerint az építési hatóság határozza meg, szükség szerint a városi főépítész előzetes állásfoglalásának figyelembevételével az előkert méretét.²³³

- (22) A hagyományos kertségi, a külsőségi és az egyéb városépítészeti karakterű zónákban az utcai kerítés legfeljebb 1,8 m magas és 75 %-ban áttört legyen. Tömören csak gyalult deszkából építhető.
- (23) Kis mélységű, vagy fekvő telkeknél, ha a beépítési mód szabadon álló, oldalhatáron álló, vagy ikres, úgy melléképület a hátsó telekhatáron is elhelyezhető, ha a szomszédos telek szabályos beépítését nem korlátozza.
Ha a hátsó telekhatár felőli szomszédos telek is kismélységű vagy fekvő telek, a melléképületek a közös telekhatáron tűzfalal összeépíthetők.²³⁴
- (24) ^{235,236} Amennyiben a rendelet általános vagy sajátos előírása másként nem rendelkezik, a mezőgazdasági területen meglévő, művelésből kivont telkek lakóépületei egy alkalommal legfeljebb 50 m² – rel bővíthetők úgy, hogy a beépítettség mértékére vonatkozó követelményt nem kell figyelembe venni.
- (25) A belterületbe nem vont lakóterületeken az Ma-1 mezőgazdasági övezet szabályai szerinti gazdasági épület építhető (állattartó épület kivételével) a szabályozott telekhatártól 30,0 m-re. Meglévő gazdasági épület használatához szükséges melléképítmény (pld.:trágyatároló, stb.) építhető, a meglévő telekadottság szerinti beépítési százalék mértékében, de maximum 100 m² alapterülettel.
- (26) Iskola, óvoda, bölcsőde és egészségügyi épületet a vonatkozó előírások szerint kell elhelyezni, a beépítettség előírt mértékének betartása mellett. Ahol a kialakult állapot a beépítés mértékét túllépi, ott az épület(ek) nem bővíthetők.
- (27) ²³⁷A „településkarakter védelem” alatt álló utcák és terek (a Petőfi utca a főtértől a Korpona utcáig, a II. Rákóczi Ferenc utca a Kálvin tértől a nagykörútig, a Korpona utca a Kálvin tértől az Ady Endre térig, valamint a Kálvin tér, Baltazár utca térfalai) kivételével, a város teljes területét érintően, ahol zárt sorú beépítési mód előírt, de a kialakult állapottal, településképpel (illeszkedés) össze nem egyeztethető, a következő feltételek szerint el lehet térni az előírt beépítési mód szerinti kötelező épület elhelyezéstől, telepítéstől: ha a szomszédos telkeken, kialakult jellemző adottságok nem zárt sorú beépítésnek megfelelőek, az esetben új épületet oldalhatáron, vagy szabadon álló épületelhelyezéssel is lehet telepíteni. Ilyenkor a szomszédos épület felé eső telekhatártól való távolság 7,5 m építménymagasságig legalább 3,0 m, 10, m építménymagasságig legalább 4,0 m, 12,5 építménymagasságig legalább 5,0 m².

²³³ „Az építető az építési hatóságtól kérheti építésügyi hatósági szolgáltatás keretében a vonatkozó illeszkedési szabályok teteles meghatározását.” szövegrészt hatályon kívül helyezte a 4/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet 2021. február 12. napjától azzal, hogy a rendelet előírásait a folyamatban levő hatósági eljárások során is alkalmazni kell, amennyiben az, az ügyfél számára kedvezőbb.

²³⁴ Módosította a 24/2018.(XI.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2018. december 01. napjától.

²³⁵ Hatályon kívül helyezte a 24 /2018. (XI.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2018. december 01. napjától.

²³⁶ Módosította a 4/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. február 12. napjától azzal, hogy a rendelet előírásait a folyamatban levő hatósági eljárások során is alkalmazni kell, amennyiben az, az ügyfél számára kedvezőbb.

²³⁷ Módosította a 4/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. február 12. napjától azzal, hogy a rendelet előírásait a folyamatban levő hatósági eljárások során is alkalmazni kell, amennyiben az, az ügyfél számára kedvezőbb.

- (28) Ütemezett beépítés esetén az időben először létesítésre, megépítésre kerülő főépület, illetve rendeltetési egység nem létesülhet csak az építési vonalon (utcai telekhatáron, illetve előkert építési vonalán). A további építési ütemben valósulhat csak meg a többi rendeltetési egység.²³⁸
- (29) A településközponti vegyes zónában, központi vegyes zónában és gazdasági zónákban, ahol teljes tömbre vonatkozik a szabályozás, a beékelődött lakóingatlanok esetében a lakóépület átalakítható és bővíthető funkciójának megfelelően, az adott, telektömbre vonatkozó előírások betartásával. A településközponti vegyes zónában, központi vegyes zónában új lakóépület is elhelyezhető az adott telektömbre vonatkozó előírások betartásával.
- (30) A vonalas szabályozási elemként tervezett magánútként is megvalósítható közlekedési út határa (tömbfeltáró utcanyitások esetében), a közlekedési célú közterületként jelöltek kivételével, nem kötelezőszabályozási elem, hanem csak irányadó jellegű, amely magánút megvalósítási lehetőségét mutatja. Ezen szabályozási elemmel érintett ingatlanok beépítését emiatt külön korlátozás nem érinti.
- (31) ²³⁹Kötelezően zöldfelületi célra használandó területet kialakítani a szabályozási tervlapon jelölt helyeken, az alábbiak szerint kell:
 a) Az építési telken belüli kötelező zöldfelületet, háromszintes növényállomány telepítésével kell kialakítani ipari gazdasági területek esetén.
 b) A nem egy ütemben megvalósuló beépítés esetén, a telek kötelező zöldfelületének megvalósított területe a beépítésre igénybe vett területarányában megosztható.
- (32)²⁴⁰ A gazdasági, a vegyes és különleges rendeltetésű zónákban az előírt kialakítható legkisebb telekterület méretét, mint alsó korlátot nem kell figyelembe venni az alábbi esetekben:
 1. technológiai műtárgyak, felszín feletti gépészeti berendezések,
 2. technológia megkívánta oszlopok és tornyok,
 3. üzemanyagtöltő állomás,
 4. az 1), 2) és 3) pontok szerinti esetekhez kapcsolódóan a technológia megkívánta épületek és építmények létesítése esetében.
 A fentiek szerinti esetekben alakítható telket úgy kell figyelembe venni, hogy a telekhatáran kívül a vonalas légvezetékek védőtávolságát és biztonsági övezetét kivéve egyéb védőtávolság és védőövezet nem nyúlhat.
- (33)²⁴¹ Közművek védőtávolságán belül sem felszín alatti sem felszín feletti műtárgy, építmény nem létesíthető, továbbá nem telepíthető fa, bokor, cserje. Közművek védőtávolságán belül talajtakaró növényzet telepíthető, valamint burkolt közlekedési terület létesíthető. Nyitott közmű árok lefedhető baleset megelőzés érdekében, illetve közlekedési területként,

²³⁸ „Utcái építési vonalon meglevő épület bontása, amennyiben a hátsó kert felé mögötte főépület épült (lakó, vagy egyéb funkciójú rendeltetési egység), csak az esetben helyezhető el, ha jogerős engedély került kiadásra új utcai építési vonalra kerülő főépületre, és annak megépítésére 3 év beépítési kötelezettség kerül megállapításra.” szövegrészt hatályon kívül helyezte a 4/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet 2021. február 12. napjától azzal, hogy a rendelet előírásait a folyamatban levő hatósági eljárások során is alkalmazni kell, amennyiben az, az ügyfél számára kedvezőbb.

²³⁹ Megállapította az 5/2015.(II.13.) önk.rendelet. Hatályos 2015. március 01. napjától.

²⁴⁰ A rendelkezést hatályba léptette a 11/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. március 01. napjától.

²⁴¹ A rendelkezést hatályba léptette a 11/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. március 01. napjától.

de ezekben az esetekben a közmű létesítmény kezelésének-karbantartásának feltételeit is figyelembe kell venni a lefedés kialakításánál.

(34) ^{242, 243}

A KÖRNYEZETVÉDELMI ZÓNÁK ELŐÍRÁSAI

28. §

A zaj elleni védelem zónái

- (1) A város igazgatási területén csak olyan tevékenységek folytathatók, olyan létesítmények üzemeltethetők, építhetők, amelyek által a kibocsátott zaj mértéke a telek határán nem haladja meg a zónára vonatkozóan jogszabályban előírt határértéket.
- (2) A zaj elleni védelmi zónák tagolása:
 - a., csendes zóna: a temetők, a kegyeleti parkok, a közparkok, az üdülőterületek és a különleges idegenforgalmi területek,
 - b., átlagos érzékenységgű zóna: minden más települési terület,
 - c., nem érzékeny zóna: az igazgatási területnek a települési területen kívüli része.

29. §

A levegőtisztasági védelmi zóna

- (1) A város igazgatási területén „az ország többi területe” besoroláshoz jogszabályban rendelt kibocsátási határértéket kell betartani.
- (2) ²⁴⁴

30. §

Általános környezetvédelmi előírások

- (1) A város igazgatási területén kommunális és veszélyes hulladékégető nem helyezhető el és csak olyan tevékenységek folytathatók, olyan létesítmények üzemeltethetők, építhetők, amelyek zaj-, rezgés- és légszennyezőanyag kibocsátása nem haladja meg a telek területe szerinti – a vonatkozó jogszabályokban előírt – kibocsátási határértékeket.²⁴⁵
- (2) ^{246, 247} A város területén állattartás céljára szolgáló építmény elhelyezésének lakóépülettől való távolsága (a fő rendeltetés épületétől) baromfi esetében 6,0 m-nél, más haszonállat esetében 10,0 m-nél, trágya- és trágyalétároló esetében 12,0 m-nél kisebb nem lehet. Lakóterületi építési telken legfeljebb 1 darab állattartó ól épület helyezhető el, maximum az ingatlan beépíthetőségének 10%-os mértékéig. Utcavonaltól mért 20 m távolságon belül állattartás céljára

²⁴² A (34) bekezdést beiktatta a 28/2022. (VI.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2022. július 01. napjától.

²⁴³ Hatályon kívül helyezte: 17/2023. (IV. 27.) Önk. rendelet 4. §. Hatálytalan: 2023. VI. 30-tól.

²⁴⁴ Hatályon kívül helyezte a 4/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet 2021. február 12. napjától azzal, hogy a rendelet előírásait a folyamatban levő hatósági eljárások során is alkalmazni kell, amennyiben az, az ügyfél számára kedvezőbb.

²⁴⁵ Módosította a 13/2010. (III.25.) Önk. rendelet. Hatályos: 2010. május 01-jétől

²⁴⁶ Módosította a 28/2022. (VI.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2022. július 01. napjától. A rendelkezéseit a hatályba lépését követően a folyamatban levő induló ügyekben is kell alkalmazni, amennyiben az ügyfél számára kedvezőbb.

²⁴⁷ Módosította: 17/2023. (IV. 27.) Önk. rendelet 5. §. Hatályos: 2023. VI. 30-tól.

ra szolgáló épület nem létesíthető. Településközponti vegyes zónában, központi vegyeszónában és kereskedelmi, szolgáltató gazdasági zónában állattartó épület nem létesíthető.

- (3) Veszélyes hulladék az üzemek, intézmények területén csak átmeneti jelleggel, a vonatkozó jogszabályok és hatósági előírások betartásával tárolható. Új veszélyes hulladék lerakó, ártalmatlanító telep létesítése csak Magyarország Területrendezési Tervéről szóló törvényben meghatározott esetben és módon lehetséges.²⁴⁸
- (4) Állati hulladék begyűjtő telep a mezőgazdasági-általános rendeltetési zónában, vagy konténer és az állattartó telepek területén a vonatkozó jogszabályok és hatósági előírások megtartásával újonnan elhelyezhető, ha a szomszédos telek rendeltetésszerű felhasználását nem zavarja.²⁴⁹
- (5) A talaj és a felszíni, illetve felszín alatti vizek védelme érdekében veszélyes hulladékot, növényvédő szert, műtrágyát, útszórási anyagot csak fedett, szivárgásmentes, vízzáró szigetelésű, zárt tárolóban szabad elhelyezni. Állati tetemet csak a kijelölt gyűjtőhelyen lehet elhelyezni.
- (6) A telek tulajdonosa köteles gondoskodni a keletkező szennyvíz, trágya, kommunális hulladék és egyéb hulladék ártalommentes átmeneti tárolásáról és a kijelölt telepekre szállításáról.
- (7) Élővízfolyásokba, csapadékcatornába, felhagyott kutakba bármely hulladékot, szennyvizet vezetni tilos, ezeket a meglévő szennyvízbekötéseket a jelen rendelet hatályba lépését követően meg kell szüntetni.
- (8) A talaj- és talajvíz védelme érdekében kommunális szennyvíz belterületen csak a közcatornába, annak kiépítéséig zárt tárolóba vezethető, vagy a szakhatóságok előírásai szerint ártalmatlaníthatók. Külterületen a teljes közművesítettség előírásának teljesítéséhez - ahol a szennyvíz közcatornába nem vezethető - egyedi szennyvíztároló, szennyvíztisztító berendezés létesíthető, a szakhatóságok előírásai szerint. A közcatornába vezetett szennyvizek minőségének meg kell felelnie a jogszabályban megállapított határértékeknek.²⁵⁰
- (9) Gazdasági és lakó, valamint vegyes, egyes esetekben különleges területek között a gazdasági területen belül védőterületet kell kijelölni, melyet beültetési kötelezettség is terhel a védőterületeket a szabályozási terv tünteti fel. Ahol védőterület nincs kijelölve, ott a kibocsátó létesítmény telkén kell a szükséges védelmet biztosítani.²⁵¹

ÉRTÉKVÉDELMI ZÓNÁK ELŐÍRÁSAI

31. §

A települési értékvédelmi és esztétikai előírások zónái

²⁴⁸ Módosította a 4/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. február 12. napjától azzal, hogy a rendelet előírásait a folyamatban levő hatósági eljárások során is alkalmazni kell, amennyiben az, az ügyfél számára kedvezőbb.

²⁴⁹ Módosította a 4/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. február 12. napjától azzal, hogy a rendelet előírásait a folyamatban levő hatósági eljárások során is alkalmazni kell, amennyiben az, az ügyfél számára kedvezőbb.

²⁵⁰ Módosította a 13/2010. (III.25.) Önk. rendelet. Hatályos: 2010. május 01-jétől

²⁵¹ Módosította a 13/2010. (III.25.) Önk. rendelet. Hatályos: 2010. május 01-jétől

- (1) Az országos védelem alatt álló, a Bocskai tér térségében kijelölt műemléki környezetben építési munkát végezni, rendeltetést módosítani csak az idevonatkozó jogszabályok alkalmazásával lehet.²⁵²
- (2) A Nagykörúton belüli terület helyi településszerkezeti védelem alatt áll.²⁵³ Ezen belül a kis-körúton belüli terület (beleértve a Bocskai teret is) műemléki jelentőségű terület. Az érték-védelmi zónában.²⁵⁴
- a. a meglévő utcák szélessége (szabályozási vonala) csak 8,0 méternél kisebb méret esetében változtatható. A többi, meglévő utcák, terek, teresedések kialakult határvonalai nem változtathatók. Ahol az utcavonali beépítésnél az épület visszaugratható, ott – jelzésszerűen, (pl. burkolati kialakítással) az eredeti határvonalakat jelölni kell.²⁵⁵
- b., csak a kialakult, jellemző terület-felhasználás (rendeltetési zóna besorolás) alkalmazható, amely a városközpontban központi vegyes, illetőleg településközpont vegyes, míg a két körút közötti belvárosi területeken jellemzően kisvárosias és nagyvárosias lakóterület.
- c.,²⁵⁶
- d.,²⁵⁷
- e.,²⁵⁸
- f.,²⁵⁹
- g.,²⁶⁰
- h.,²⁶¹
- i.,²⁶²
- (3) ²⁶³
- (4) A helyi értékvédelmi zónában a kis- és a nagykörút közötti területen belül a nagykörút mindkét oldalát is beleértve az épület-elhelyezés szabályai az alábbiak:²⁶⁴
- a., A beépítési mód a szabályozási terv építési övezeti jele szerinti zárt sorú-általános, vagy zárt sorú-keretes.²⁶⁵
- b., az építési hely határai az utcavonal (a telek homlokvonala) és a hátsókert telken belüli vonala.²⁶⁶

²⁵² Módosította a 13/2010. (III.25.) Önk. rendelet. Hatályos: 2010. május 01-jétől

²⁵³ „A terület a város értékvédelmi zónája.” szövegrészt hatályon kívül helyezte a 4/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet 2021. február 12. napjától azzal, hogy a rendelet előírásait a folyamatban levő hatósági eljárások során is alkalmazni kell, amennyiben az, az ügyfél számára kedvezőbb.

²⁵⁴ Módosította a 13/2010. (III.25.) Önk. rendelet. Hatályos: 2010. május 01-jétől

²⁵⁵ Módosította a 13/2010. (III.25.) Önk. rendelet. Hatályos: 2010. május 01-jétől

²⁵⁶ A rendelet 31. § (2) bekezdés c., pontját hatályon kívül helyezte a 35/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet 2019. december 28. napjától.

²⁵⁷ Hatályon kívül helyezte a 4/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet 2021. február 12. napjától azzal, hogy a rendelet előírásait a folyamatban levő hatósági eljárások során is alkalmazni kell, amennyiben az, az ügyfél számára kedvezőbb.

²⁵⁸ Hatályon kívül helyezte a 41/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2018. január 01. napjától.

²⁵⁹ Hatályon kívül helyezte a 41/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2018. január 01. napjától.

²⁶⁰ Hatályon kívül helyezte a 41/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2018. január 01. napjától.

²⁶¹ Hatályon kívül helyezte a 41/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2018. január 01. napjától.

²⁶² A rendelet 31. § (2) bekezdés i., pontját hatályon kívül helyezte a 35/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet 2019. december 28. napjától.

²⁶³ Hatályon kívül helyezte a 41/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2018. január 01. napjától.

²⁶⁴ A 31. § eredeti (4) bekezdését hatályon kívül helyezte és a 31. § számozását, valamint a (4) bekezdést módosította a 13/2010. (III.25.) Önk. rendelet. Hatályos: 2010. május 01-jétől

²⁶⁵ Módosította a 4/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. február 12. napjától azzal, hogy a rendelet előírásait a folyamatban levő hatósági eljárások során is alkalmazni kell, amennyiben az, az ügyfél számára kedvezőbb.

²⁶⁶ Módosította a 13/2010. (III.25.) Önk. rendelet. Hatályos: 2010. május 01-jétől

- c., a hátsókert mélysége az övezeti előírásokban szabályozott megengedett legnagyobb építménymagasság, mely csökkenthető a hátsó kert felőli tényleges, tervezett homlokzatmagassággal megegyező méretre, de legalább 6,0 m.^{267,268}
- d., az épületeket – a 27. § (27) bekezdés rendelkezései szerint meghatározottak kivételével – az építési helyen belül úgy kell elhelyezni, hogy azok illeszkedjenek a szomszéd telkeken már kialakult beépítéshez az alábbiak szerint:²⁶⁹
- 1., ha a szomszédos telkeken az épületek az utcavonalon helyezkednek el, az épületet közéjük az utcavonalra kell elhelyezni, a telekhatáron 7,0 - 12,0 m mélységben tűzfallal. Ettől el lehet térni akkor, ha a szomszédos telken meglévő épület csatlakozó határfalának adottságai - annak mélységi mérete, vagy annak nyílászáró nélküli tömör határfalának mélységi mérete ezt szükségessé teszi.
Ha a szabályozási terv „ek = 3” szöveges felirati jelöléssel előkert kialakítására vonatkozóan - szabályozási vonal rögzítése nélkül - 3 m előkertet határoz meg az esetben a 3 m előkertet ki kell alakítani, kivéve ha a szomszédos telkeken az épületek az utcavonalon, vagy 3m-nél kisebb előkerttel helyezkednek el, mert ez esetben az épületet közéjük az utcavonalra kell elhelyezni.
Ha a telek utcavonala végig nem építhető be, legalább 4,0 max 7,5 m-es épületközt kell hagyni, és az utca felől az épületközt legalább a 21.§.(5) bekezdésben előírt kapuépítménnyel kell zárni. Az épületközt határoló épületek tűzfalnak legyenek. Kivéve az (5) bekezdésben kivétalként megnevezett telektömböket, ahol az épületköz – indokolt esetben- 12,0 méterre növelhető tűzfalépítési kötelezettség nélkül is.^{270,271}
 - 2.,^{272,273}
 - 3., ha a közvetlenül szomszédos telkek egyikén az épület az utcavonalon, míg a másikon előkertesen áll, úgy az utcavonalra kell az épületet elhelyezni, mely az előkertes épület felől visszaléphet 1/3 hosszban az utcavonaltól 3,0 méterre.
 - 4., a 8,0-10,0 m szélességű kiszolgáló utcák illetőleg utcaszakaszok mentén utcafronti épület elhelyezés esetén az előírt építménymagasság értékeken belüli lehet. A 8,0 méternél keskenyebb zugokban, zsákutcákban és utcákban történő épület elhelyezésre a 22. § (2) bek.-ben előírtakat kell alkalmazni.^{274,275}
 - 5., két utcára nyíló telek mindkét utca felől beépíthető a 18. §-ban előírt mértékben.
 - 6., a polgári- és a kisvárosias karakterű övezetekben, ha a telek mélysége lehetővé teszi, a telek egyik oldalvonalán oldalszárny is építhető, de csak legfeljebb 6,0 m építménymagassággal. Az oldalszárny és a telek szemközti telekhatára között legalább 6,0 m távolságot kell tartani. Átmenő telek esetén, amennyiben az nem épít-

²⁶⁷ Módosította a 30/2014.(IX.26.) Önk. rendelet. Hatályos: 2014. október 01-jétől

²⁶⁸ Módosította a 4/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. február 12. napjától azzal, hogy a rendelet előírásait a folyamatban levő hatósági eljárások során is alkalmazni kell, amennyiben az, az ügyfél számára kedvezőbb.

²⁶⁹ A rendelet 31. § (4) bekezdés d., pontjának első mondatát módosította a 4/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. február 12. napjától azzal, hogy a rendelet előírásait a folyamatban levő hatósági eljárások során is alkalmazni kell, amennyiben az, az ügyfél számára kedvezőbb.

²⁷⁰ Módosította a 139/2010. (IV.25.) Önk. rendelet. Hatályos: 2010. április 30-tól

²⁷¹ Módosította a 4/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. február 12. napjától azzal, hogy a rendelet előírásait a folyamatban levő hatósági eljárások során is alkalmazni kell, amennyiben az, az ügyfél számára kedvezőbb.

²⁷² Módosította a 30/2014.(IX.26.) Önk. rendelet. Hatályos: 2014. október 01-jétől

²⁷³ A rendelet 31. § (2) bekezdés d., 2., pontját hatályon kívül helyezte a 35/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet 2019. december 28. napjától.

²⁷⁴ Módosította a 19/2010. (IV.29.) Önk. rendelet. Hatályos: 2010. április 30-tól

²⁷⁵ Módosította a 4/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. február 12. napjától azzal, hogy a rendelet előírásait a folyamatban levő hatósági eljárások során is alkalmazni kell, amennyiben az, az ügyfél számára kedvezőbb.

hető be mindkét utca felől, az oldalszárny az egyik utca építési vonaláig építhető. Zárt sorú általános beépítési mód esetén az oldalszárnyat az esetben kell tűzfalasan kialakítani, ha tűzfalas épület mellé épül.

(5) ^{276,277}

(6) A zónán belül a „településkarakter védelem” alatt álló utcákban (területeken) a telkeket telekhatártól telekhatárig be kell építeni, előkert nélküli épület elhelyezéssel, kapuáthajtóval. A 16,0 m-nél szélesebb telkeken épületköz alakítható ki az (4) bek. d.l. Pont szerint.²⁷⁸

(7) ²⁷⁹

(8) ²⁸⁰

A TILALMI ÉS KORLÁTOZÁSI ZÓNÁK ELŐÍRÁSAI

32. § Tilalmi zónák

(1) ²⁸¹

(2) ²⁸²

(3) A szabályozási terven jelölt területekre az Önkormányzat elővásárlási jogot jegyeztethet be.²⁸³

33. § Korlátozási zónák

(1) A bűzös, fertőzésveszélyes telephelyek szabályozási tervlapon jelölt védőterületének korlátozási zónájába eső telkeken, illetőleg telekrészekben szállás jellegű, pihenési célú, intézményi, élelmiszer feldolgozó és raktározó építmény, valamint üzemi méretű állattartó telep nem helyezhető el.

(2) Országos közúttal érintkező telken, a közút védőtávolságán belüli telekrészen, építmény csak a külön jogszabályok szerint helyezhető el.²⁸⁴

²⁷⁶ Módosította a 4/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. február 12. napjától azzal, hogy a rendelet előírásait a folyamatban levő hatósági eljárások során is alkalmazni kell, amennyiben az, az ügyfél számára kedvezőbb.

²⁷⁷ Hatályon kívül helyezte a 4/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet 2021. február 12. napjától azzal, hogy a rendelet előírásait a folyamatban levő hatósági eljárások során is alkalmazni kell, amennyiben az, az ügyfél számára kedvezőbb.

²⁷⁸ Módosította a 19/2010. (IV.29.) Önk. rendelet. Hatályos: 2010. április 30-tól

²⁷⁹ Hatályon kívül helyezte a 41/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2018. január 01. napjától.

²⁸⁰ Hatályon kívül helyezte a 41/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2018. január 01. napjától.

²⁸¹ Hatályon kívül helyezte a 24/2018. (XI.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2018. december 01. napjától.

²⁸² Hatályon kívül helyezte a 24/2018. (XI.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2018. december 01. napjától.

²⁸³ Kiegészítette a 13/2010. (III.25.) Önk. rendelet. Hatályos: 2010. május 01-jétől

²⁸⁴ Módosította a 4/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. február 12. napjától azzal, hogy a rendelet előírásait a folyamatban levő hatósági eljárások során is alkalmazni kell, amennyiben az, az ügyfél számára kedvezőbb.

- (3) A vasút szabályozási tervlapon jelölt korlátozási zónájában (a szélső vágánytól számított 50,0 m-en belül) építmény csak a külön jogszabályokban előírt feltételek szerint helyezhető el.
- (4) Az elővásárlási korlátozás zónájába eső telkekre, telekrészekre a tervezett közcélú felhasználás megvalósulása érdekében az önkormányzat elővásárlási jogot tarthat fenn.
- (5) A folyók és csatornák korlátozási zónájában, azok külső telekhatárától mérve:
 - a., a Keleti főcsatorna esetében (a meglévő horgásztanyákhoz rendelt telekrész kivételével) 100,0 – 100,0 m,
 - b., egyéb csatorna és ér esetében 50,0 – 50,0 m-en belül eső telkeken, illetőleg telekrészeken épület nem helyezhető el.
 - c. a várostest köré min. 200 m mélységben, a szabályozási tervben bejelölt, be nem építhető gyűrű területén áthaladó utakat dupla fasorokkal kell lehatárolni. A gyűrű területén temetkezési helyek sem jelölhetők ki.²⁸⁵
- (6) A várostest köré, a szabályozási terven jelölt, be nem építhető (minimum 200 m széles) gyűrű területén a beépítésre nem szánt terület bármely zónájában építmény nem helyezhető el a 10.§ (4) bekezdés a-c. és e. pontjaiban felsoroltak kivételével. Területe azonban a beépíthetőség mértékébe beszámítható.²⁸⁶

VÁROSPOLITIKAI BÓNUSZ ZÓNÁK ELŐÍRÁSAI

34. §

- (1) ^{287, 288} A zónába a Nagykörút által határolt Belváros városközpont céljára kijelölt, valamint a Vénkert, a Középkert- Zaboskert és a Déli lucernás városrész-központ céljára kijelölt településközpont vegyes (Vt) rendeltetési zónába sorolt telkei tartoznak.
- (2) A zóna területén a közösségi (legalább a bruttó épület-szinterület 75 %-ában nem lakás) célú építés esetén a telek megengedett beépítettsége 5 %-kal növelhető (iskolák, óvodák egészségügyi létesítmények kivételével) az előírt zöldfelület terhére, de így sem lépheti túl a magasabb rendű jogszabályokban megengedett legnagyobb beépítettséget. A beépítettség növelése a szomszéd ingatlanok használatát nem korlátozhatja²⁸⁹
- (3) A zóna területén a 18.§. (1) 2. táblázata szerinti zöldfelület kialakítása engedélyezhető. ²⁹⁰
- (4) ^{291, 292}

²⁸⁵ Kiegészítette a 13/2010. (III.25.) Önk. rendelet. Hatályos: 2010. május 01-jétől

²⁸⁶ A rendelet 33. §-t a (6) bekezdéssel kiegészítette a 24/2018.(XI.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2018. december 01. napjától.

²⁸⁷ A 34.§ (1) bekezdését módosította a 28/2022. (VI.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2022. július 01. napjától. a rendelkezéseit a hatályba lépését követően a folyamatban levő induló ügyekben is kell alkalmazni, amennyiben az ügyfél számára kedvezőbb.

²⁸⁸ Módosította: 17/2023. (IV. 27.) Önk. rendelet 6. §. Hatályos: 2023. VI. 30-tól.

²⁸⁹ Módosította a 13/2010. (III.25.) Önk. rendelet. Hatályos: 2010. május 01-jétől

²⁹⁰ Beiktatta a 48/2012. (VI.28.) Önk. rendelet. Hatályos: 2012. július 28-tól

²⁹¹ Beiktatta a 28/2022. (VI.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2022. július 01. napjától, a rendelkezéseit a hatályba lépését követően a folyamatban levő induló ügyekben is kell alkalmazni, amennyiben az ügyfél számára kedvezőbb.

²⁹² Hatályon kívül helyezte: 17/2023. (IV. 27.) Önk. rendelet 7. §. Hatálytalan: 2023. VI. 30-tól.

III. Fejezet

EGYÉB ELŐÍRÁSOK

35. §

Közlekedési előírások

- (1) A közutak és közterek számára a szabályozási tervlapon meghatározott építési területet kell biztosítani.
- (2) A szabályozási szélességen belül csak a közút létesítményei és berendezései valamint környezetvédelmi műtárgyai és közművek létesíthetők, illetve növényzet telepíthető. Egyéb létesítmények a mindenkori hatályos közterület-használat engedélyezéséről szóló önkormányzati rendelet előírásai alapján helyezhetők el.
- (3) Az építési zónákban a parkolási igényt a helyi parkolási rendelet szerint kell kielégíteni. Parkolóház (mélygarázs) – ahol azt a jelen rendelet nem tiltja - hatásvizsgálattal létesíthető.
- (4) Gépjármű tároló rendeltetés módosítása kivételesen akkor engedélyezhető, ha az előírt gépkocsi elhelyezési igény az érintett építési telken belül kielégíthető.²⁹³
- (5) Az újonnan kialakított magánút (saját használatú út) legkisebb szélessége 10,0 m lehet és a közhasználat elől nem zárható el. Legfeljebb 4 építési telek megközelítése esetén a magánút szélessége – ha magasabb rendű jogszabály vagy hatósági előírás nem zárja ki – 8,0 m-ben is kialakítható. 8,0 m-nél keskenyebb magánút újonnan nem alakítható ki.^{294,295}
- (6) Többszintes és középmagas épületeknél biztosítani kell tűz esetére, valamint a tűzoltás taktikai gyakorlatok megtartásához szükséges, a felvonulást biztosító közlekedési utat és a működtetést biztosító megtelepülési területet a tűzoltó gépjárművek részére.²⁹⁶

36. §

Általános közmű előírások

- (1) A közüzemi közműhálózatok és közműlétesítmények, így:
 - villamos energia ellátás
 - a vízellátás,
 - a szennyvízelvezetés és -kezelés,
 - a csapadékvíz-elvezetés,
 - a földgázellátás,
 - a távhőellátás,
 - a kábel-televízió,
 - a távközlés
 létesítményeit közterületen, vagy a közmű üzemeltető telkén belül kell elhelyezni.

²⁹³ Módosította a 13/2010. (III.25.) Önk. rendelet. Hatályos: 2010. május 01-jétől

²⁹⁴ Módosította a 13/2010. (III.25.) Önk. rendelet. Hatályos: 2010. május 01-jétől

²⁹⁵ Módosította a 4/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. február 12. napjától azzal, hogy a rendelet előírásait a folyamatban levő hatósági eljárások során is alkalmazni kell, amennyiben az, az ügyfél számára kedvezőbb.

²⁹⁶ Kiegészítette a 13/2010. (III.25.) Önk. rendelet. Hatályos: 2010. május 01-jétől

Az előírások szerinti védőtávolságon ill. biztonsági övezeten belül mindennemű építési tevékenység csak az illetékes üzemeltető hozzájárulásával engedélyezhető.²⁹⁷

- (2) Útépítésnél, útrekonstrukciónál a tervezett közművek egyidejű kiépítéséről, a csapadékvizek elvezetéséről és a meglévő közművek szükséges egyidejű rekonstrukciójáról gondoskodni kell.
- (3) A közterületre eső feleslegessé vált közműveket el kell bontani, ha a telek közterületi besorolása megszűnik.²⁹⁸
- (4) Az újonnan kialakításra kerülő tűzcsapokat (a műemléki környezet kivételével, ahol a műemléki szakhatóság ettől eltérően is rendelkezhet a biztonság betartásával) föld feletti kivételben kell kiépíteni és azokat jól láthatóan és szabadon megközelíthető módon jelezni is kell. Mellettük gépjármű parkoló, vagy egyéb közterületen is elhelyezhető építmény 5,0 m-en belül nem lehet.²⁹⁹
- (5) Középmagas épület tűzoltási felvonulási terület felőli oldalán közvilágítási szabadvezeték nem helyezhető el.
Ugyanitt fasor telepítése esetén a fák egymás közötti távolsága 15,0 m-nél kevesebb nem lehet a mentési oldalon.
Ugyanez vonatkozik a villamos v. egyéb tartóoszlopok elhelyezésére is.³⁰⁰

37. § Ágazatonkénti közmű előírások

- (1) Vízellátás:
 - a., A védőtávolságon belül építmény elhelyezése nem engedélyezhető.
 - b., Külterületen lakás, kereskedelmi, vendéglátási célú szállásjellegű új épület építése vagy meglévő épületnek a felsorolt célra történő átalakítása csak az illetékes államigazgatási hatóság által is elfogadott egészséges ivóvíz-ellátás megléte esetén engedélyezhető.³⁰¹
- (2) Vízvezetés:
 - a., A központi szennyvíztisztító telep védőtávolsága legfeljebb 300,0 m.
 - b., Élővízfolyásba az iparterületekről ipari eredetű szennyvíz csak a szakhatóságok által előírt, megfelelő kezelés után engedhető be.
 - c. Csapadékvíz elvezetés a védett településszerkezeten belül csak zárt lehet, annak kiépítéséről folyamatosan gondoskodni kell.³⁰²
- (3)³⁰³

²⁹⁷ Módosította a 13/2010. (III.25.) Önk. rendelet. Hatályos: 2010. május 01-jétől

²⁹⁸ A 36. § eredeti (3) bekezdését hatályon kívül helyezte és a 36. § számozását, valamint a (3) bekezdést módosította a 13/2010. (III.25.) Önk. rendelet. Hatályos: 2010. május 01-jétől

²⁹⁹ Kiegészítette a 13/2010. (III.25.) Önk. rendelet. Hatályos: 2010. május 01-jétől

³⁰⁰ Kiegészítette a 13/2010. (III.25.) Önk. rendelet. Hatályos: 2010. május 01-jétől

³⁰¹ Módosította a 4/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. február 12. napjától azzal, hogy a rendelet előírásait a folyamatban levő hatósági eljárások során is alkalmazni kell, amennyiben az, az ügyfél számára kedvezőbb.

³⁰² Módosította a 13/2010. (III.25.) Önk. rendelet. Hatályos: 2010. május 01-jétől

³⁰³ Hatályon kívül helyezte a 41/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2018. január 01. napjától.

- (4) ³⁰⁴
 (5) ³⁰⁵
 (6) ³⁰⁶

38. § Zöldfelületi előírások

- (1) A szabályozási tervlapon a telek zöldfelületként jelölt lakótelepi köztertek nem csökkenthetők.
- (2) A tervezett épület alaprajzi kialakításánál alkalmazkodni kell a meglévő utcai sorfákhoz (pl. kapubejáró kialakításánál). Hiányos fasor esetén a pótlás lehetőségét biztosítani kell.
- (3) ³⁰⁷

39. § A közterületek általános előírásai³⁰⁸

- (1) ³⁰⁹
- (2) A 16,0 m-nél nagyobb szabályozási szélességű közlekedési célú közterületeken kétoldali, az ettől kisebb, de 12,0 m-t elérő szabályozási szélességű közlekedési célú közterületeken legalább egyoldali fasort kell telepíteni, illetve a meglévők védelméről gondoskodni kell. Ugyanígy kell eljárni a magánútként megvalósítható tervezett közlekedési célú területek esetében is.

IV. fejezet

A VÁROS EGY-EGY RÉSZÉRE ÉRVÉNYES SAJÁTOS ELŐÍRÁSOK

40. §

- (1) A belváros területére érvényes sajátos előírások (B)
- a., A sajátos előírások hatálya a Fazekas Gábor - Szilágyi Erzsébet - Mátyás király - Korvin János - Táncsics Mihály - Kemény János – Báthory - Dózsa György - Hunyadi János körutak (Nagykörút) által határolt területre terjed ki.
- b., Csak egy tetőtéri épületszint alakítható ki.³¹⁰
- c.,^{311,312,313} A kereskedelmi szálláshely épületekhez - ideértve az egy önálló rendeltetési egységet képező munkásszálló önálló rendeltetésű épületét is - és az egyéb gazdasági tevé-

³⁰⁴ Hatályon kívül helyezte a 41/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2018. január 01. napjától.

³⁰⁵ Hatályon kívül helyezte a 41/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2018. január 01. napjától.

³⁰⁶ Hatályon kívül helyezte a 41/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2018. január 01. napjától.

³⁰⁷ Hatályon kívül helyezte a 13/2010. (III.25.) Önk. rendelet. Hatályos: 2010. május 01-jétől

³⁰⁸ A rendelet 39. § címéből az "és a reklámcélhelyezés" szövegrészt hatályon kívül helyezte a 35/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet 2019. december 28. napjától.

³⁰⁹ Hatályon kívül helyezte a 41/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2018. január 01. napjától.

³¹⁰ A 40. § (1) bekezdés eredeti b) pontját hatályon kívül helyezte és a 40. § (1) bekezdés számozását módosította a 13/2010. (III.25.) Önk. rendelet. Hatályos: 2010. május 01-jétől

³¹¹ Módosította a 19/2010. (IV.29.) Önk. rendelet. Hatályos: 2010. április 30-tól

- kenység céljára szolgáló épületekhez szükséges gépjármű elhelyezését az Oték vonatkozó előírásai szerint kell meghatározni és az önkormányzati parkolási rendeletben előírtak szerint kiegészítésekkel kell alkalmazni.
- A kereskedelmi szálláshely épületek, - ideértve az egy önálló rendeltetési egységet képező munkásszálló önálló rendeltetésű épületét is, - és az egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgáló épületek a belváros (B) területén belül egy rendeltetési egységnek számítanak, és nem kell alkalmazni az adott területre vonatkozó telekhányad mértékszámot.
- d., Új épületeknél a közterület felől a földszinti padlómagasság földszinti üzletszint esetében legfeljebb 30 cm lehet. 16,0 m-nél keskenyebb utcában az előlépcső a közterületbe legfeljebb 15 cm-t nyúlhat be.³¹⁴
- e., Az utcai telekhatáron elhelyezhető épületek között 3,0 méternél nagyobb utcai homlokzatmagasság-különbség nem engedélyezhető, kivéve, ha védett épülethez való igazodás megköveteli, ha a szomszédos épület magassága nem felel meg az előírásoknak, vagy ha a szomszédos min. 4m távolságra levő - vagy oldalhatáron állónak minősíthető - épület nem csatlakozik a hézagos zárt sorú beépítésnél előírt méretű kapuzattal.^{315,316}
- f., Az épületen közterületi homlokzatonként csak egy db kapualj vagy kapuépítmény helyezhető el. A kapualj nem lehet keskenyebb 3,5 m-nél; kapuépítmény pedig 4,0 m-nél; sem szélesebb a homlokvonal 1/3 részénél, vagy pedig 6 méternél. Figyelemmel a 31.§ (4) bekezdés d.1. pontjában előírtakra.³¹⁷
- g., A tervezett közterületekre eső önkormányzati tulajdonú ingatlanok nem idegeníthetők el, kivéve, ha a tömbfeltárások magánútként valósulnak meg. Építési engedély a tömbbelsőben csak azt követően, folytatható ha az adott ingatlan megközelítését szolgáló utat (közterületként, vagy magánútként) az ingatlan-nyilván- tartásban lejegyezték.³¹⁸
- h., A központi vegyes (Vk) rendeltetési zónában többszintes parkolóházhoz kapcsolódó üzemanyag-töltő és nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény nem helyezhető el. Lakások csak az emeleti szinteken helyezhetők el. A 7. § (2) bek. b. 6., pontja szerint.
- i., A belvárosi- és polgári karakterű zónában az építési telkeken terepszint alatti építmény az előkertben és a szomszéd telek határától 3,0 m-en belül nem alakítható ki,³¹⁹ kivéve az oldalhatárig épített terepszint feletti épület alatti pincészetet.³²⁰
- j., A tömbbelsőket feltáró, magánútként megvalósítható szabályozási terven jelölt közlekedési célú területeken kiemelt szegélyű útburkolat nem engedélyezhető, azokat vegyes

³¹² A rendelet 40. § (1) bekezdés c., pontját hatályon kívül helyezte a 35/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet 2019. december 28. napjától.

³¹³ Módosította a 4/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. február 12. napjától azzal, hogy a rendelet előírásait a folyamatban levő hatósági eljárások során is alkalmazni kell, amennyiben az, az ügyfél számára kedvezőbb.

³¹⁴ Módosította a 13/2010. (III.25.) Önk. rendelet. Hatályos: 2010. május 01-jétől

³¹⁵ Módosította a 13/2010. (III.25.) Önk. rendelet. Hatályos: 2010. május 01-jétől

³¹⁶ Módosította a 4/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. február 12. napjától azzal, hogy a rendelet előírásait a folyamatban levő hatósági eljárások során is alkalmazni kell, amennyiben az, az ügyfél számára kedvezőbb.

³¹⁷ Módosította a 19/2010. (IV.29.) Önk. rendelet. Hatályos: 2010. április 30-tól

³¹⁸ Módosította a 13/2010. (III.25.) Önk. rendelet. Hatályos: 2010. május 01-jétől

³¹⁹ Módosította a 13/2010. (III.25.) Önk. rendelet. Hatályos: 2010. május 01-jétől

³²⁰ A 40.§ (1) bekezdés i) pontját kiegészítette a 48/2012. (VI.28.) Önk. rendelet. Hatályos: 2012. július 28-tól

forgalmú útként kell kialakítani, legkisebb szélességüket a 35 § (5) bekezdése szerint kell meghatározni.³²¹

k., A belváros (B) jelű védett területein az építménymagasság alsó korlátját nem kell alkalmazni, ha az utcaképi illeszkedés a kialakult állapothoz igazodva így biztosítható. Az övezetre előírt építménymagasság felső korlátja ebben az esetben a 3-as jelű kódvégű övezetben 1,5 m-el, a 4-es jelű kódvégű övezetben 2 m-el csökkentendő kivéve a védett épület melletti beépítés esetében, ahol az illeszkedés biztosítása érdekében az min. 6,0 m.^{322,323,324}

l., A belváros (B) jelű védett területein a 250 m² telekterületet el nem érő telken az illeszkedés k., pont szerinti biztosítása érdekében a rendeltetési egységek száma max. 1 lehet.³²⁵

m., A Belváros (B) sajátos előírásokkal rendelkező zárt sorú beépítésű, a hézagos zárt sorú épület elhelyezést lehetővé tevő telkein (az épület nem foglalja el a telek teljes utcafronti homlokvonalát – megszakítással épül be -), és amennyiben a 22. §. (12) előírásai szerint az utcafronttól 3,0 m távolságra lehet csak az épületet elhelyezni, az építményeket nem kell a 21. §. (5) szerint kapuépítményekkel összekötni.³²⁶

n., A településkép kedvező alakítása érdekében saroktelkek esetén telekhányadhoz kötött rendeltetési egység korlátozás nincs abban az esetben, ha a legfeljebb a földszinten kereskedelmi, szolgáltató rendeltetéseket is tartalmazó többalakásos vegyes, vagy csak önálló lakó rendeltetésű épületekhez a lakóegységekhez szükséges gépjármű elhelyezések 30%-át épületben biztosítják.³²⁷

A településkép kedvező alakítása érdekében a szabadon álló- telepszerű, úszó építési telkes beépítési mód esetén telekhányadhoz kötött rendeltetési egység korlátozás nincs.³²⁸

o., Az épületek közterületi homlokzatán az f. pont szerinti kapualj, vagy kapuépítményen kívül legfeljebb három garázsbehajtó alakítható ki, mely nem lehet szélesebb a kapualj nélküli homlokzati hossz felénél, sem 9 méternél.³²⁹

(2) Bodaszőlő területére érvényes előírások (Bsz)

a. A sajátos előírások hatálya Bodaszőlő területén a szabályozási terven a tömbben (Bsz) jellel ellátott, a terven az adott tömboldalon szereplő előkertre és kötelező építési vonalra vonatkozóan a tömb ott jelzett oldalára vonatkozik.

b. A szabályozási terven jelzett tömbök oldalán az ott szereplő kötelező előkert mértékét a létesítendő új utcavonalból a meglévő kialakult telekhatártól a kötelező építési vonalat a tömbben feltüntetett mértékben³³⁰.

³²¹ Módosította a 13/2010. (III.25.) Önk. rendelet. Hatályos: 2010. május 01.-jétől

³²² Beiktatta a 48/2012. (VI.28.) Önk. rendelet. Hatályos: 2012. július 28-tól

³²³ Módosította a 24/2018.(XI.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2018. december 01. napjától.

³²⁴ Módosította a 4/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. február 12. napjától azzal, hogy a rendelet előírásait a folyamatban levő hatósági eljárások során is alkalmazni kell, amennyiben az, az ügyfél számára kedvezőbb.

³²⁵ Beiktatta a 48/2012. (VI.28.) Önk. rendelet. Hatályos: 2012. július 28-tól

³²⁶ Beiktatta a 48/2012. (VI.28.) Önk. rendelet. Hatályos: 2012. július 28-tól

³²⁷ A rendelet 40. § (1) bekezdését n. ponttal kiegészítette 4/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. február 12. napjától azzal, hogy a rendelet előírásait a folyamatban levő hatósági eljárások során is alkalmazni kell, amennyiben az, az ügyfél számára kedvezőbb.

³²⁸ Az n) pontot kiegészítette a 16/2022. (IV.28.) Önk. rendelet. Hatályos: 2022. április 29-től

³²⁹ A rendelet 40. § (1) bekezdését n. ponttal kiegészítette 4/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. február 12. napjától azzal, hogy a rendelet előírásait a folyamatban levő hatósági eljárások során is alkalmazni kell, amennyiben az, az ügyfél számára kedvezőbb.

- c. A szabályozási terven jelzett kötelező építési vonaltól a hátsókert irányába, amennyiben a kialakult utcakép, a kialakult jellemző meglévő épületek, vagy a telek kialakult értékes növényállománya, vagy a terep azt indokolja +3 m-el el lehet térni.³³¹
 - d. A (Bsz) előkerti jelű tömb érintett oldalán az előkertben elhelyezhető közmű építményeket az adott előkerti méretben elhelyezett épület homlokvonalától 3-5 m-re lehet elhelyezni.
 - e. A (Bsz) övezeti jelű tömbben az előkertben süllyesztett pinceszinti rámpa, csak az építési helyen belül helyezhető el.
 - f. A (Bsz) övezeti jelű tömbben az előkertben terepszint alatti építmény nem helyezhető el a közművek műtárgyai kivételével.
 - g. A melléképületek építménymagassága a lakóterületeken 6,0 m lehet, de csak a 900 m²-nél nagyobb, valamint azokon a telkeken, ahol két lakóépület (vagy főépület) nem helyezhető el.
 - h.³³²
- (3) Pród területére érvényes sajátos előírások (Pr.)
- a. A sajátos előírások Pród településrész beépítésre szánt területére vonatkoznak.
 - b. Az előkertek kötelező mértékétől a hátsókert irányába legfeljebb 3,0 m-el lehet eltérni, ha a már kialakult előkertek mérete illeszkedési alapon szükségessé, ill. lehetővé teszi.
 - c. Kertvárosi zónában, ha telekösszevonás következtében az összevont telek nagysága a 900 m²-t meghaladja, a telken elhelyezhető melléképületekre vonatkozóan a falusias lakózónára vonatkozó előírásokat lehet alkalmazni.
 - d. A melléképület építménymagassága a lakótelkeken a településrész falusias lakózónájában és azokon a telkeken, melyeknél telekösszevonás következtében az erre vonatkozó előírások alkalmazhatók, és két lakóépület (főépület) nem helyezhető el legfeljebb 6,0 m lehet.
 - e. A telekösszevonással kialakított telkek beépíthetősége 1000m²-ig 30%-os, míg az azt meghaladó telekrészen 20% lehet.
 - f. Süllyesztett (terezsint alatti) gépjárműtároló nem építhető. Előkertben terepszint alatti építmény a közművek műtárgyai kivételével nem helyezhető el.
 - g.³³³
- (4) Hajdúvid területére érvényes sajátos előírások (Hv.)
- a. A sajátos előírások Hajdúvid településrész beépítésre szánt területére vonatkoznak.
 - b. Az előkertek mérete újonnan beépítendő területen 5,0 m; foghíjaknál a két mellette lévő átlaga, de legalább 3,0 m.³³⁴
 - c. A melléképületek építménymagassága a lakóterületeken 6,0 m lehet, de csak 900 m²-nél nagyobb, vagy azokon a telkeken, ahol két lakóépület (vagy főépület) nem helyezhető el.

³³⁰ „az építési engedély kiadásakor biztosítani kell” szövegrészt hatályon kívül helyezte a 4/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet 2021. február 12. napjától azzal, hogy a rendelet előírásait a folyamatban levő hatósági eljárások során is alkalmazni kell, amennyiben az, az ügyfél számára kedvezőbb.

³³¹ „Ilyen beépítésre a teljes tömbre az adott közterületi oldalon elvégzett illeszkedési vizsgálat igazolásával lehet engedélyt adni.” szövegrészt hatályon kívül helyezte a 4/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet 2021. február 12. napjától azzal, hogy a rendelet előírásait a folyamatban levő hatósági eljárások során is alkalmazni kell, amennyiben az, az ügyfél számára kedvezőbb.

³³² Hatályon kívül helyezte a 41/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2018. január 01. napjától.

³³³ Hatályon kívül helyezte a 41/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2018. január 01. napjától.

³³⁴ Módosította a 4/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. február 12. napjától azzal, hogy a rendelet előírásait a folyamatban levő hatósági eljárások során is alkalmazni kell, amennyiben az, az ügyfél számára kedvezőbb.

d. Süllyesztett (terepszint alatti) gépjárműtároló nem építhető. Előkertben terep-szint alatti építmény a közművek műtárgyai kivételével nem helyezhető el.

e.³³⁵

40/A. §³³⁶

Kiskörúton belüli településközponti vegyes rendeltetésű, polgári karakterű területeire vonatkozó sajátos, kiegészítő előírások

- (1) Átmenő, eltolt átmenő és közbenső, de változó mélységű telek esetén az építési övezetben a 21. § (5) meghatározott beépítési mód helyett keretes zárt sorú beépítési mód alkalmazandó.
- (2) Közbenső teleknél
 - a) legfeljebb 60,0 m² nettó alapterületű lakás funkciójú önálló rendeltetési egység esetén legalább 100 m²
 - b) 60,0 és 80,0 m² közötti nettó alapterületű lakás funkciójú önálló rendeltetési egység esetén legalább 110 m²
 - c) 80,0 m² nettó alapterületűnél nagyobb lakás funkciójú önálló rendeltetési egység esetén legalább 120 m² telekhányadot kell biztosítani.
- (3) Amennyiben a lakások rendeltetési egységei után biztosítandó személygépjármű elhelyezési kötelezettség legalább 30%-át a fő rendeltetésű épületben helyezik el, akkor a (2) bekezdés szerinti szükséges telekhányad
 - a) legfeljebb 60,0 m² nettó alapterületű lakás funkciójú önálló rendeltetési egység esetén 20%-al, azaz 80 m² értékre,
 - b) 60,0 és 80 m² közötti nettó alapterületű lakás funkciójú önálló rendeltetési egység esetén 15%-al, azaz 93,5 m² értékre,
 - c) 80,0 m² nettó alapterületűnél nagyobb lakás funkciójú önálló rendeltetési egység esetén 10%-al azaz 108 m² értékre csökkenthető.
- (4) Lakás funkciójú önálló rendeltetési egységenként saroktelken az épület elhelyezés módjától függetlenül legalább 80 m² telekhányadot kell biztosítani.
- (5) Azon átmenő telek esetén, ahol
 - a) az építési övezet telekalakítási előírásai lehetővé teszi, a telekmegosztással két közbenső telekké történő átalakítást, ott újonnan mindkét utca irányából az építési övezetre előírt legkisebb hátsó kert későbbi biztosítása mellett kell megvalósítani az épületelhelyezést, (telepítést). Ez esetben lakás funkciójú önálló rendeltetési egységenként legalább 100 m² telekhányadot kell biztosítani.
 - b) az építési övezet telekalakítási előírásai az átmenő telekmegosztással közbenső telekké történő kialakítását nem teszi lehetővé akkor az épület elhelyezés, (telepítés)
 - ba) a két utcai szárny között végig épített. Ez esetben az épület tömeget egy min. 6,0 méter széles sávval kell megtörni úgy, hogy ebben a sávban csak 4,5 méter homlokzat magassággal alakítható ki az épületrész. Ezzel a beépítéssel lakás funkciójú önálló rendeltetési egységenként legalább 80 m² telekhányadot kell biztosítani, vagy,
 - bb) mindkét utca felől önállóan telepített, egymással nem összeépített. A két épület közötti épület elhelyezési távolság min. az építési övezetre vonatkozó építménymagasság érté-

³³⁵ Hatályon kívül helyezte a 41/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2018. január 01. napjától.

³³⁶ A rendelet 40/A. §-át beépítette a 26/2020. (IX.24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. október 9. napjától.

ke. Ez esetben lakás funkciójú önálló rendeltetési egységenként legalább 90 m² telekhányadot kell biztosítani.

(6) Azon eltolt átmenő telek esetén, ahol

- a) az egyik utca felől a közös hátsókerti telekhatárig a csatlakozó telek végig épített, vagy önállóan telepítve ezen csatlakozó telekhatáron épület áll tűzfalasan kialakítva, az eltolt telken az új épület elhelyezése esetén a csatlakozó, legfeljebb 25 méter átlagos mélységű telkek közös átfedő telekhatárig végig építhető, de az utolsó 3,0 méter a földszint felett csak külső tartózkodóként (loggiaként) alakítható ki. A 25 méternél mélyebb telek esetén legalább 6,0 méter hátsókert biztosítandó.
- b) a közös átfedő hátsókerti telekhatárig a telek átlagos mélysége legfeljebb 30,0 méter, akkor a már beépített telken legalább az építési övezet építménymagassági értéke szerinti hátsókert méret biztosítása mellett valósult meg épületelhelyezés a másik utca felőli új épület elhelyezése esetén a közös telekhatártól számított, az építési övezet építménymagassági értékéig feléig, de min. 6,0 méter méretű szakaszon csak maximum 3,5 méter építménymagasságú és tűzfalas kialakítású melléképítmény, vagy a fő rendeltetést kiszolgáló egyéb rendeltetésű (gépkocsi tároló, közös helyiségek, stb.) épületrész elhelyezése valósítható meg a közös hátsókerti telekhatárig. Ezen un. hátsókert jellegű szakaszon megvalósuló melléképítményen, épületrészen járható lapostető, tetőterasz nem alakítható ki, és a fő rendeltetésű épülettel csak dilatációval építhető össze.
- c) szomszédos telekkel közös telekhatárig a telekrész telekmélysége meghaladja a 30,0 métert, akkor az építési övezet szerinti hátsókert biztosítása kötelező.

(7) A (6) bekezdés a) b) és c) pontok szerinti esetekben lakás funkciójú önálló rendeltetési egységenként legalább 80 m² telekhányadot kell biztosítani.

(8) Közbenső, de változó telekmélységű telek esetén

- a) ha a rövidebb telekszakasz mélysége legfeljebb 25,0 méter, szélessége legalább 7,5 méter akkor ez a telekszakasz végig építhető a közös telekhatártól számított, az építési övezet építménymagassági értékeig feléig, de min. 6,0 méter méretű szakaszon csak maximum 3,5 méter építménymagasságú és tűzfalas kialakítású melléképítmény, vagy a fő rendeltetést kiszolgáló egyéb rendeltetésű (gépkocsi tároló, közös helyiségek stb.) épületrész elhelyezése valósítható meg a közös hátsókerti telekhatárig. Ezen un. hátsókert jellegű szakaszon megvalósuló melléképítményen, épületrészen járható lapostető, tetőterasz nem alakítható ki, és a fő rendeltetésű épülettel csak dilatációval építhető össze. Ez esetben a hosszabb teleksáv rövidebb teleksávon túlnyúló szakasz hátsókertnek minősül.
- b) ha a rövidebb telekszakasz mélysége nagyobb, mint 25,0 méter, akkor legalább 6,0 méter hátsókert biztosítása kötelező.
- c) a hosszabb telekmélységű szakasz menti beépítés esetén az építési övezet szerinti építménymagasság méretével megegyező hátsókert biztosítandó.

(9) A (8) bekezdés a) b) és c) pontok szerinti esetekben lakás funkciójú önálló rendeltetési egységenként legalább 110 m² telekhányadot kell biztosítani. Ez az érték 10 százalékkal csökkenthető amennyiben a lakás rendeltetési egységek után biztosítandó személygépjármű elhelyezési kötelezettség legalább 30%-át épületben helyezik el.

(10) A nem lakás funkciójú önálló rendeltetések esetén - a telek fajtájától függetlenül -, a rendeltetési egységek együttesen összeszámított nettó szintterületének minden megkezdett 80 m² - re után legalább 80 m² telekhányadot kell biztosítani.

Ezen előírás nem vonatkozik a 30 m²-nél kisebb nettó szintterületű iroda és kereskedelmi-szolgáltató rendeltetésekre, melyeknél elegendő a rendeltetéshez előírt számú gépjármű elhelyezéséhez szükséges telekterület biztosítása.

(11) A (6) bekezdés a), b) és (8) bekezdés a) és b) pontok szerinti legfeljebb 25,0 és 30,0 méteres telekmélység esetén a beépítés mélysége további 10 százalékkal növelhető, amennyiben az előírt telekmélységhez tartozó telekrész területe meghaladja az építési övezetre előírt legkisebb alakít-

ható telekterület méretet, továbbá a lakás rendeltetési egységek után biztosítandó személygépjármű elhelyezési kötelezettség legalább 30%-át épületben helyezik el.

V. fejezet

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

41. §

Fogalmak

(a számmal jelölt fogalmak a jelen rendelet sajátos fogalmai, a számmal nem jelöltek és dőlt betűkkel szedettek az Étv. és OTÉK szerinti fogalmak)

A rendelet alkalmazása tekintetében:

- (1) Adottságoktól függő, kialakult beépítési mód: A kialakult („0” kódszámú) szabályozási besorolású építési zónákban alkalmazott fogalom, mely az építési zónára jellemző beépítési módra utal. Az ilyen zónába eső telkeken az adott tömbben vagy tömboldalon kialakult és jellemzővé vált beépítési módot kell alkalmazni. A beépítési mód meghatározásánál azt is figyelembe kell venni, hogy az épület(ek) milyen legkisebb építési helyre esnek.³³⁷
- (2) Állatkifutó: Az állatoknak mozgási lehetőséget adó bekerített terület az állattartó építmény előtt az építési helyen belül.³³⁸
- (3) Átmenő telek: (kétutcás) olyan telek, amely két, egymással szemben fekvő határvonallal érintkezik a közterülettel, vagy magánúttal.³³⁹
- (4) Birtokközpont: mezőgazdasági területen több önálló telekből álló birtoktest koncentrált beépítésére kialakított telek. (lsd. OTÉK 29. § (5) bek.)³⁴⁰
 - *Beépítési mód*: Az építési hely építési telken való elhelyezésének módja. Az épületeket az építési helyen belül kell elhelyezni. Beépítési módok: szabadon álló, oldalhatáron álló, ikerházas, zárt sorú. (lsd.: OTÉK 34. § (1) bek. a, b, c, d, pontok)
 - *Beépítésre nem szánt terület*: A település közigazgatási területének az a része, ahol a beépítettséget rögzítő övezeti előírás legfeljebb 5 % beépítettséget enged meg. (lsd.: OTÉK 6. § (1) b)
 - *Beépítésre szánt terület*: A település közigazgatási területének az a része, ahol a beépítettséget rögzítő építési övezeti előírás értéke legalább 10 %, kivéve a különleges (különleges intézményi, bányászati, közlekedési stb.) építési övezeteket, ahol ennél kevesebb is lehet. (lsd.: OTÉK 6. § (1) a)
 - *Építési hely*: Az építési teleknek az elő-, oldal- és hátsókerti építési határvonalai által körülhatárolt része, amelyen az épület(ek) elhelyezhető(k). (lsd.: OTÉK 1. sz. mell. 20. pontja)

³³⁷ Módosította a 13/2010. (III.25.) Önk. rendelet. Hatályos: 2010. május 01-jétől

³³⁸ Módosította a 13/2010. (III.25.) Önk. rendelet. Hatályos: 2010. május 01-jétől

³³⁹ Módosította a 13/2010. (III.25.) Önk. rendelet. Hatályos: 2010. május 01-jétől

³⁴⁰ Módosította a 13/2010. (III.25.) Önk. rendelet. Hatályos: 2010. május 01-jétől

- (5) Burkolt köztér: olyan közpark, vagy közkert - függetlenül attól, hogy milyen beépítési módon belüli kialakult, vagy kialakításra kerülő terület - amelynek beépítetlen területe minimum 20%-ban szilárd burkolattal fedett.³⁴¹
- (6) Eltolt átmenő telek: olyan átmenő, két utcával érintkező telek, ahol a tömbbelsőben lévő szomszédos telkekkel közös telekhatáron, telekhatárokon az eltolás mértéke, mint a két telekhatár között átfedő minimális távolság legalább 9 méter.³⁴²
- (7) Építési övezet: (ld: OTÉK 1. sz. mell. 21. pontja)

Hajdúböszörmény Város Építési Szabályzatában a rendeltetési zóna és az építési zóna összekapcsolásával előálló, csak beépítésre szánt területen kijelölhető előírástípust hordozó terület.

A beépítésre szánt területek terület-felhasználási egységein belüli egyes területrészekben a felhasználás és az építés feltételeit és módját meghatározó besorolás. A jelen rendelet szempontjából az építési övezet azonos a rendeltetési zóna és az építési zóna együttes előírásainak területével. Jele tartalmazza a rendeltetési zóna betűjelét és az építési zóna szám-kódjelét, egymás mellé írva.

- (8) Építési zóna: Az építéssel kapcsolatos homogén előírások területei, ahol az építés feltételeit és módját meghatározó előírások azonosak. Az építészeti karakterjegyek alapján csoportosítható építési zónák kategóriái az alábbiak:
- belvárosi
 - polgári
 - kisvárosias
 - kisböszörményi
 - hagyományos kertségi
 - külsőségi és
 - egyéb karaktertípusok.

A fő karaktertípusokat altípusokba lehet sorolni, az előírt beépítési mód, a telekméretek, a beépítési százalék és az építménymagasság alapján. Az építési övezet annyiban eltér az építési zóna fogalmától, hogy az építési övezet az építési zóna előírásain túl tartalmazza a rendeltetési zóna előírásait is.

- „Építési telek. Beépítésre szánt területen fekvő, az építési szabályoknak megfelelően kialakított, beépíthető, és köz- vagy magánútról gépjárművel közvetlenül megközelíthető telek.” (Étv. 2. § 6. pontja) (Rendezett építési telek: lásd a sajátos fogalmak között)
- „Építési terület: Olyan telek, vagy telkek csoportja, amely a nyomvonal jellegű építmények elhelyezésére szolgál.” (Étv. 2. § 7. pontja)
- „Építési vonal: Az építési helyen belül vagy annak határvonalán a helyi építési szabályzatban vagy a szabályozási tervben meghatározott olyan vonal(ak), amely(ek)re az épület - homlokzattal vagy a homlokzati határfal külső síkjával - a telek homlok-

³⁴¹ Megállapította a 30/2014.(IX.26.) Önk. rendelet. Hatályos: 2014. október 01-jétől

³⁴² A rendelet 41. § (6) bekezdését beépítette 26/2020. (IX.24.) önkormányzati rendelet. A bekezdések további számozása értelemszerűen módosul a (15) bekezdésig. Hatályos 2020. október 9. napjától.

vonala vagy más határvonala felé kötelezően helyezni kell.” (OTÉK 1. sz. mell. 22. pontja)

- „Építménymagasság („H”): az építmény valamennyi, a telek beépítettsége meghatározásánál figyelembe veendő építmény-kontúrvonalára állított függőleges síkra vetített homlokzati vetület-felület összegének (F) valamennyi, e vetületi-felület vízszintesen mért hosszának összegével (L) való osztásából (F/L) eredő érték.

Az építménymagasság megállapítása során:

a., az egyes homlokzati vetületi-felületeket az adott felületi síknak és a legfelső teljes építményszint záró szerkezetének felső síkjának metszésvonala vagy érintővonala és a síknak a rendezett tereppel való metszésvonala közötti magassággal kell megállapítani, legfeljebb 6,0 m magasságú két oromfal kivételével.

b., az egyes homlokzatfelületekhez hozzá kell számítani – a kémény, a tetőszerelvények, a 0,5 m²-t meg nem haladó felületű reklámhordozók kivételével – mindazoknak az építményrészeknek (attika-fal, torony, kupola, tető, tetőrész vagy egyéb építményrész) a felületét, amelyek az a) pont szerinti metszésvonalra vagy érintővonalra az építmény irányában legfeljebb 6,0 m magasságig emelkedő 45° alatt vont sík fölé emelkednek, ezen épületrészeknek az illető homlokzat felületi síkjára ugyancsak 45° alatt vont – az előzővel párhuzamos – síkkal történő vetítéssel meghatározott magasságával,

c., a négy oldalról körülhatárolt légakna, légudvar, belső udvar homlokzatfelületeit, valamint a loggiák belső oldalfelületeit és azok vízszintesen mért hosszait figyelmen kívül kell hagyni,

d. az egy telken álló több épület magasságát külön-külön kell figyelembe venni.

Az építmény egy homlokzatának magasságát a hozzá tartozó F/L érték alapján kell megállapítani.” (lsd.: OTÉK 1. sz. mell. 23. pontja)

Az építménymagasságot utcai homlokzatmagasságként is be kell tartani.

- „Építményszint: Az építménynek mindazon járószintje (pl. pincészínti, alagsori, földszinti, emeletszínti) amelyen meghatározott rendeltetés céljára helyiség, helyiségcsoport van, vagy létesül.” (lsd.: OTÉK 1. sz. mell. 24. pontja)

(9) Építmény-szintterület:

nettó: egy építményszint valamennyi helyiségének összes alapterülete,

bruttó: egy építményszint külső falsíkok által határolt területe,

összes: valamennyi építményszint alapterületének összege. Az összes építmény-szintterület egyaránt lehet nettó vagy bruttó.

(10) Értékvédelmi zóna: Az értékvédelemmel kapcsolatos előírások homogén területei.

Típusai aszerint különböztethetők meg, hogy

- a települési értékvédelemre, vagy
- a táj- és természetvédelemre vonatkoznak.

- (11) Fásított köztér: olyan közpark, vagy közkert - függetlenül attól, hogy milyen beépítési módon belüli kialakult, vagy kialakításra kerülő terület - amelynek beépítetlen területe minimum 20 %-ban fásított, illetve fa, bokor, cserje növényzettel fedett.³⁴³
- (12) Főépület: a jelen rendeletben használt fogalom, amely az egyes zónák területén elhelyezhető és kivételesen elhelyezhető épületek összefoglaló elnevezése.
- „Hátsókert: Az építési telek hátsó telekhatára és az építési hely, továbbá az oldalkert hátsó telekhatárra néző határvonala közötti telekrész.” (Izd.: OTÉK 1 sz. mell. 32. pontja)
 - Mérete a szabályozott maximális építménymagasság, de legalább 6,0 m.
- (13) Helyi jelentőségű természetvédelmi zóna:
A természeti értékek helyi védelméről szóló rendeletben használt helyi védelmi kategória.³⁴⁴
- (14) Hulladékudvar: a hulladékkezelés, -elszállítás számára kialakított terület, ahová a lakosság a feleslegessé vált háztartási eszközeit, tárgyait szelektív módon elhelyezheti, és ahonnan rendszeres időközönként elszállítják azokat. A hulladékudvart üzemeltetőknek szervezett módon gondoskodniuk kell a környezetvédelmi, egészségügyi szempontok maradéktalan betartásáról.
- (15) Ikres beépítési mód: Olyan beépítési mód, ahol újonnan építmény csak ikres építési helyen belül helyezhető el. Az ikres építési hely a telken belül úgy helyezkedik el, hogy az:
- vagy elő- és hátsókerttel, valamint egy oldalról oldalkerttel,
 - vagy hátsókerttel és egy oldalról oldalkerttel
- határos, és a szomszédos telkek építési helye az egyik oldalhatáron érintkezik egymással.
- (16) Kialakult szabályozási kategóriájú terület: Az építési zónák csoportosításánál használt fogalom. Ez olyan építési zóna, amelynek építészeti karaktere pozitív módon kialakult és az ahhoz történő további igazodás követelménye, mint építési előírás, elfogadható. Ilyen helyen a normatív építési szabályozás kevesebb elemet tartalmaz, mint a nem kialakult területen.
- „Kivételesen elhelyezhető építmények: a rendeltetési zónákban használt fogalom. Az OTÉK 31. § (2) bekezdése határozza meg a kivételes elhelyezés kritériumait. E szerint a kivételesen elhelyezhető építmények csak akkor helyezhetők el, ha azok az adott területre vonatkozó építési övezeti, övezeti előírásoknak, továbbá a rendeltetés szerinti külön hatósági előírásoknak megfelelnek, valamint a más rendeltetési használatból eredő sajátos hatások nem korlátozzák a szomszédos telek építési övezeti, övezeti előírások szerinti beépítését, használatát.” (Izd.: OTÉK 31. § 2 bek.)
- A fogalom a rendeltetési zónában használt.
- (17) Közbenső, de változó telekmélységű telek: az a telek, melynél a rövidebb és hosszabb telekmélység közötti távolság a telek szélességnek legalább a fele, de min. 7,5 m, továbbá az eltérő mélységekhez tartozó hátsó telekhatár hossza legalább 6,0 méter.³⁴⁵

³⁴³ Megállapította a 30/2014.(IX.26.) Önk. rendelet. Hatályos: 2014. október 01-jétől

³⁴⁴ Módosította a 13/2010. (III.25.) Önk. rendelet. Hatályos: 2010. május 01-jétől

³⁴⁵ A rendelet 41. § (16) bekezdését beépítette 26/2020. (IX.24.) önkormányzati rendelet. A bekezdések további számozása értelemszerűen módosul. Hatályos 2020. október 9. napjától.

- (18) Közkert: A szabályozási tervlapon szabadonálló-telepszerű beépítési módon belüli zöldfelület. E zöldfelület területe lehet önkormányzati, illetve nem önkormányzati tulajdonú. Egy meghatározott főfunkciót (játék, sport, pihenés stb.) szolgáló 1 ha-nál kisebb területű zöldterület, melyet bárki használhat (OTÉK 1 sz. mell. 53.)³⁴⁶
- (19) Közlekedési célú közterület: az a közterület, amely általában a közlekedés célját szolgálja (gépkocsi-, kerékpáros-, gyalogos közlekedés).
A közművesítettség szempontjából (Izd.: OTÉK 8. § (2) pontja)
- a) teljes közművesítettségnek minősül
 - aa) a közüzemi energiaszolgáltatás (villamos energia és vezetékes gáz vagy távhő)
 - ab) a közüzemi ivóvíz szolgáltatás,
 - ac) a közüzemi szennyvízelvezetés és -tisztítás, továbbá
 - ad) a közterületi nyílt vagy zárt rendszerű csapadékvíz-elvezetés együttes megléte;
 - b) részleges közművesítettségnek minősül
 - ba) a közüzemi villamos energiaszolgáltatás,
 - bb) a közüzemi ivóvíz szolgáltatás,
 - bc) az egyedi közművel történő szennyvíztisztítás és szennyvízelhelyezés, továbbá
 - bd) a közterületi nyílt rendszerű csapadékvíz-elvezetés együttes megléte;
 - c) hiányos közművesítettségnek minősül, ha a részleges közművesített- ségre előírt feltételek valamelyike nem áll fenn;
 - d) közművesítetlennek minősül, ha nincs közüzemi közműhálózat.³⁴⁷
- (20) Közpark: több funkciót szolgáló, legalább 1 ha nagyságú közhasználatú közterületi zöldterület, amelynek legkisebb oldalmérete is 80 m-nél nagyobb, amelyet bárki használhat.³⁴⁸
- (21) Különleges zónák: A rendeltetési zónák egyik csoportja, melyek csak a településszerkezeti tervben jelölt különleges terület megnevezésű terület-felhasználási egységen belül jelölhetők ki. Az ilyen zónákban a szabályozási tervlap rögzíti a kizárólagos rendeltetést (használatot).
- (22) Kötelező erejű szabályozás (kötelező szabályozási elemek): A szabályozási tervben alkalmazott jogi eszköz, amely építéssel összefüggő jogokat, kötelezettségeket rögzít.
- (23) Közhasználatra szánt terület: Ide a közterület fogalmába nem tartozó, de a közhasználatban nem korlátozott területek tartoznak. Ilyen például az egészségügyi-, szociális-, turisztikai erdő, vagy a belterületi véderdő, ahol a tulajdoni állapotoktól függetlenül a közhasználat nagyobb részét nem korlátozható.
- (24) Központi települési terület: A központi belterület és a közvetlen hozzá csatlakozó külterületi beépítésre szánt területek együttes területe.
- (25) Közösségi cél (közcél): A település közösségének közös érdekeit szolgáló célkitűzés. A közösségi célok érdekében lehet közcélú tilalmakat, korlátozásokat elrendelni. Ilyen közösségi célt szolgáló tilalom pl. a közutak, a zöldfelületek létesítése, vagy a közösségi intézmények, illetőleg a település fejlődését alapvetően meghatározó fejlesztési célok (ipari park, idegenforgalmi terület) területbiztosítása.

³⁴⁶ Módosította a 13/2010. (III.25.) Önk. rendelet. Hatályos: 2010. május 01-jétől

³⁴⁷ Módosította a 13/2010. (III.25.) Önk. rendelet. Hatályos: 2010. május 01-jétől

³⁴⁸ Megállapította a 30/2014.(IX.26.) Önk. rendelet. Hatályos: 2014. október 01-jétől

„Külterület: A település közigazgatási területének belterületnek nem minősülő, elsősorban mezőgazdasági-, erdőművelési-, vízgazdálkodási-, illetőleg különleges (pl. bánya, vízmeder, hulladéktelep) célra szolgáló része.” (lsd: Étv. 2. § 14. pontja)

Az OTÉK lehetővé teszi, hogy a településrendezési terv külterületen beépítésre szánt területet kijelöljön.

- „Melléképítmény:

- közmű becsatlakozási műtárgy,
- közműpótló műtárgy, árnyékszék,
- hulladékártály-tároló (legfeljebb 2,0 m-es belmagassággal),
- kirakatszekrény (legfeljebb 0,4 m-es mélységgel),
 - kerti építmény (hinta, csúszda, homokozó, szökőkút, pihenés és játék céljára szolgáló műtárgy, a terepszintnél 1,0 m-nél nem magasabbra emelkedő lefedés nélküli terasz),
- kerti víz- és fürdőmedence, napkollektor,
- kerti épített tűzrakóhely,
- kerti lugas, továbbá lábon álló kerti tető, legfeljebb 20 m² vízszintes vetülettel,
- háztartási célú kemence, húsfüstölő, jégverem, zöltségverem,
- állatkifutó,
- trágyatároló, komposztáló
- siló, ömlesztett anyag, folyadék- és gáztároló,
- kerti szabadlépcső (tereplépcső) és lejtő,
 - szabadonálló és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, antennaoszlop, zászlótartó oszlop.” (lsd.: OTÉK 1. sz. mell. 54. pontja)

A melléképítmények építési telken belüli elhelyezését az OTÉK 31.§ (4) bekezdése és a 35.§ (6) és (7) bekezdés szabályozza.³⁴⁹

(26) Lakótelepi telektömb területe: A szabályozási tervlapon a meglévő lakótelepek szabályozási vonallal vagy övezethatárral lehatárolt területe. Az így lehatárolt területre kell értelmezni az építési övezet előírásait.

(27) Lapos telek és kismélységű telek:

Lapos telek olyan kismélységű építési telek, melynek mélységi mérete a 20,0 m-t nem éri el és az utcai homlokvonala nagyobb a mélységi méretnél.

„Lapos telek”, újonnan csak telekmegosztás esetén kivételesen alakítható ki.

Kismélységű az a telek, melynek utcai homlokvonala és a telek hátsó vonala közötti távolsága kevesebb 30,0 m-nél, de a telek utcai homlokvonala általában ennél kisebb.³⁵⁰

(28) Melléképületek: A jelen rendeletben használt fogalom. Az építmények azon csoportja, amelyek a rendeltetési zóna előírásaiban megnevezett építmények használatát kiegészítik, különállóan épülnek és nem minősülnek melléképítménynek.

(29) Mezőgazdasági építmény: A növénytermesztés az állattenyésztés, és a halászat továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás- és tárolás építménye.

(30) Mezőgazdasági major: meglévő volt TSZ (gépjavitó, állattartó stb.) telep, hozzátartozó földterület nélkül, vagy nem megfelelő mértékű földterülettel. Ezért a beépítettsége meghaladja

³⁴⁹ Módosította a 13/2010. (III.25.) Önk. rendelet. Hatályos: 2010. május 01-jétől

³⁵⁰ Módosította a 13/2010. (III.25.) Önk. rendelet. Hatályos: 2010. május 01-jétől

a mezőgazdasági területek beépítettségére vonatkozó előírásokat. Kialakult állapotnak tekinthetők. Birtokközponttá fejleszthetők. (Izd: e rendelet 41. § (38) bek. is)

- (31) Nem kialakult szabályozási kategóriájú terület: Az építési zónák csoportosításánál használt fogalom. Olyan építési zóna, amely vagy beépítetlen, vagy amelyen a kialakult építészeti karakter jobbításra, illetve változtatásra szorul. Az utóbbi általában a beépítési mód, a beépítési % és/vagy építménymagasság változtatásával jár. Ilyen helyen a normatív építési szabályozás több elemet tartalmaz, mint a kialakult szabályozási kategóriába sorolt területen.
- (32) Nem zavaró hatású építmény: Olyan építmény, amely jellemzőiben az adott övezetben megszabott általános követelményektől nem tér el, az övezet alapfunkciói szerinti építményekre, azok rendeltetés szerinti használatára korlátozó hatást bizonyítottan nem jelent.
- (33) Oldalhatáron álló beépítési mód: Olyan beépítési mód, ahol újonnan építmény csak az oldalhatáron álló beépítési módhoz tartozó építési helyen belül helyezhető el. Az oldalhatáron álló építési hely a telektömb utcavonalán jellemzően a jobb vagy baloldali telekhatárhoz csatlakoztatva úgy helyezkedik el, hogy:
- vagy elő- és hátsókerttel, valamint egy oldalról oldalkerttel,
 - vagy hátsókerttel, és egy oldalról oldalkerttel
- határos, és a szomszédos telek építési helyével nem érintkezik.
- Oldalkert: az építési teleknek a szomszédos telekkel közös oldalhatára és az e felé meghatározott építési határvonala (oldalkerti határvonal) között fekvő rész. (OTÉK 1 sz. mell. 69.)³⁵¹
- (34) Ömlesztett anyagtároló: Ömlesztett anyag tárolása céljára létesített olyan melléképítmény, amelynek területe a 2,0 x 2,0 m méretű alapterületet és a 2,5 m magasságot nem haladhatja meg.
- (35) Pavilon: Olyan építmény, amely huzamos tartózkodásra alkalmas helyiséget foglal magában, épületszerkezete könnyűszerkezet, nem nagyobb, mint 20 m², valamint az építmény magassága legfeljebb 3,0 m.
- (36) ³⁵²
- (37) Rendeltetési zónák: az olyan telkek összessége, ahol a telkek használatára vonatkozó előírások minden telekre azonosak. A rendeltetési zónák lehetnek horizontálisak és vertikálisak, aszerint, hogy előírásai horizontális, vagy vertikális előírásként értelmezendők.
- (38) Saroktelek: Az a telek, amely a közterülettel egynél több, egymással 0 foktól eltérő szöget bezáró határvonallal és két utcával érintkezik.³⁵³
- (39) Siló:Takarmány-tárolásra szolgáló, légmentesen elzárt tartály, tároló vagy verem.³⁵⁴

³⁵¹ Módosította a 13/2010. (III.25.) Önk. rendelet. Hatályos: 2010. május 01-jétől

³⁵² A (36) bekezdést hatályon kívül helyezte a 28/2022. (VI.30.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan; 2022. július 01. napjától.

³⁵³ Módosította a 13/2010. (III.25.) Önk. rendelet. Hatályos: 2010. május 01-jétől

³⁵⁴ Módosította a 13/2010. (III.25.) Önk. rendelet. Hatályos: 2010. május 01-jétől

- (40)³⁵⁵ Szabadon álló beépítési mód: Olyan beépítési mód, ahol újonnan az építmény csak a szabadon álló beépítési módhoz rendelt építési helyen vagy helyeken belül helyezhető el. A szabadon álló építési hely vagy helyek a telken belül úgy helyezkednek el, hogy azok
- vagy elő- és hátsókerttel, valamint mindkét oldalról oldalkerttel,
 - vagy a hátsókerttel és mindkét oldalról oldalkerttel határosak,
 - vagy az építési helyet minden oldalról a saját telkének határai vagy a saját telkének az előírt elő-, oldal- és hátsókerti építési határvonalai és a telek határai közötti beépítetlen része veszi körül.

A jelen rendelet épület elhelyezési szempontból a szabadon álló beépítési mód három típusát különbözteti meg:

- szabadon álló-általános
- szabadon álló-telepszerű
- szabadon álló- telepszerű úszó építési telkes

A szabadon álló-általános és a szabadon álló- telepszerű úszó építési telkes beépítési módnál egy építési hellyel meghatározható a telek beépíthetősége, míg a szabadon álló-telepszerű beépítési módnál több építési hellyel határozható meg. (Magyarázó ábrák-II. b.)³⁵⁶ Szabadon álló- telepszerű, úszó építési telkes beépítési mód esetén az építési helyet minden oldalról a saját telkének határai vagy a saját telkének az előírt elő-, oldal- és hátsókerti építési határvonalai és a telek határai közötti beépítetlen része veszi körül, és az építési határvonalak által meghatározott építési hely egy szabadon álló- telepszerű, úszó építési telkes építési övezeten belüli építési telekre, vagy két vagy több telekből álló telekcsoporthoz kerül meghatározásra olyan módon, hogy az építési határvonalak lehetnek telekhatárok és egyben szabályozási vonalak is.

- (41) Szabályozási elem: A rendelet előírásainak egységei (elemei). A szabályozási elemek csoportosíthatók témakörönként, illetve aszerint, hogy

- szövegben, vagy csak
- rajzilag rögzíthetők,

A szöveges szabályozási elemeket Hajdúböszörmény Építési Szabályzata, a rajzi szabályozási elemeket pedig a szabályozási tervlap rögzíti.

- (42) Szabályozási szélesség: Az utca két oldalán az egymással szemben lévő telkek között megengedett legkisebb távolság, a közút építési területének előírt szélessége, a közterület szélessége a nem közterületek között.

- (43) Tanyaudvar: Mezőgazdasági övezetbe sorolt telken régebben (2009. december 1. előtt) kialakított, albetétben elhatárolt telekrész, amelyet a mezőgazdasági művelésből kivontak és rajta a korábban gyakorolt lakó- és mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó telekhasználat folyamatosan működik.³⁵⁶

- „Telek: Egy helyrajzi számon nyilvántartásba vett földterület.” (lsd.: Étv. 2. § 21. Pontja)

- „Terepszint alatti építmény: Olyan szerkezetileg önálló építmény, amely földdel fedve is legfeljebb 1,0 m-rel emelkedik ki a környező (szomszédos) és a csatlakozó terepszintből és legfeljebb a lejtő felőli homlokzat felülete és az oldalhomlokzat felületrésze kerül a terepszint fölé, amelyhez közvetlenül kerti szabadlépcső vagy lejtő csatlakozik (pl. pince, támfal-garázs).” (lsd.: OTÉK 1. sz. mell. 77. pontja)

³⁵⁵ Módosította a 16/2022. (IV.28.) Önk. rendelet. Hatályos: 2022. április 29. napjától

³⁵⁶ Módosította a 13/2010. (III.25.) Önk. rendelet. Hatályos: 2010. május 01-jétől

- „*Tetőtér-beépítés: Tetőtérben helyiség(ek), helyiségcsoport(ok) vagy önálló rendelkezési egység építésével építményszint létrehozása.*” (I. sz. mell. 81. pontja)

(44) ³⁵⁷

(45) Telektömb: A telkek olyan csoportja, amelyet minden oldalról közterület vagy beépítésre nem szánt terület határol.

(46) Települési terület: az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény fogalom meghatározása szerint a beépítésre szánt területek közül a belterületen lévő és az ahhoz közvetlenül csatlakozó beépítésre szánt területek együttese.

(47) Tervezett beépítésre szánt terület: A területbe azok a telkek tartoznak, melyek a jelen előírás jóváhagyása előtt külterületbe és beépítésre nem szánt területbe tartoztak és a jelen szabályzat beépítésre szánt területbe sorolja.

(48) Utcai épület, épületrész: A szabályozott beépítési vonaltól 10,0 m-en, telken belül álló épület, illetve épületrész.³⁵⁸

(49) Úszótelek (meglévő): Az épület kontúrjával, vagy attól 1,0 m-re lévő határvonallal határolt terület, amely általában nem felel meg az építési telek kritériumainak (például a közterülettel való közvetlen kapcsolat, a telekmérete, a beépítettség mértéke stb. alapján), és amelyet a tulajdoni lapra önálló helyrajzi számmal bejegyeztek.³⁵⁹

(50) Zárt sorú beépítési mód: Olyan beépítési mód, ahol újonnan építmény csak zárt sorú beépítési módhoz tartozó építési helyen belül helyezhető el.

A jelen rendeltet az épület elhelyezés szempontjából a zárt sorú beépítési mód két típusát különbözteti meg:

- zárt sorú-általános
- zárt sorú-keretes

A zárt sorú-általános beépítési módnál zárt sorú építési hely a telken belül úgy helyezkedik el, hogy a telek oldalhatáraival érintkezik és az utcavonallal vagy előkerttel, illetőleg a hátsókerttel határos.

A zárt sorú-keretes beépítési módnál az építési hely megegyezik a telek vagy annak előkert nélküli területével.³⁶⁰

(51) Védőterület, védősáv: A védelmet igénylő építmények, illetőleg környezetük védelmére, a környezeti károk mérséklésére szolgál. A védőterületet valamely építmény körül, míg a védősávot valamely építmény, objektum mentén kell kialakítani. Az előbbieket kiterjedését a védőtávolság határozza meg.

(52) Zárt sorú beépítési mód: Olyan beépítési mód, ahol újonnan építmény csak zárt sorú beépítési módhoz tartozó építési helyen belül helyezhető el. A zárt sorú építési hely a telken be-

³⁵⁷ Hatályon kívül helyezte a 4/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet 2021. február 12. napjától azzal, hogy a rendelet előírásait a folyamatban levő hatósági eljárások során is alkalmazni kell, amennyiben az, az ügyfél számára kedvezőbb.

³⁵⁸ Módosította a 13/2010. (III.25.) Önk. rendelet. Hatályos: 2010. május 01-jétől

³⁵⁹ Módosította a 13/2010. (III.25.) Önk. rendelet. Hatályos: 2010. május 01-jétől

³⁶⁰ Módosította a 4/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. február 12. napjától azzal, hogy a rendelet előírásait a folyamatban levő hatósági eljárások során is alkalmazni kell, amennyiben az, az ügyfél számára kedvezőbb.

lül úgy helyezkedik el, hogy a telek oldalhatáraival érintkezik és az utcavonallal vagy előkerttel, illetőleg a hátsókerettel határos.

A jelen rendeltet a zárt sorú beépítési mód két típusát különbözteti meg:

- zárt sorú-általános
- zárt sorú-keretes

A zárt sorú-keretes beépítési módnál az építési hely megegyezik a telek vagy annak előkert nélküli területével.

- (53) Zóna: Olyan terület egység, ahol egy-egy előírás témában a telkekre vonatkozó előírások azonosak.
- (54) Zóna tervlap: Egy-egy szabályozási előírás vonatkoztatási területét rögzítő tervlap. Az építési szabályzat rajzi mellékletként a szabályozási tervlap alapján zóna tervlapokkal kiegészíthető.
- (55) Zugok: zsákutcák, amelyek a város története során sajátos telekosztással alakultak ki.³⁶¹

42.§³⁶²

Hajdúböszörmény Építési Szabályzatának rajzi mellékletei

Szabályozási tervlapok az alábbiak szerint:

- a) ³⁶³, ³⁶⁴ Hajdúböszörmény igazgatási területének szabályozási terve
- b) ³⁶⁵, ³⁶⁶ Hajdúböszörmény város belterületének szabályozási terve
- c) Hajdúböszörmény Város szabályozási terv módosítás 35 számú Főút melletti területekre (Kolozsvár utca – 35-ös számú főút – Külső-Újvárosi utca – Móra Ferenc utca – Fazekas Mihály utca – Bánság tér – Szoboszlói utca – Kolozsvár utca által határolt terület)¹⁸⁷
- d) Bodaszőlő belterületének szabályozási terve
- e) Hajdúvid belterületének szabályozási terve
- f) Pród belterületének szabályozási terve
- g) Nyugati Ipari Park szabályozási fedvényterve
- h) Hajdúböszörmény Város szabályozási tervének módosítása 3 területi egységre (Kis-Bocskai szőlőskertben különleges terület kijelölése ; gyűjtőút kijelölés a 35.sz. főút és a Dorogi utak közötti szakaszon ; hibajavítás a Löki tanyánál) : T-1m és T-2m jelű fedvénytervek.
- (i) ³⁶⁷ Külső-Újvárosi út déli oldalának (M35 lehajtó és a Bél Mátyás utca között) szabályozási fedvényterve.
- (j) ³⁶⁸ II. Rákóczi Ferenc utca- Gombos András utca- Bíró Péter utca- Corvin János körút által határolt terület rész fedvényterve.

³⁶¹ Módosította a 13/2010. (III.25.) Önk. rendelet. Hatályos: 2010. május 01-jétől

³⁶² Módosította az 5/2015. (II.13.) önk.rendelet, továbbá a 18/2015. (V.14.) önk. rendelet. Hatályos 2015. május 30. napjától.

³⁶³ Módosította a 22/2022. (V.26.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete. Hatályos: 2022. május 27. napjától

³⁶⁴ Módosította a 30/2022. (VIII.09.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2022. augusztus 10. napjától. A külterületre vonatkozó szabályozási tervlap a 3318.számú országos melléklet - 0330 hrsz-ú út - 0334 hrsz-ú út - 0331/2 hrsz-ú csatorna által határolt terület részre az 1. melléklet szerint, míg a 01061/2 hrsz-ú szántó - 01063 hrsz-ú út - 01058, 01057, 01056, 01058/5 hrsz-ú szántó területek - 01059 hrsz-ú út által határolt terület részre a 2. melléklet módosul.

³⁶⁵ A belterületre vonatkozó szabályozási tervlapot módosította a 16/2022. (IV.28.) Önk. rendelet 1. számú melléklete. Hatályos: 2022. április 29. napjától.

³⁶⁶ A belterületre vonatkozó szabályozási tervlapot módosította a 29/2022. (VII.09.) Önk. rendelet 1. számú melléklete. Hatályos: 2022. augusztus 10. napjától.

³⁶⁷ Megállapította a 42/2015. (XII.18.) Önk. rendelet. Hatályos 2016. január 01. napjától.

- k)³⁶⁹ Jókai Mór u.- Korpona u. - Arany János u. – Kossuth Lajos u. által lehatárolt területrészt érintő szabályozási terv módosítás fedvényterve.
- l)³⁷⁰ Külső-Hadházi u. – Ipartelepi út – Kinizsi Pál u. – 077/14. hrsz. földrészlet által határolt (a 7842. hrsz., 7844. hrsz.-ú ingatlant magában foglaló) területre (Köröstej Kft. telephely) vonatkozó szabályozási terv módosítás fedvényterve
- m)³⁷¹ 35. fkl. út – Külső-Újvárosi út – M35 autópálya – 0350/3. hrsz.-ú csatorna által határolt területre (Nyugati Ipari Park) vonatkozó szabályozási terv módosítás fedvényterve
- n) Külső-Hadházi u. – Ipartelepi út – Kinizsi Pál u. – 109 sz. vasútvonal által határolt területre vonatkozó szabályozási terv módosítás fedvényterve³⁷²
- o) 056/8 hrsz.-ú ingatlan – 055 hrsz.-ú út – 13293 hrsz.-ú út- 059 hrsz.-ú által határolt területre vonatkozó szabályozási terv módosítás fedvényterve.³⁷³
- p)³⁷⁴ Polgári utca - Muraköz tér - 2526 hrsz közút -2547 hrsz csatorna - 2545 hrsz csatorna - 2530/3 hrsz út által határolt területre vonatkozó szabályozási terv módosítás fedvényterve
- q)³⁷⁵ 055 hrsz.-ú út - 056/4 hrsz.-ú ingatlan - 053 hrsz.-ú ingatlan 056/1 hrsz.-ú ingatlan által határolt területre vonatkozó szabályozási terv módosítás fedvényterve
- r)³⁷⁶ a 35. fkl. út - 0384. hrsz.-ú csatorna - 0376. hrsz.-ú csatorna - 0377. hrsz.-ú ingatlan déli határa - 3274. hrsz.-ú út által határolt területre vonatkozó módosítás fedvényterve
- s)³⁷⁷ Külső-Újfehértói u. - 109 sz. Debrecen-Tiszaöldök vasútvonal - Téglási u.- Városház u. - Radnóti Miklós u. által határolt területre vonatkozó szabályozási terv módosítás fedvényterve
- t)³⁷⁸ 0155/49 hrsz.-ú ingatlan - 0155/3 hrsz.-ú út - 0152/1 hrsz.-ú út és 0154 hrsz.-ú út vonatkozó szabályozási tervmódosítás fedvényterve
- u)³⁷⁹ ~~353/3~~ 0350/3 hrsz.-ú csatorna -0376 hrsz.-ú árok - 0371/2 hrsz.-ú út - 0338/2 hrsz.-ú út és 0360/3 hrsz.-ú autópálya által határolt területre vonatkozó szabályozási tervmódosítás fedvényterve.
- v) Hajdúböszörmény közigazgatási határ, 0557/6, 0557/5, 0466 által határolt területre vonatkozó szabályozási terv módosítás fedvényterve.³⁸⁰

³⁶⁸ Megállapította a 24/2016. (V.27.) önk. rendelet. Hatályos 2016. június 10. napjától, azzal, hogy e rendelkezést a hatályba lépését követően induló ügyekben kell alkalmazni.

³⁶⁹ A rendelet 42. §-a k) ponttal kiegészítette a 24/2018.(XI.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2018. december 01. napjától.

³⁷⁰ A rendelet 42. §-át l) ponttal kiegészítette a 11/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2019. március 01. napjától.

³⁷¹ A rendelet 42. §-át m) ponttal kiegészítette a 11/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2019. március 01. napjától.

³⁷² A rendelet 42. §-át n) ponttal kiegészítette a 22/2019.(VI.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2019. július 01. napjától.

³⁷³ A rendelet 42. §-át o) ponttal kiegészítette a 22/2019.(VI.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2019. július 01. napjától.

³⁷⁴ A rendelet 42. §-át p) ponttal kiegészítette a 34/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2019. november 29. napjától.

³⁷⁵ A rendelet 42. §-át q) ponttal kiegészítette a 34/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2019. november 29. napjától.

³⁷⁶ A rendelet 42. §-át r) ponttal kiegészítette a 34/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2019. november 29. napjától.

³⁷⁷ A rendelet 42. §-át s) ponttal kiegészítette a 31/2021.(XII.16.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. december 17. napjától. Rendelkezéseit a hatályba lépését követően induló ügyekben kell alkalmazni.

³⁷⁸ A rendelet 42. §-át t) ponttal kiegészítette a 6/2024.(I.25.) önkormányzati rendelet 3 §-a. Hatályos: 2024. január 26. napjától. A rendelet előírásait a folyamatban levő hatósági eljárások során is alkalmazni kell, amennyiben az, az ügyfél számára kedvezőbb.

³⁷⁹ A rendelet 42. §-át u) ponttal kiegészítette a 6/2024.(I.25.) önkormányzati rendelet 2 §-a. Hatályos: 2024. január 26. napjától. A rendelet előírásait a folyamatban levő hatósági eljárások során is alkalmazni kell, amennyiben az, az ügyfél számára kedvezőbb.

³⁸⁰ A rendelet 42. §-át v) ponttal kiegészítette a 25/2024. (V.30.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2024. május 31. napjától azzal, hogy a rendelet előírásait a folyamatban levő hatósági eljárások során is alkalmazni kell, amennyiben az, az ügyfél számára kedvezőbb.

w) A 35. számú főút – Kórház tér – Móra Ferenc utca – Mikszáth Kálmán utca - Erkel Ferenc utca - Semmelweis Ignác utca - Fazekas Mihály utca - Külső-Szoboszlói út által határolt területen határolt területre vonatkozó szabályozásiterv módosítás fedvényterve.³⁸¹

43. § Záró rendelkezések

E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Hatályba lépés dátuma 2008. április 15. Rendelkezéseit a hatálybalépést követően indított ügyekben kell alkalmazni. Egyidejűleg a 6/2002. (IV. 25.) Önk. sz. rendelettel módosított 11/1999. (VI. 24.) Önk. rendelet hatályát veszti.

Kiss Attila
polgármester


Dr. Ficsor László
jegyző

³⁸¹ A rendelet 42. §-át a w) ponttal kiegészítette a 33/2024. (IX.26.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2024. szeptember 27. napjától azzal, hogy a rendelet előírásait a folyamatban levő hatósági eljárások során is alkalmazni kell, amennyiben az, az ügyfél számára kedvezőbb.

MAGYARÁZÓ ÁBRÁK I.

A.) zárt sorú általános és keretes mód értelmezése és kezelése

I. Építési helyek:



Jelmagyarázat:

hk = hátsó kert, mérete a szabályozott építménymagasság, de legalább 6,00 m.

ek = előkert, mérete a HÉSZ-ben szabályozva, kialakult előkertekhez illeszkedve legalább 3,00 m.


év = építési vonal, HÉSZ-ben meghatározott vonal, ahová az épületeket a homlokzati határfallal kötelezően kell elhelyezni.

th = telek utcai homlokvonala, mérete a HÉSZ-ben meghatározott, melyet új telekosztás, vagy telekmegosztás, telekhatármódosítás esetén kötelezően be kell tartani.


tm = telekmélység, mérete a HÉSZ-ben meghatározott, melyet új telekosztás esetén kötelezően be kell tartani. Telekmegosztás, vagy telekhatár módosítás esetén a kötelezően betartandó telekszélesség mellett a betartandó telekterület függvényében alakul.

uv = utcavonal, a telkek utcai homlokvonalának összessége.

b) zárt sorú keretes beépítési mód esetén, közbelső telkek, beépíthetőség: HÉSZ szerint



Átmenő és saroktelkek. Beépíthetőség: HÉSZ-ben szabályozott, a közbelső telkekkel egyenértékű.




ét 2 = telken belüli építménytávolság, tűztávolságként kezelhető

megjegyzés: a kapualj (**ka**) és épületköz (**ék**) létesítése vagyilag, az építési vonal (**év**) HÉSZ szerint, illetve szabályozási terv szerint is.

c) épület elhelyezés az értékvédelmi zónában

1.) ha a két szomszédos telken levő épület elhelyezkedése utcavonali




Az épületet az utcavonalra kell elhelyezni épületközzel (**ék**) vagy kapualjjal (**ka**) 8,0-12,0 m mélyen tűzfalal. Épületköz esetén épített kerítés szükséges (kerítéséptítmény). Az udvari szárny maximális építménymagassága (**mém**) 6,0 m, építménytávolság (**ét**) 6,0 m.

ék = építési jog: a meglévő épület elhelyezéstől függetlenül az építési jog legfeljebb 12,0 m mélyen és tűzfalasan az utcavonali beépítésre vonatkozik. Az utcavonali beépítés az elsődleges építési jog.

Udvari szárny épületszélessége (**ész**) legalább 5,0 m.


2.) ha a két szomszédos telek épületei előkertesen elhelyeződnek



Az épületet az utcavonaltól 3,0 m-re kell elhelyezni épületközzel (**ék**) vagy kapualjjal (**ka**) 8,0-12,0 m mélyen tűzfalal. Épületköz esetén nem szükséges kerítéséptítmény.

ék = építési jog: elsődlegesen az utcával párhuzamos beépítésre vonatkozik. A telek többi részén a beépíthetőség mértékéig. Homlokzatképzés esetén építménytávolságot (**ét**) kell tartani, melyet a telekhatárig kell biztosítani. Tűzfal kialakításnál épületközt (4,0-6,0 m) kell tartani (**ék**).

3.) ha a két szomszédos telek egyikén, utcavonalon elhelyezett épület van, míg a másikon előkertesen elhelyezett



Az épületeket az utcavonalra kell elhelyezni épületközzel (**ék**) vagy kapualjjal (**ka**) 8,0-12,0 m mélyen tűzfalal. Épületköz esetén kerítéséptítmény szükséges.


ék = építési jog: elsődlegesen az utcavonal beépítésére vonatkozik. A telek többi részén a beépíthetőség mértékéig. Homlokzatképzés esetén építménytávolságot (**ét**) kell tartani, tűzfal kialakításnál épületközt (**ék**). Udvari szárny épületszélessége (**ész**) legalább 5,0 m.

A hátsókert gépjárművel való megközelíthetőségét mindhárom esetben biztosítani kell.

MAGYARÁZÓ ÁBRÁK II.

B.) oldalhatáron álló, szabadonálló és ikres beépítési mód értelmezése és kezelése

I. Építési helyek:



Építési hely az előkert és oldalkert vonalával meghatározott. Építési helyen belül az építési vonal lehet: előkert vonalával, vagy attól hátrább, a telek felé meghatározott.

Jelmagyarázat:

ek^{382, 383} = előkert: ha a HÉSZ nem szabályozza és új telekosztásnál: 5,0 m. Kialakult helyzetnél: az utcában kialakult, de 3,0 m-nél nem kevesebb. Ipari és kereskedelmi, gazdasági területen: 15,0 m, de csak szabadonálló beépítési mód esetén. Különleges területeknél: kötelező építési vonallal meghatározott.

ok = oldalkert: oldalhatáron álló beépítésnél szabályozott építménymagasság, de legalább 6,0 m. Ha lakóterületen zömmel már beépített telkeken a régi szabályok szerint 4,0 m volt, akkor a méret 4,0 m-re csökkenthető < 5,0 m építménymagasságnál. Szabadonálló és ikres beépítésnél szabályozott építménymagasság fele, de legalább 3,0 m.


II. Épület elhelyezés szabályai építési helyen belül (példák)

a.) oldalhatáron álló beépítési mód esetén

³⁸² A ek=előkert jelmagyarázatot módosította a 28/2022. (VI.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2022. július 01. napjától. A rendelkezéseit a hatályba lépését követően a folyamatban levő induló ügyekben is kell alkalmazni, amennyiben az ügyfél számára kedvezőbb.


³⁸³ Módosította: 17/2023. (IV. 27.) Önk. rendelet 8. §. Hatályos: 2023. VI. 30-tól.

közbenő telkek




ha csak az utcai építési vonal meghatározott, az épület az építési helyen belül bárhol elhelyezhető

x = ha a távolság a szabályozott ($t_{cs} = 0,5-1,0$ m) lehet
építménymagasság fele és az oldalkert szomszédos, akkor homlokzatosítható




ha az épületelhelyezésnél a csurgótávolság is elő van írva, akkor az építési vonal az oldalkert felől is meghatározott, ami a csurgótávolság

saroktelkek



a.) ha az építési hely telekhatáron van




b.) ha az építési hely a szomszéd telek felől oldalkertes

mindkét esetben az épület elhelyezése a mindkét utcai építési vonallal meghatározott

x = ha az épület a telekhatártól elmarad, teljesértékű homlokzat csak akkor alakítható, ha az "x" méret a szabályozott építménymagasság fele, de legalább 3,0 m


b.) szabadonálló beépítési mód esetén

közbenő telkek




ha csak az utcai építési vonal meghatározott, az épület építési helyen belül bárhol elhelyezhető

telepszerű beépítés



több építési hely van, melyek egymástól esetileg meghatározott építménytávolságra (ét) vannak. Csak az előírt építési vonalat kell tartani és az épületek az építési helyen belül bárhol elhelyezhetők


saroktelkek




az épület elhelyezése a mindkét utca felőli építési vonallal meghatározott

c.) ikres beépítési mód esetén

közbenő telkek




ha csak az utcai építési vonal meghatározott, az épületet a tűzfállal, valamint az építési vonalra kell elhelyezni



ha az oldalkerti és utcai építési vonal is meghatározott, csak a hátsókert felé változtatható az épületelhelyezés

saroktelkek




az épület elhelyezését mindkét irányban a kötelezően betartandó építési vonal határozza meg. Homlokzatosítás esetén az építménytávolságot (ét) be kell tartani

MAGYARÁZÓ ÁBRÁK III.

C.) A HÉSZ-ben használt fogalmak értelmezése


I. Fő és melléképület, és elhelyezése



Főépület: a HÉSZ-ben leírt főfunkciók.
Mindig az építési vonalra helyezendő.

Melléképület: Kiegészítő funkciók.
Az építési helyen belül a főépület mögé kell elhelyezni, a főépülettől előírt távolságra

II. Építménytávolságra vonatkozó engedmények




ét = Ha a szomszéd telken szabálytalanul elhelyezett 10 évnél régebbi, vagy engedéllyel rendelkező épület van, építménytávolságot (ét) 2,00 m-re akkor lehet csökkenteni, ha a szemben levő homlokzatok nyílás nélküliek és az egyik tűzfalas, vagy nem éghető eres kiképzett

ok = ha régebbi szabályok szerint zömmel már beépített területen 4,0 m-es oldalkertek vannak, akkor 4,0 m lehet, ha az építménymagasság 5,0 m-nél kevesebb


III. „Hajlított” házak:

a.) oldalhatáron álló beépítési módnál




Az épület utcával párhuzamos nyereg tetőjű és "L" alakban az oldalhatár felé befordul. Az oldalkert felé teljes értékű homlokzatképzéssel

b.) zárt orú általános és keretes beépítési módnál



Az épület utcával párhuzamos nyereg tetőjű. Az udvari szárny legfeljebb 6,0 m. Az utcai épület szárny rendszerint magasabb és mindkét végén tűzfalas. Az épületköz min. 4,0 m, max. 6,0 m. Tűzfal csak akkor hagyható el, ha az előírt oldalkerti méret kialakítható. Az utcavonal kapualjával végig is építhető.


IV. Kismélységű, vagy „lapos” telkek beépítése



A melléképület a hátsó telekhatárra is építhető:
 a.) tűzfalal, ha a szembenlevő telek is kismélységű, vagy lapos
 b.) nyeregterítővel, ha a szembenlevő telken az előírt méretű hátsókert kialakítható


Csak szabadon álló ikres, vagy oldalhatáron álló beépítési mód esetén alkalmazható

V. Nyeles telkek



ny = teleknyél: hossza legfeljebb 50 m
 szélessége legalább 4,0 m
 telekterületek: az I. és II. telek területe
 legalább az övezetben
 alakítható legkisebb
 telekterület

tsz = telekhomlokvonali szélessége
 az övezetben előírt legkisebb
 telekszélesség




oldalhatáron álló beépítési mód és
 beépített környezet esetén:

ok = oldalkert, mely szomszédos a
 teleknyéllel, legkisebb szélessége
 a szabályozott építménymagasság
 de legalább 4,0 m, védett épület esetén,
 ha az 6,0 m-nél nem nagyobb 3,0 m.
 Ez esetben a oldalkert és teleknyél együttes
 mérete legalább 6,0 m.



ny* = ha a teleknyél szomszédos az
 oldalkerttel, a szélessége 3,0 m
 lehet, de a két terület közötti
 kerítés nem lehet tömör és falazott
 és 1,50 m-nél magasabb

éhh = építési hely: elő, oldal és hátsókert által
 meghatározott telken belüli hely.

MAGYARÁZÓ ÁBRÁK IV.³⁸⁴



hk = hátsóker
 tm = telekterület
 ét = építményterület, mérete a szabályozott
 építménymagasság, de legalább 6,0 m.



³⁸⁴ A rendelet 1. mellékletét kiegészítette a MAGYARÁZÓ ÁBRÁK IV. megnevezésű ábrával és a hozzá tartozó magyarázatokkal a 26/2020. (IX.24.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2020. október 9. napjától.

6. BEÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK

6.1. KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT SZÜKSÉGSÉGÉNEK ESETI ELDÖNTÉSÉRE IRÁNYULÓ ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEI



HAJDÚ-BIHAR VÁRMEGYEI KÖRMAHYHIVATAL

026553

Digitálisan aláírta: Kertész Tamás
Dátum: 2024.10.11 12:44:15
+02'00'

Ügyiratszám: HB/15-NTO/04694-2/2024
Ügyintéző: Kertész Tamás
Telefon: (+36 52) 525 925

Tárgy: szakhatósági vélemény

Ügyiratszám: 5510-4/2024

Hajdú-Böszörmény Város Polgármesteri Hivatal

Hajdú-Böszörmény Város Polgármestere
Hajdú-Böszörmény
Bocskai tér 1.
4220

2024 OKT 14.	
5510-5	Melléklet
Előadó	Tóth S.

Hivatkozva fenti számú megkeresésére, Hajdú-Böszörmény város közigazgatási területén a Nyugati Ipari Parkban a 0356/35 és 0356/37 valamint a 0370/3-5 földrészleteken megvalósítani tervezett logisztikai beruházással összefüggésben a településrendezési eszközök módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségességének eldöntéséhez az alábbi szakhatósági véleményt adjuk

A településrendezési eszközök módosításához környezeti értékelés elvégzését talajvédelmi szempontból nem tartjuk szükségesnek.

Indokolás

Hajdú-Böszörmény Város Polgármestere (4220 Hajdú-Böszörmény, Bocskai tér 1.) fenti számú megkeresésében, Hajdú-Böszörmény város közigazgatási területén a Nyugati Ipari Parkban a 0356/35 és 0356/37 valamint a 0370/3-5 földrészleteken megvalósítani tervezett logisztikai beruházással összefüggésben a településrendezési eszközök módosítására vonatkozó tervezési folyamat kapcsolódó eljárásában szakhatósági közreműködést kért.

A csatolt dokumentumok alapján megállapítható, hogy a környezeti vizsgálat készítése talajvédelmi szempontból nem indokolt.

A szakhatósági véleménykére 2024. október 09. napján érkezett, az ügyintézési határidő betartásra került.

Ezen szakhatósági vélemény az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet alapján, valamint a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény III. fejezet előírásainak figyelembe vételével, a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Kormányrendelet 52. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint került kiadásra, és kizárólag a tárgyi ügyben folyamatban lévő eljárásban használható.

Debrecen, időbélyegző szerint

Kertész Tamás
kormánytisztviselő

Kapják:

1. Hajdú-Böszörmény Város Polgármestere (4220 Hajdú-Böszörmény, Bocskai tér 1.)
2. Irattár

Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály
4030 Debrecen, Diószegi út 30. Telefon: (36 52) 525-925 E-mail: hajdu-nto@hajdu.gov.hu
Hivatali kapu neve és KRID azonosítója: HBMKHN1 512088138

20664

Digitálisan aláírta: Gyarmati Sándor
Datum: 2024.10.14 13:00:11 +02:00

HAJDÚ-BIHAR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: 16194-2/2024
Ügyintéző: Veres Krisztián
Telefon: 06-52-229-381Tárgy: földvédelmi vélemény
Hiv. szám: 5510-4/2024
Melléklet: -Hajdúböszörmény Város Polgármestere
Hajdúböszörmény
Bocskai tér 1.

4220

Tisztelt Polgármester Asszony!

HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI Polgármesteri Hivatal		
2024 OKT 14		
Ügyiratszám	5510-6	Melléklet
Előadó	Utószó	Feladó
		Tóth S.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály földügyi igazgatási hatósági feladatkörében eljáró Földhivatali Osztály 2.-höz (a továbbiakban Földhivatali Osztály 2.), 16194/2024 ügyiratszám, 2024. október 10. napján érkezett, Hajdúböszörmény Város Polgármestere (4220 Hajdúböszörmény Bocskai tér 1.) kérelmére indult, a „Hajdúböszörmény hatályos településrendezési eszközeinek módosítása a Nyugati Ipari Parkban a 0356/35 és /37, valamint a 0370/3-5 hrsz.-ú földrészleteken megvalósítani tervezett logisztikai beruházással összefüggésben véleményezési folyamat indítása” tárgyú eljárásban az alábbi véleményt adja:

A készülő tervmódosítás tekintetében környezeti értékelés elkészítése földvédelmi szempontból nem indokolt.

A Földhivatali Osztály 2. a megkereséshez csatolt dokumentációk alapján megállapította, hogy a tervezett tevékenység termőföldet nem érint. Az érintett helyrajzi számú ingatlanok művelés alól kivett területek.

A fentiek alapján a Földhivatali Osztály 2. a készülő tervmódosítás ellen nem emel kifogást.

Jelen állásfoglalás nem minősül termőföld más célú hasznosításához hozzájáruló engedélynek.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 2. földvédelmi véleménye az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének II. 2. e) pontján, valamint a Tfv. 6/B. § és 10 §-án alapul.

Hajdúböszörmény, időbélyegző szerint

Tisztelettel:

Gyarmati Sándor
osztályvezető

Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 2.
4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 2. Telefon: (36 52) 229-381 E-mail: foldhivatal.hajduboszormeny@hajdu.gov.hu
Hivatali kapu neve és KRID azonosítója: FH09HAJDUB 212487118

IKTATÓBA
2024 OKT 18
ÉRKEZETT

24003



HAJDÚBÖSZÖRMÉNY Polgármesteri Hivatal		
2024 OKT 17.		
Előzetes: Küldi:	5510-2	Melléklet
Előszám:	Utószám:	Előadó: Tóth S.

NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYÓGYSZERÉSZETI KÖZPONT
Kémiai Biztonsági és Kompetens Hatósági Főosztály
Kémiai Biztonsági Kockázateértékelési Osztály

Iktatószám: NNGYK/51135-2/2024
Ügyintéző: Czékus Miklós
Telefon: 06(1)476-1298

Tárgy: Településrendezési eszközök
módosításának véleményezése

Hivatkozási szám: 5510-4/2024
Ügyintézőjük: Tóth Sándor
Melléklet: -

Csöröghné Bocskai Éva
polgármester részére

Hajdúböszörmény Város Polgármesteri Hivatala
Hivatali kapun keresztül megküldött dokumentum

Tisztelt Polgármester Asszony!

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet (3. sz. melléklete II/2. pontja) hatálya alá eső tervek esetében a véleményezésben az országos tisztifőorvos a kémiai biztonságra kiterjedően „*érintettség esetén*”, nem „*minden*” esetben vesz részt.

Hajdúböszörmény Város településrendezési eszközeinek logisztikai beruházás miatti módosításához a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központnak (a továbbiakban: NNGYK) észrevétele nincs, a módosításnak önmagában kémiai biztonsági szempontú környezeti hatása nem várható, a környezeti vizsgálat elvégzését nem tartja szükségesnek.

Kérem, szíveskedjenek a NNGYK-t kifogást nem emelő véleményezőnek tekinteni. Az eljárás további szakaszában a NNGYK csak abban az esetben kíván részt venni, amennyiben konkrét, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény hatálya alá eső kérdések merülnek fel, de akkor készséggel állunk rendelkezésükre.

Budapest, 2024. október „16”

Tisztelettel:

Dr. Müller Cecília
országos tisztifőorvos
névben és megbízásából


Dr. Deim Szilvia
főosztályvezető

Kapilák: Címzett, Irattár

Cím: 1097 Budapest Albert Flórián út 2-6. Tel: + 36 1 476 1195,
e-mail: kembizt@nngyk.gov.hu
Hivatali kapu KRID azonosító: 163763102




2700.9



HAJDÚ-BIHAR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Digitálisan aláírta: Vágó Gergő

Dátum: 2024.10.17 11:45:23 +02'00'



Ügyiratszám: HB/15-ERD/17075-2/2024

Ügyintéző: Vágó Gergő

Telefon: +36 52/521-020

Tárgy: vélemény Hajdúböszörmény Város
településrendezési terv módosításához -
környezeti vizsgálat, környezeti értékelés
szükségessége vonatkozásában

Iktatószám: 5510-4/2024.

Ügyintéző: Tóth Sándor

Telefon: -

A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal erdészeti feladatkörében eljáró Agrárügyi Főosztály Erdőfelügyeleti Osztálya (a továbbiakban: erdészeti hatóság), Hajdúböszörmény Város Polgármestere (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.) 2024. október 10-én érkezett megkeresésére indult eljárásban kiadja az alábbi:

VÉLEMÉNY-t

Hajdúböszörmény Város Polgármestere megkereste az erdészeti hatóságot, hogy a Város településrendezési eszközeinek módosítását a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet (a továbbiakban Korm. rendelet) 68. § eljárási szabályai szerinti egyszerűsített eljárás keretében folytatják le. Kéri az erdészeti hatóságot, hogy a településrendezési eszközök tervezett módosítása kapcsán adjon véleményt a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet szerinti környezeti vizsgálat lefolytatásának-, környezeti értékelés elkészítésének szükségességéről és várható környezeti hatás jelentőségéről.

Az erdészeti hatóság a mellékelt véleményezési dokumentáció vizsgálata során megállapította, hogy a tervezett módosítások területi lehatárolása vonatkozásában az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti erdőnek, valamint a 13.§ (1) bekezdés szerinti erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületnek minősülő, az Országos Erdőállomány Adattárban (továbbiakban: Adattár) az alábbi nyilvántartott területeket érinti:

Település	Földrészlet	Erdőrészlet (Tag, részlet)
Hajdúböszörmény	0360/1	307 F

Az alacsony területi érintettség, továbbá a beruházás jellege miatt nem várható olyan környezeti hatás, mely az erdőterület fennmaradását veszélyezteti vagy számottevően befolyásolja.

Fent leírtaknak megfelelően az erdészeti hatóság a környezeti vizsgálat lefolytatását, a környezeti értékelés elkészítését nem tartja szükségesnek.

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 1. § 4a) bekezdése szerint az erdészeti hatóság jogosult annak megállapítására és igazolására, hogy mely terület minősül az Evt.-ben meghatározott erdőnek.

A véleményezést a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 12. § (5) bekezdés által biztosított hatáskörében, a programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 55. §-ában foglaltak szerint adta meg az erdészeti hatóság.

Debrecen, időbélyegző szerint

Vágó Gergő
kormánytisztviselő

Agrárügyi Főosztály Erdőfelügyeleti Osztály
4024 Debrecen, Kossuth utca 12-14. II. em.
Telefon: (36 52) 521 020, E-mail: hajdu-erdeszeti@hajdu.gov.hu
Hivatali kapu neve és KRID azonosítója: HBMKHEI 114037375

A HB/15-ERD/17075-2/2024 véleményről értesül:

1. Hajdúböszörmény Város Önkormányzata
2. EFO elektronikus irattár

hivatali kapun keresztül (KÉR)



Digitálisan aláírta: Dr. Veszprémi Bernadett
Dátum: 2024.10.18. 10:00:14

HAJDÚ-BIHAR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: HB/17-JHNY/01030-2/2024.
Ügyintéző: Matkó-Szepesi Marianna
Telefon: (06 52) 511-071

Tárgy: vélemény
Hiv. szám: 5510-4/2024.
Ügyintéző: Tóth Sándor

Göröghné Bocskai Éva
Hajdúböszörmény Város Polgármestere

Hajdúböszörmény
Bocskai tér 1.
4220

HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI Polgármesteri Hivatal		
2024 OKT 18.		
Ki sz.: 5510-M	Melléklet ✓	
Előszórni: ✓	Utószórni:	Előadó: Tóth S.

Tisztelt Polgármester Asszony!

A környezetvédelmi hatáskörében eljáró Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság) a fenti hivatkozási számon „a Nyugati Ipari Parkban a 0356/35 és /37, valamint a 0370/3-5 hrsz-ú földrészleteken megvalósítani tervezett logisztikai beruházással összefüggésben” kapcsán küldött megkeresésére, az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) szerint az alábbi

v é l e m é n y t

adja:

1. Levegőtisztaság védelme:

Levegőtisztaság-védelmi szempontból a R. szerinti környezeti vizsgálat készítését a környezetvédelmi hatóság nem tartja szükségesnek, jelentős környezeti hatás nem feltételezhető.

Indokolás

A rendelkezésre álló dokumentáció alapján megállapítható, hogy Hajdúböszörmény város településrendezési eszközök módosításának célja a Nyugati Ipari Park külterületi 0370/3, 0370/4, 0356/35 és a 0356/37 hrsz-ú ingatlanokat tartalmazó területi egységekre vonatkozó gazdasági fejlesztés megvalósítása érdekében a beépítési százalék 50%-ban történő, a zöldterületi mutató 20%-ban történő és a megengedett maximális építménymagasság 16 m-ben történő meghatározása.

A benyújtott dokumentáció alapján megállapítható, hogy a levegővédelmi ágazati jogszabályi követelmények betartása esetén határértéket meghaladó légszennyezettség kialakulása nem várható a településrendezési tervben megfogalmazott célok megvalósítása során.

A környezetvédelmi hatóság állásfoglalását a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kom. rendelet alapján adta meg.

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály
4024 Debrecen, Piac u. 42-48. Telefon: (36 52) 511-000 E-mail: kornyeztvedelem@hajdu.gov.hu
Hivatali kapu neve és KRID azonosítója: TIKTVF 308252122

2. Földtani közeg védelme:

A földtani közeg minőségének védelme szempontjából a R. szerinti környezeti vizsgálat készítését Hajdúböszörmény Város településrendezési eszközeinek módosítása vonatkozásában a környezetvédelmi hatóság nem tartja szükségesnek.

Indokolás

Hajdúböszörmény Város településrendezési eszközeinek HÉSZ-t is érintő módosítása a külterületi 0370/3-5 hrsz-ú földrészlet, valamint a 0356/35 és 0356/37 hrsz-ú egyéb ipari gazdasági zóna övezeti kódjának módosítására és a közlekedési kapcsolatok módosítására terjed ki.

A településrendezési eszköz vonatkozásában megfogalmazott célok megvalósítása a vonatkozó jogszabályi előírások betartása mellett a földtani közeg minőségére várhatóan nem lesznek kedvezőtlen hatással.

A környezetvédelmi hatóság véleményét a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet és a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EÜM-FVM együttes rendelet alapján adta meg.

3. Zaj és rezgés elleni védelem

A környezetvédelmi hatóság a zaj és rezgésvédelem tekintetében a tervezett módosítás ellen kifogást nem emel.

A zaj- és rezgésvédelem szempontjából a R. szerinti környezeti vizsgálat készítését a környezetvédelmi hatóság nem tartja szükségesnek. Zaj- és rezgésvédelem szempontjából jelentős környezeti hatás nem feltételezhető.

Indokolás

Hajdúböszörmény Város településrendezési eszközeinek HÉSZ-t is érintő módosítása a külterületi 0370/3-5 hrsz-ú földrészlet, valamint a 0356/35 és 0356/37 hrsz-ú egyéb ipari gazdasági zóna övezeti kódjának módosítására és a közlekedési kapcsolatok módosítására terjed ki.

A településrendezési eszközök módosítása során megfogalmazott célok a vonatkozó jogszabályi előírások betartása mellett a zaj és rezgésvédelem vonatkozásában várhatóan nem lesznek kedvezőtlen hatással az érintett környezetre.

A környezetvédelmi hatóság véleményét a – zaj és rezgésvédelem tekintetében – a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet, a zaj- és rezgés kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet és a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EÜM együttes rendelet előírásai alapján adta meg.

4. Természet- és tájvédelem:

Hajdúböszörmény településrendezési eszközeinek módosítása természetvédelmi szempontból elfogadható.

Indokolás

A módosítással érintett, lehatárolt területrészek nem érintenek országos jelentőségű védett vagy a Natura 2000 hálózat részét képező területet. A környezetvédelmi hatóság a módosítást tudomásul veszi.

5. Hulladékgazdálkodás:

Hulladékgazdálkodási szempontból környezeti vizsgálat nem szükséges.

Indokolás

A benyújtott dokumentációt a környezetvédelmi hatóság áttekintette, melyben rögzítésre került, hogy hulladékgazdálkodási szempontból amennyiben a tevékenység megvalósítása és üzemeltetése során keletkező hulladékokat a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően gyűjtik, és az adott hulladék kezelésére engedéllyel rendelkező részére adják át, a környezetre gyakorolt hatás nem jelentős.

A tervezett módosítások nem érintik rekultivált hulladéklerakó területét.

A környezetvédelmi hatóság a hulladékgazdálkodással kapcsolatos szakvéleményét R. 4. § (2) bekezdése alapján adta meg.

A környezetvédelmi hatóság véleményét a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 43. § (5) és a (6) bekezdés a) pontja, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendeletben, a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendeletben biztosított jogkörben eljárva, a hivatkozott számú megkeresésükre a R. 1. § (3) bekezdés a) pontja, 4. § (2) bekezdés és a 3. számú melléklet II.1. a) illetve b) és az e) pontjai alapján adta meg.

A kormányhivatal illetékességét a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.

Debrecen, időbélyegző szerint.

Rácz Róbert
főispán
nevében és megbízásából

Dr. Veszprémi Bernadett
osztályvezető

Kapják:

1. Címzett –elektronikus úton
2. Irrattár



27242

Digitálisan aláírta: Zoboki Bernadett
Dátum: 2024.10.21. 14:29:32

HAJDÚ-BIHAR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: HB/14-ÁF/00226-2/2024.
Ügyintéző: Kiss Ildikó
Telefon: (52) 550-073

Tárgy: Hajdúböszörmény Város településrendezési eszközeinek módosítása a Nyugati Ipari Parkban a 0356/35 és /37, valamint a 0370/3-5 hrsz-ú földrészleteken megvalósítani tervezett logisztikai beruházással összefüggésben **Környezeti vizsgálat szükségességének eseti eldöntésére irányuló eljárás.**

Hiv. szám: 5510-4/2024.

Ügyintéző/Főépítész: Tóth Sándor

GÖRÖGHNÉ BOCSKAI ÉVA
polgármester asszony részére

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY

Bocskai tér 1.
4220

HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI Polgármesteri Hivatal		
Érkezett: 2024 OKT 21		
Ikt.sz.: 5510-12	Melléklet: /	
Előszám:	Utószám:	Előadó: Tóth S.

Tisztelt Polgármester Asszony!

Az állami főépítési hatáskörében eljáró Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Állami Főépítési Iroda (a továbbiakban: Iroda) hivatkozással a fenti ügyszámon 2024. október 9. napján érkezett megkereső levelében foglaltakra, a tárgyi módosításhoz az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: a továbbiakban: SKVr.) 4. § (2) bekezdése alapján, a várható környezeti hatás jelentőségének eldöntéséhez a hiánypótlás keretében megküldött dokumentáció alapján az alábbi véleményt adja.

A véleményezésre megküldött dokumentáció:

- megnevezése: „Hajdúböszörmény Város településrendezési tervének módosítása véleményezési dokumentáció (egyszerűsített eljárasmód a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet eljárási szabályai szerint)”
- keltezése: 2024. szeptember hó
- felelős tervező: Kőszeghy Ábel okleveles településmérnök (TT 09-0655)

Településrendezési cél: Az érintett földrészletek egyéb (ipari) gazdasági zónájának beépítési paramétereit szükséges módosítani, valamint a telkeket érintő közlekedési területek módosítására irányulnak, úgy hogy azok közlekedési kapcsolata megmaradjon.

A rendelkezésre álló dokumentáció alapján az épített környezet szempontjából az Iroda nem tartja szükségesnek a környezeti vizsgálat lefolytatását, ezen belül a környezeti értékelés munkarész elkészítését.

Állami Főépítési Iroda
4025 Debrecen, Hatvan utca 16. Telefon: (+36 52) 238-194 E-mail: allami.foepitesz@hajdu.gov.hu
KRID: 114141715

Az Iroda tájékoztatja a SKVr. 5. § (3) bekezdésének rendelkezéséről, mely szerint a tárgyi eljárás lefolytatása után önkormányzati döntést kell hozni a környezeti vizsgálat szükségességéről¹ vagy annak elvetéséről².

Az Iroda tájékoztatja továbbá, hogy a SKVr. 5. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a „kidolgozót,” tehát ebben az esetben az önkormányzatot – a nyilvánosság irányába is – teljes körű (a környezet védelméért felelős szervek véleményétől eltérő döntés esetén az eltérés tényét és a döntés indokait is tartalmazó) tájékoztatási kötelezettség terheli.

Ennek megfelelően **a döntést** (azaz az önkormányzati határozatot) **és annak indokolását is meg kell küldeni** a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet szerinti **záró szakasz kezdeményezése során**.

Az Iroda hatáskörét az SKVr. 4. § (2) bekezdése és 3. melléklete, illetékességét a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23). Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.

Jelen irat a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 75. § (3) bekezdése, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 4. §-a és 26. § (1) bekezdése alapján kizárólag elektronikus úton kerül továbbításra.

Jelen vélemény kiadmányozására a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal hatályos kiadmányozási szabályzata alapján a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal állami főépítészre jogosult.

Debrecen, időbélyegző szerint

Tisztelettel:

Zoboki Bernadett
állami főépítész
főosztályvezető

Kapják:

1. **Címzett (Hivatali kapu – KÉR útján)**
2. **Irattár**

¹Amennyiben egyéb védelmi szempontok alapján a környezeti vizsgálat készítése mellett döntenek, úgy a R. 7. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a környezeti értékelés konkrét tartalmának és részletezettségének (továbbiakban: tematika) meghatározására a kidolgozónak ki kell kérnie a környezet védelméért felelős szervek – köztük irodánk – szakmai véleményét. Az így elkészített a környezeti értékelést tartalmazó dokumentációt a R) 8. § értelmében a tervvel együtt kell véleményeztetni.

²Abban az esetben, ha környezeti vizsgálat készítését nem tartják szükségesnek, úgy ettől eltérő vélemény(ek) esetén a R. 5. § (1) értelmében az indokok tisztázása érdekében megbeszélést kell tartani!

2 Fősz. H

BUDAPEST FŐVÁROS
KORMÁNYHIVATALA

ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI FŐOSZTÁLY

IKTATÓBA

2024 OKT 2 8.

ÉRKEZETT

Ügyiratszám: BP/2602/00940-2/2024

Ügyintéző neve: Bozóki-Ernyey Katalin

Tárgy: Hajdúböszörmény település-
rendezési eszközeinek részterületekre
vonatkozó módosítása a Nyugati Ipari
Parkban tervezett logisztikai
beruházással (0370/3, 0370/4, 0370/5
hrsz.-ú ingatlanok) összefüggésben –
örökségvédelmi vélemény környezeti
vizsgálat szükségességének meg-
határozásáról

Telefon: 061/795-9032

E-mail: bozoki-ernyey.katalin@bfkh.gov.hu

Melléklet: –

Hiv. szám: 5510-4/2024.

Ügyintézőjük: Tóth Sándor

Göröghné Bocskai Éva polgármester részére

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata

4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.

Ez a levél kizárólag elektronikusan kerül megküldésre.

HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI Polgármesteri Hivatal		
Érkezett:	2024 OKT 2 4.	
Ikt.sz.:	5510-12	Melléklet: —
Előszámla:	Utószámla:	Előadó: Tóth S.

Tisztelt Polgármester Asszony!

A fent megjelölt hivatkozási számon és tárgyban kézhez vett megkeresésére az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdésében, továbbá a 3. számú melléklet II. 2. h) pontjában foglaltak alapján nyilatkozom, hogy a rendelkezésre álló szakanyagok alapján műemlékvédelmi és régészeti szempontból

az alábbi megjegyzéssel nem tartom szükségesnek

a környezeti vizsgálat lefolytatását.

Megállapítottam az Építési és Közlekedési Minisztérium által vezetett közhiteles örökségvédelmi nyilvántartás (továbbiakban: Nyilvántartás) aktuális adatai alapján, hogy a módosítási területen belül a 0370/3–5 helyrajzi számokon régészeti lelőhely található (azonosító száma: 58983). A további hatósági eljárások során biztosítani kell az örökségvédelmi szempontok érvényesülését és a területileg illetékes vármegyei örökségvédelmi hatóság, Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal (Építésügyi és

Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály

Cím: 1105 Budapest, Körösi Csoma Sándor út 53–55. Postacím: 1475 Budapest, Pf.: 103. – Telefon: +36 (1) 79-59050

KRID: 422374158

E-mail: orokseghasodfok@bfkh.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

Örökségvédelmi Főosztály, Építésügyi Osztály 1., 4025 Debrecen, Hatvan u. 16.) a *kulturális örökség védelméről* szóló 2001. évi LXIV. törvény 62. § a) pontja szerinti állásfoglalását ki kell kérni.

Jelen irat kiadmányozására *Budapest Főváros Kormányhivatala kiadmányozási rendjéről* szóló 6/2023. (III.01.) utasítás 1. számú melléklete 300.5-300.8 pontjai alapján történt kijelölés szerint került sor.

Budapest, dátum: *elektronikus aláírás szerint*

Tisztelettel,

a BFKH feladat- és hatáskörében eljáró
dr. Sára Botond főispán megbízásából:

Jevuczóné dr.
Zelenyánszki
Éva

Digitálisan aláírta:
Jevuczóné dr.
Zelenyánszki Éva
Dátum: 2024.10.24
07:49:27 +02:00'

dr. Zelenyánszki Éva
ügyintéző

Erről értesül:

1. Címzett – HK
2. Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály, Építésügyi Osztály 1., 4025 Debrecen, Hatvan u. 16. – HK

6.2. PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS



J E L E N L É T

Lakossági fórum, partnerségi egyeztetés

HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI Polgármesteri Hivatal		
2024 OKT 21.		
Ikt.sz.: 5510-10	Melléklet	
Előszám:	Utószám:	Előadó:
	Hivatal	Báthory Gábor




Készült: 2024. október 17. Hajdúböszörmény Város Polgármesteri Hivatal Bátor

termében

„Előzetes tájékoztató Hajdúböszörmény Településrendezési eszközeinek módosításáról – a Nyugati Ipari Parkban a 0356/35 és /37, valamint a 0370/3-5 hrsz-ú földrészekeken megvalósítani tervezett logisztikai beruházással összefüggésben-, annak egyeztetési dokumentumáról”


	NÉV	ALÁÍRÁS
1.	Varga László	[Signature]
2.	SZEKES SÁNDOR	[Signature]
3.	VASS LÁSZLÓ	[Signature]
4.	VASSNÉ NAGY ANDREA	[Signature]
5.	KAPLAK MIHÁLY	[Signature]
6.	SZEKESI SÁNDOR	[Signature]
7.	Szabó László	[Signature]
8.	PÁRÓZI SÁNDOR	[Signature]
9.	TÖRSKÉ NAGY MARGIT	[Signature]
10.	TÖRSKÉ IMRE	[Signature]
11.	Tóth Sándor (Híj.)	[Signature]
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		

7. TERVLAPOK



Jelmagyarázat
Tervezési terület

" KÉSZÜLT AZ ÁLLAMIALAPADATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL "			
K Ő S Z E G H Y A R T B T.			
4029 DEBRECEN, KÍGYÓ UTCA 42. TEL.:(0620)384-38-50 WWW.KOSZEGHY.ART			
megrendelő:	HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		dátum: 2025.04
terv:	HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE		Tm-00
rajz:	ÁTNÉZETI TERVLAP		
felelős tervező:	Kőszeghy Ábel TT-09-0655	településtervező munkatárs:	Füzesi Attila



SZABÁLYOZÁSI TERVI VÁLTOZÁSOK

Jelmagyarázat

Érvényes szabályozási terv határa

Szabályozási övezet változások

Belterület határa

Földrészlet határa

Épületek

Szabályozási vonal

Övezethatár

I. rendő közlekedési célú közterület

II. rendő közlekedési célú közterület
(belterületen és külterületi beépítésre szánt területen belül)

Közforgalom elől el nem zárható
magánút jele

Védelmi rendeltetésű erdőzóna

Gazdasági rendeltetésű erdőzóna

Vízgazdálkodási zóna

