

IKTATÓBA  
2024 OKT 18  
ÉRKEZETT

24003



HAJDÚBÖSZÖRMÉNY Polgármesteri Hivatal		
2024 OKT 17.		
Előadó:	5510-2	Melléklet: <input checked="" type="checkbox"/>
Előszám:	Utószám:	Előadó: Tóth S.

**NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYÓGYSZERÉSZETI KÖZPONT**  
Kémiai Biztonsági és Kompetens Hatósági Főosztály  
Kémiai Biztonsági Kockázateértékelési Osztály

Iktatószám: NNGYK/51135-2/2024  
Ügyintéző: Czékus Miklós  
Telefon: 06(1)476-1298

Tárgy: Településrendezési eszközök  
módosításának véleményezése

Hivatkozási szám: 5510-4/2024  
Ügyintézőjük: Tóth Sándor  
Melléklet: -

Csöröghné Bocskai Éva  
polgármester részére

Hajdúböszörmény Város Polgármesteri Hivatala  
Hivatali kapun keresztül megküldött dokumentum

**Tisztelt Polgármester Asszony!**

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet (3. sz. melléklete II/2. pontja) hatálya alá eső tervek esetében a véleményezésben az országos tisztifőorvos a kémiai biztonságra kiterjedően „*érintettség esetén*”, nem „*minden*” esetben vesz részt.

Hajdúböszörmény Város településrendezési eszközeinek logisztikai beruházás miatti módosításához a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központnak (a továbbiakban: NNGYK) észrevétele nincs, a módosításnak önmagában kémiai biztonsági szempontú környezeti hatása nem várható, a környezeti vizsgálat elvégzését nem tartja szükségesnek.

Kérem, szíveskedjenek a NNGYK-t kifogást nem emelő véleményezőnek tekinteni. Az eljárás további szakaszában a NNGYK csak abban az esetben kíván részt venni, amennyiben konkrét, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény hatálya alá eső kérdések merülnek fel, de akkor készséggel állunk rendelkezésükre.

Budapest, 2024. október „16”

Tisztelettel:

Dr. Müller Cecília  
országos tisztifőorvos  
nevében és megbízásából



Dr. Deim Szilvia  
főosztályvezető

Kapják: Címzett, Irattár